

Caracterización de la Población CAPO

Magisterio Región 2
I sem 2022

Katherin Cabrera
Coordinadora General de epidemiología
Departamento de epidemiología



COSMITET LTDA.

MinSaud - Caracterización Poblacional de las EAPB (CAPO)

- Herramienta para mejorar la calidad de la información generada
- Direccionar y focalizar procesos de intervención armonizados y articulados con las acciones que se lideren por cada ente territorial y proceso de la empresa
- De acuerdo con las necesidades en salud de la población.

Resolución 1536 de 2015

“metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten:

- Identificar riesgos,
- Priorizar poblaciones dentro de los afiliados y lugares de un territorio
- Programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir y mitigar dichos riesgos
- Mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras”
- Insumo en la contratación

Metodología

Población

Afiliados activos a Cosmitet entre 01 de enero y 30 de junio del 2022.

Fuentes de información

Informe de Población Cosmitet, RIPS, matrices nominales de seguimiento y gestión de grupos de riesgo, natalidad y mortalidad, SIVIGILA y CAC, encuesta de caracterización.

Análisis de Datos

Frecuencias absolutas, relativas, promedios, desviaciones típicas, coeficientes de variación, presentadas en tablas y mapas. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo con población de referencia de la OMS. Se agrupa con la lista de la mortalidad 6/67 de la OPS

Objetivos de la caracterización

Permitir identificar y priorizar los problemas, desagregados por departamento, distrito y municipio
Enfocar la gestión del riesgo en el marco de coordinación intersectorial y transectorial establecido por el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2022-2031.

Objetivos específicos

- Describir la estructura y dinámica demográfica de la población afiliada.
- Identificar la morbimortalidad por grupos y subgrupos definidos por OPS.
- Evaluar la participación, efectividad y seguridad de los programas y actividades de promoción y mantenimiento de la salud y de riesgo cardio metabólico.
- Generar estrategias con el fin de impactar en la población de mayor riesgo a partir del análisis de la situación en salud de la población afiliada.
- Analizar el estado de las patologías de alto costo con el fin de realizar seguimiento, y control

SITUACIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL MAGISTERIO DE REGION 2

Distribución Poblacional

Variable	Sem. II 2021	I Sem. 2022	Var Sem. II 2021Sem. I 2022	%
Femenina	46945	46999	0,12%	60,3%
Masculina	30875	30843	-0,10%	39,6%
Población Total	77820	77842	0,03%	100%

Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 de junio de 2022

Raza de afiliados por Departamento

Raza	Cauca	Valle del Cauca	Total	%
Blanco	4	77	81	17%
Mestizo	28	262	290	61%
Negra	9	68	77	16%
Otra	7	18	25	5%
Total	48	425	473	100%

Fuente: Base de datos de encuesta de caracterización de Cosmitet de 2022

Etnia de afiliados por Departamento

Etnia	Cauca	Valle del Cauca	Total	%
Afrocolombiano	10	81	91	20%
indígena	7	10	17	4%
No aplica	28	218	246	53%
Otra	2	4	6	1%
Total	47	413	460	100%

Fuente: Base de datos de encuesta de caracterización de Cosmitet de 2022

Orientación sexual de afiliados por Departamento

Orientación Sexual	Cauca	Valle del Cauca	Total	%
Bisexual	1	1	2	0,46%
Heterosexual	35	388	423	97,92%
Homosexual	0	7	7	1,62%
Total	36	396	432	100%


Fuente: Base de datos de encuesta de caracterización de Cosmitet de 2022

Distribución Poblacional por departamentos

Sexo	Valle	%	Cauca	%
Población Femenina	32629	61,78%	14370	57,42%
Población Masculina	20189	38,22%	10654	42,58%
Total	52818	68%	25024	32%

Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 junio de 2022


Mapa de distribución de población por departamento a junio de 2022



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 junio de 2022

Distribución Poblacional por departamentos

POBLACION REGION 2 POR DEPARTAMENTO Y SEXO



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 junio de 2022

Distribución de la Población por Municipios del Departamento Valle del Cauca


Valle del Cauca	Mujeres	%	Hombres	%	Total	%
Cali	14430	44%	8720	43%	23150	43,83%
Buenaventura	3087	9%	2002	10%	5089	9,63%
Palmira	2864	9%	1747	9%	4611	8,73%
Tulúa	2582	8%	1568	8%	4150	7,86%
Cartago	1822	6%	1117	6%	2939	5,56%
Guadalajara de buga	1528	5%	1009	5%	2537	4,80%
Jamundí	898	3%	548	3%	1446	2,74%
Roldanillo	781	2%	510	3%	1291	2,44%
Zarzal	527	2%	231	1%	758	1,44%
Yumbo	442	1%	267	1%	709	1,34%
Sevilla	400	1%	255	1%	655	1,24%
La Unión	353	1%	252	1%	605	1,15%
Guacarí	354	1%	250	1%	604	1,14%
Florida	325	1%	259	1%	584	1,11%
Caicedonia	337	1%	195	1%	532	1,01%
Pradera	209	1%	135	1%	344	0,65%
La victoria	192	1%	108	1%	300	0,57%
Dagua	151	0%	106	1%	257	0,49%
El Cerrito	152	0%	82	0%	234	0,44%
Candelaria	149	0%	75	0%	224	0,42%
Calima	98	0%	76	0%	174	0,33%
El Dovio	88	0%	78	0%	166	0,31%
Toro	75	0%	59	0%	134	0,25%
Ginebra	77	0%	43	0%	120	0,23%

Restrepo	75	0%	43	0%	118	0,22%
Trujillo	50	0%	61	0%	111	0,21%
El Cairo	65	0%	41	0%	106	0,20%
Bolívar	64	0%	42	0%	106	0,20%
Versalles	59	0%	37	0%	96	0,18%
Obando	60	0%	25	0%	85	0,16%
La Cumbre	41	0%	37	0%	78	0,15%
Alcalá	51	0%	27	0%	78	0,15%
El Águila	39	0%	31	0%	70	0,13%
Vijes	39	0%	28	0%	67	0,13%
Ulloa	30	0%	29	0%	59	0,11%
Argelia	31	0%	22	0%	53	0,10%
Bugalagrande	19	0%	18	0%	37	0,07%
Riofrio	27	0%	9	0%	36	0,07%
Andalucía	16	0%	17	0%	33	0,06%
Ansermanuevo	17	0%	14	0%	31	0,06%
Yotoco	15	0%	7	0%	22	0,04%
San pedro	10	0%	9	0%	19	0,04%
Total	32629	100%	20189	100%	52818	100,00%

Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 junio de 2022

Mapa de distribución de población Valle del Cauca a junio de 2022

Mapa de Afiliados a Cosmitet del Valle del Cauca a junio de 2022



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 junio de 2022

Distribución de la Población por Municipios del Departamento del Cauca


Cauca	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Popayán	7121	58%	5208	42%	12329	49,27%
Santander de Quilichao	1608	58%	1172	42%	2780	11,11%
Puerto Tejada	717	64%	408	36%	1125	4,50%
Guapi	506	62%	306	38%	812	3,24%
Patía	442	58%	323	42%	765	3,06%
Piendamó	275	55%	225	45%	500	2,00%
Silvia	256	54%	220	46%	476	1,90%
Bolívar	256	54%	217	46%	473	1,89%
Páez	244	55%	197	45%	441	1,76%
Inza	209	55%	174	45%	383	1,53%
El Tambo	214	58%	158	42%	372	1,49%
Timbío	183	54%	153	46%	336	1,34%
Corinto	175	57%	131	43%	306	1,22%
Mercaderes	166	56%	132	44%	298	1,19%
Toribio	153	52%	144	48%	297	1,19%
Miranda	184	64%	105	36%	289	1,15%

Timbiquí	151	55%	124	45%	275	1,10%
Argelia	117	52%	110	48%	227	0,91%
La Vega	108	50%	106	50%	214	0,86%
Almaguer	124	59%	86	41%	210	0,84%
Caldono	85	46%	98	54%	183	0,73%
Morales	91	50%	92	50%	183	0,73%
Balboa	78	48%	84	52%	162	0,65%
López	89	56%	70	44%	159	0,64%
Cali	121	76%	38	24%	159	0,64%
Rosas	77	57%	57	43%	134	0,54%
Jámbalo	66	50%	67	50%	133	0,53%
La Sierra	65	54%	56	46%	121	0,48%
Florencia	66	55%	53	45%	119	0,48%
Buenos Aires	69	59%	47	41%	116	0,46%
Caloto	65	58%	47	42%	112	0,45%
San Sebastián	51	49%	53	51%	104	0,42%
Cajibío	46	47%	51	53%	97	0,39%
Totoró	54	63%	32	37%	86	0,34%
Suarez	37	59%	26	41%	63	0,25%
Santa Rosa	25	53%	22	47%	47	0,19%
Sucre	22	50%	22	50%	44	0,18%
Purace	21	51%	20	49%	41	0,16%
Piamonte	21	64%	12	36%	33	0,13%
Sotará	10	63%	6	38%	16	0,06%
Villa Rica	1	50%	1	50%	2	0,01%
Guachené	0	0%	1	100%	1	0,00%
Padilla	1	100%	0	0%	1	0,00%
Total, general	14370	57%	10654	43%	25024	100%

Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 junio de 2022

Mapa de distribución de población en el Cauca a junio de 2022

Mapa de afiliados a Cosmitet del departamento del Cauca a junio de 2022



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 junio de 2022


Tabla 8. Distribución de la Población por Tipo de Afiliación

Tipo de Afiliado	Cauca	%	Valle	%	Total	%
Beneficiario	9838	39,57%	19544	36,89%	29382	37,75%
Cotizante	15027	60,43%	33433	63,11%	48460	62,25%
Afiliado Docentes Activos	13756	55,32%	29510	55,70%	43266	55,58%
Magisterio Nacional	302	1,21%	864	1,63%	1166	1,50%
Pensionado	664	2,67%	2252	4,25%	2916	3,75%
Sustituto Pensional	305	1,23%	807	1,52%	1112	1,43%
Total	24865	100%	52977	100%	77842	100%

Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 junio de 2022

Distribución Poblacional tipo de afiliación


Distribucion por tipo de afiliados



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 junio de 2022


Pirámide Poblacional afiliados activos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio región 2 del Primer Semestre del 2022

PIRAMIDE POBLACIONAL COSMITET REGION 2



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 de junio de 2022


Pirámide Poblacional afiliados activos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Región 2 Departamento del Valle del Cauca. Semestre I. Año 2022



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 de junio de 2022

Pirámide Poblacional afiliados activos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Región 2 Departamento del Cauca. Semestre I. Año 2022

PIRAMIDE POBLACIONAL COSMITET CAUCA



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 de junio de 2022

Diez primeros puestos de la población por municipio de atención de la región 2 (Valle y Cauca)

Municipio	Departamento	Población	% Participación
Cali	Valle Del Cauca	23150	30%
Popayán	Cauca	12329	16%
Buenaventura	Valle Del Cauca	5089	7%
Palmira	Valle Del Cauca	4611	6%
Tuluá	Valle Del Cauca	4150	5%
Cartago	Valle Del Cauca	2939	4%
Santander de Quilichao	Cauca	2780	4%
Guadalajara de Buga	Valle Del Cauca	2537	3%
Jamundí	Valle Del Cauca	1446	2%
Roldanillo	Valle Del Cauca	1291	2%
Puerto Tejada	Cauca	1125	1%
Guapi	Cauca	812	1%
Otros Municipios	Valle y Cauca	15583	20%
Total		77842	100%


Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet a 30 de junio de 2022

Distribución de Afiliados por Curso de Vida y Departamento

Curso de Vida	Valle	%	Cauca	%	Total	%
Primera Infancia (0 a 5 años)	1266	2%	742	3%	2008	3%
Infancia (6 a 11 años)	2364	4%	1287	5%	3651	5%
Adolescencia (12 a 17 años)	3815	7%	1946	8%	5761	7%
Juventud (18 a 28 años)	5356	10%	2675	11%	8031	10%
Adulthood (29 a 59 años)	21221	40%	11267	45%	32488	42%
Vejez (60 y más años)	18796	36%	7107	28%	25903	33%
Total	52818	100%	25024	100%	77842	100%



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet Región 2 Semestre I. Año 2022

Distribución Afiliados por Curso de Vida y Departamento



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet Región 2 Semestre I. Año 2022

Distribución porcentual de afiliados por Curso de Vida y Departamento



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet Región 2 Semestre I. Año 2022


Tabla 11. Afiliados por Curso de Vida en Municipios con mayor población del Valle del Cauca

Curso de Vida	Cali	%	B/Tura	%	Palmira	%	Tuluá	%	Cartago	%
Primera Infancia	502	2%	225	4%	99	2%	108	3%	49	2%
Infancia	916	4%	423	8%	177	4%	170	4%	97	3%
Adolescencia	1464	6%	623	12%	323	7%	277	7%	169	6%
Juventud	2511	11%	533	10%	441	10%	387	9%	273	9%
Adultez	8465	37%	2295	45%	1972	43%	1744	42%	1150	39%
Vejez	9292	40%	990	19%	1599	35%	1464	35%	1201	41%
Total	23150	100%	5089	100%	4611	100%	4150	100%	2939	100%

Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet Región 2 Semestre I. Año 2022

Distribución Afiliados por Curso de Vida en Municipios del Valle

POBLACION CURSOS DE VIDA POR PRINCIPALES MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet Región 2 Semestre I. Año 2022


Afiliados por Curso de Vida en Municipios con mayor población del Cauca

Población Por Curso de Vida	Popayán	%	Santander De Quilichao	%	Puerto Tejada	%
Primera Infancia	364	3%	65	2%	32	3%
Infancia	574	5%	147	5%	49	4%
Adolescencia	832	7%	244	9%	91	8%
Juventud	1672	14%	275	10%	109	10%
Adultez	4935	40%	1247	45%	531	47%
Vejez	3952	32%	802	29%	313	28%
Total	12329	100%	2780	100%	1125	100%

Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet Región 2 Semestre I. Año 2022

Distribución Afiliados por Curso de Vida en Municipios del Cauca

POBLACION CURSOS DE VIDA POR MUNICIPIOS DEL CAUCA



Fuente: Base de datos de afiliados Cosmitet Región 2 Semestre I. Año 2022

Indicadores demográficos de la Población afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio región 2

Índice Demográfico	2018	2019	2020	2021	Var 20-21
Población Total	80.268	80.643	78.822	77.820	-1%
Población Masculina	32.379	32.424	31.563	30.875	-2%
Población Femenina	47.889	48.219	47.259	46.945	-1%
Razón Hombres: Mujer	67,61	67,24	66,79	65,77	-2%
Razón Niños: Mujer	117	110	104	99	-5%
Índice de Infancia	13	12	12	11	-6%
Índice de Juventud	15	16	15	15	-1%
Índice de Vejez	18	19	21	23	7%
Índice de Envejecimiento	135	155	182	207	14%
Índice Demográfico de Dependencia	44,27	46,01	48,28	50,23	4%
Índice de Dependencia Infantil	18,86	18,01	17,12	16,36	-4%
Índice de Dependencia Mayores	25,41	28	31,16	33,87	9%
Índice de Friz	86,77	85,19	82,53	81,27	-2%

Fuente: Base de afiliados a Cosmitet a diciembre del 2022

Indicadores de Dinámica Poblacional (Tasas Calculadas por 1000 Afiliados)


Indicador	Semestre II 2021			Semestre I 2022			Var. Sem. II 2021 Sem I 2022	Colombia*
	Femenino	Masculino	Total, Sem. II 2021	Femenino	Masculino	Total, Sem. I 2022		
Tasa Gen. de Fecundidad	9,23	N/A	9,23	6,67	N/A	6,67	-28%	45.4
Tasa Bruta de Mortalidad	3,66	5,05	4,21	2,21	2,63	2,38	-43,61%	5.97
Tasa Bruta de Natalidad	2,17	1,68	1,98	1,30	1,59	1,41	-29%	15

Fuente: Cálculo de indicadores demográficos. región 2.

*Indicadores básicos de salud de Colombia 2022

Dinámica Poblacional Cosmitet y Colombia

Dinamica Poblacional Region 2 Semestre II 2021 Vs Semestre I 2022



Fuente: Cálculo de indicadores demográficos. región 2

Mujeres en edad Fértil

Departamento	Mujeres de 15 - 49 años
Valle	18334
Cauca	9931
Total	28265

Fuente: Base de afiliados a Cosmitet a junio del 2022

Indicadores de Dinámica Poblacional (Por 1000 Afiliados) por departamento

	Semestre II 2021		2021 R2	Semestre I 2022		2022 R2	Variación 21/22		Valor Nal. de referencia	
	Valle	Cauca		Valle	Cauca		Valle	Cauca	Valle *	Cauca*
TGF	7,94	11,71	9,23	6,26	7,45	6,67	-21%	-36%	35.4	57.2
TBM	4,74	3,04	4,21	2,61	1,68	2,38	-44%	-45%	6.15	4.36
TBN	1,66	2,65	1,98	1,29	1,68	1,41	-22%	-37%	9.9	12.1

Fuente: Base de afiliados a Cosmitet a junio del 2022

*Indicadores de territorio base de datos SISPRO y ASIS 2021 territoriales


Nacidos vivos por sexo y departamento.

NACIDOS VIVOS						
Departamento	Femenino	%	Masculino	%	Total	% DPTo.
Valle	42	69%	26	53%	68	62%
Cauca	19	31%	23	47%	42	38%
Total	61	100%	49	100%	110	100%
Participación por sexo			55%		45%	

Fuente: Base de afiliados a Cosmitet a junio del 2022


Nacimientos Cosmitet y peso

Nacimientos por Peso al Nacer (grm)



Fuente: Base de afiliados a Cosmitet a junio del 2022

Pirámide poblacional de los afiliados víctimas del conflicto armado



Fuente: Base de afiliados a Cosmitet a junio del 2022

Víctimas de conflicto Armado por Sexo

Tipo de víctimas del conflicto armado	Mujeres	% Mujeres	Hombres	% Hombres	Total	% Total
Desplazamiento forzado	3007	61,91%	2173	66,86%	5180	63,90%
Homicidio	817	16,82%	290	8,92%	1107	13,65%
Amenaza	479	9,86%	383	11,78%	862	10,63%
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles	267	5,50%	174	5,35%	441	5,44%
Enfrentamientos / Hostigamientos	81	1,67%	67	2,06%	148	1,83%
Confinamiento	71	1,46%	69	2,12%	140	1,73%
Desaparición forzada	84	1,73%	37	1,14%	121	1,49%
Secuestro	13	0,27%	25	0,77%	38	0,47%
Sin informacion	19	0,39%	16	0,49%	35	0,43%
Lesiones Personales Psicologicas	9	0,19%	7	0,22%	16	0,20%
Lesiones Personales Fisicas	2	0,04%	6	0,18%	8	0,10%
Tortura	3	0,06%	2	0,06%	5	0,06%
Artefacto Explosivo improvisado	3	0,06%	1	0,03%	4	0,05%
Abandono o Despojo Forzado de Tierras	2	0,04%		0,00%	2	0,02%
Total general	4857	100%	3250	100%	8107	100%

Fuente: Base de afiliados a Cosmitet a junio del 2022

Discapacidad en las víctimas de conflicto armado por Sexo

Victimas del conflicto armado con discapacidad	Mujeres	% Mujeres	Hombres	% Hombres	Total	% Total
Discapacidad física	61	40%	44	39%	105	40%
Discapacidad múltiple	28	18%	25	22%	53	20%
Discapacidad visual	17	11%	26	23%	43	16%
Discapacidad auditiva	18	12%	6	5%	24	9%
Discapacidad psicosocial	16	11%	5	4%	21	8%
Discapacidad intelectual	11	7%	7	6%	18	7%
Discapacidad multiple	1	1%	0	0%	1	0,4%
Total general	152	100%	113	100%	265	100%

Fuente: Base de afiliados a Cosmitet a junio del 2022

Ubicación geográfica de las víctimas de conflicto armado del Cauca

Departamento/Municipio	Afiliados	%
CAUCA	3547	43,8%
POPAYAN	1378	38,8%
SANTANDER DE QUILICHACO	448	12,6%
GUAPI	168	4,7%
TORIBIO	150	4,2%
LOPEZ	117	3,3%
PATIA o BORDO	100	2,8%
TIMBIQUI	93	2,6%
CORINTO	82	2,3%
ARGELIA	80	2,3%
JAMBALO	78	2,2%
PIENDAMO	71	2,0%
EL TAMBO	64	1,8%
MORALES	52	1,5%
INZA	50	1,4%
BOLIVAR	49	1,4%
MERCADERES	47	1,3%
MIRANDA	45	1,3%
CALDONO	44	1,2%
PUERTO TEJADA	43	1,2%
SUAREZ	41	1,2%
BUENOS AIRES	37	1,0%
ALMAGUER	36	1,0%
TIMBIO	33	0,9%
PAEZ	28	0,8%
BALBOA	27	0,8%
LA VEGA	27	0,8%
SILVIA	24	0,7%
CALOTO	22	0,6%
ROSAS	16	0,5%
SANTA ROSA	15	0,4%
SUCRE	15	0,4%
CAJIBIO	14	0,4%
FLORENCIA	12	0,3%
SAN SEBASTIAN	10	0,3%
LA SIERRA	8	0,2%
TOTORO	8	0,2%
PIAMONTE	6	0,2%
PURACE	6	0,2%
SOTARA	2	0,1%
GUACHENE	1	0,0%

Fuente: Base de afiliados a Cosmitet a junio del 2022

Ubicación geográfica de las víctimas de conflicto armado del Valle del Cauca

Departamento/Municipio	Afiliados	%
VALLE DEL CAUCA	4560	56,2%
CALI	1652	36,2%
BUENAVENTURA	1588	34,8%
TULUA	326	7,1%
PALMIRA	212	4,6%
JAMUNDI	102	2,2%
CARTAGO	91	2,0%
FLORIDA	72	1,6%
GUADALAJARA DE BUGA	66	1,4%
ROLDANILLO	61	1,3%
ZARZAL	44	1,0%
DAGUA	37	0,8%
SEVILLA	29	0,6%
PRADERA	26	0,6%
YUMBO	23	0,5%
CAICEDONIA	21	0,5%
EL DOVIO	21	0,5%
GUACARI	21	0,5%
LA UNION	19	0,4%
TRUJILLO	18	0,4%
LA VICTORIA	14	0,3%
EL CERRITO	13	0,3%
EL CAIRO	11	0,2%
CALIMA	10	0,2%
ALCALA	8	0,2%
ARGELIA	8	0,2%
EL AGUILA	8	0,2%
RESTREPO	7	0,2%
RIOFRIO	7	0,2%
TORO	7	0,2%
BUGALAGRANDE	6	0,1%
ULLOA	6	0,1%
BOLIVAR	4	0,1%
VERSALLES	4	0,1%
CANDELARIA	3	0,1%
LA CUMBRE	3	0,1%
OBANDO	3	0,1%
VJES	3	0,1%
ANDALUCIA	2	0,0%
GINEBRA	2	0,0%
ANSERMANUEVO	1	0,0%
SAN PEDRO	1	0,0%

Fuente: Base de afiliados a Cosmitet a junio del 2022

Abordaje de los efectos de salud y sus determinantes

Mortalidad del fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio

MORTALIDAD								
Departamento	Femenino	%	Masculino	%	Indeterminado	%	Total	% DPTo.
Valle	83	80%	54	73%	3	33%	144	76%
Cauca	20	20%	22	27%	2	67%	44	24%
Total	103	100%	79	100%	5	100%	188	100%

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Mortalidad del Magisterio por sexo de región 2

Sexo	Femenino	Masculino
Cosmitet	55%	45%
Colombia	45%*	55%*

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

*Tasas reportadas por indicadores básicos en salud


Defunciones no fetales por departamento, edad y sexo

Edad	CAUCA			VALLE			Total
	FEM	MAS	Total	FEM	MAS	Total	
0-4				1		1	1
15-19				1		1	1
30-34	1		1				1
35-39					1	1	1
40-44				2		2	2
45-49	1		1	1	1	2	3
50-54		2	2	4	3	7	9
55-59	1	2	3	4		4	7
60-64	4	4	8	7	4	11	19
65-69	4	4	8	5	9	14	22
70-74	1	2	3	16	17	33	36
75-79	2	5	7	18	11	29	36
>80	6	3	9	24	12	36	45
Total	20	22	42	83	58	141	183

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Defunciones por edad y sexo

Defunciones por edad y Sexo jun. 2022, R2, Cosmitet



Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Tasas brutas y ajustadas de Mortalidad por Grandes Causas (6/67 OPS) en Región 2*100.000 afiliados


Defunciones por Grandes Grupos	Casos H	Casos M	Casos T	Tasa bruta H	Tasa ajusta da H	Tasa bruta M	Tasa ajusta da M	Casos Cauca	Tasa bruta Cauca	Tasa ajusta da Cauca	Tasa Cauca*	Casos Valle	Tasa bruta Valle	Tasa ajusta da Valle	Tasa Valle*	% mortalidad	Tasa ajustada R2	Tasa Colombia*
Afecciones originadas en período perinatal	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6,7	1	0	0	5,8	1%	0	8
Causas Externas	0	2	2	0	0	4	4	0	3	2,3	86,8	2	4	3,4	92	1%	2,3	62,1
Signos, Síntomas y Afecciones mal definidas	2	1	3	6	2	2	1	0	4	1,6	4,1	3	6	2,1	2,7	2%	1,6	6
Todas las demás Enfermedades	18	19	37	58	26	43	19	5	49	21,5	102,3	32	62	26,2	160,9	20%	21,5	132,7
Enfermedades del Sistema Circulatorio	25	20	45	84	37	43	28	11	59	30,1	130,8	34	66	32,7	190,4	25%	30,1	153,5
Neoplasias	10	36	46	32	15	77	37	10	59	30	81,8	36	68	30,8	123,4	25%	30	99
Enfermedades Transmisibles	25	24	49	81	37	51	20	16	63	25,8	23,6	33	62	23,1	40,7	27%	25,8	34,1

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

*Tasas reportadas por indicadores básicos en salud la tasa en 2021 calculadas por 100.000 habitantes (1)

Causas de defunción por grandes grupos 6/67

Porcentaje de mortalidad por grandes causas en Cosmitet a junio 2022



Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Tasa de Mortalidad por municipios de los departamentos de la región 2

Departamento Municipio	Enfermedades del sistema circulatorio		Enfermedades transmisibles		Neoplasias (tumores)		Síntomas, signos y afecciones ^{mál} definidas		Todas las demás causas		Causas externas	
	Número de defunciones	Tasa Ajustada	Número de defunciones	Tasa Ajustada	Número de defunciones	Tasa Ajustada	Número de defunciones	Tasa Ajustada	Número de defunciones	Tasa Ajustada	Número de defunciones	Tasa Ajustada
Valle	35	32,74	33	23,12	36	30,82	3	2,15	33	26,17	2	3,35
Buga	0	0,00	2	18,65	2,00	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alcalá	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1210,00
Cali	22	49,26	14	18,68	18,00	31,71	2,00	2,29	22,00	38,35	0,00	0,00
Buenaventura	4	75,60	3	32,97	1,00	9,19	0,00	0,00	1,00	9,70	0,00	0,00
Cartago	2	21,94	4	45,48	5,00	53,08	0,00	0,00	4,00	45,48	0,00	0,00
Dagua	0	0,00	1	195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
El Cerrito	0	0,00	1	215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Florida	0	0,00	1	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guacarí	1	138,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	77,50	0,00	0,00
Jamundí	0	0,00	0	0,00	1,00	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
La Unión	3	158,59	0	0,00	1,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
La Victoria	1	70,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palmira	0	0,00	2	18,95	5,00	41,98	0,00	0,00	2,00	18,72	0,00	0,00
Pradera	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	302,00
Restrepo	1	488,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roldanillo	0	0,00	3	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla	0	0,00	0	0,00	1,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuluá	1	8,26	1	12,91	2,00	33,16	1,00	12,91	2,00	21,17	0,00	0,00

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Tasa de Mortalidad por municipios de los departamentos de la región 2

Departamento Municipio	Enfermedades del sistema circulatorio		Enfermedades transmisibles		Neoplasias (tumores)		Síntomas, signos y afecciones ^{mál} definidas		Todas las demás causas		Causas externas	
	Número de defunciones	Tasa Ajustada	Número de defunciones	Tasa Ajustada	Número de defunciones	Tasa Ajustada	Número de defunciones	Tasa Ajustada	Número de defunciones	Tasa Ajustada	Número de defunciones	Tasa Ajustada
Zarzal	0	0,00	1	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	31,83	0,00	0,00
Cauca	11	24,46	16	31,65	10,00	26,95	0,00	0,00	5,00	9,60	0,00	0,00
Piendamó	0	0,00	2	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puerto Tejada	0	0,00	2	61,65	1,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Timbío	0	0,00	1	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander de Quilichao	2	31,39	2	24,95	2,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toribio	0	0,00	1	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corinto	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	164,44	0,00	0,00
Popayán	9	35,02	8	30,73	7,00	41,38	0,00	0,00	4,00	12,61	0,00	0,00

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Subgrupos 6/67 de mortalidad por sexo y departamento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Región 2, por 100.000 afiliados

Casusa OPS 6/67		Cauca				Valle				Región Dos		Tasa Colom
Grandes Causas 6/67	Sub 6/67	Casos	Tasa Ajustada			Casos	Tasa Ajustada			Casos	Tasa ajustada	bia
			H	M	T		H	M	T			
Causas	Accidentes de transporte terrestre	0	0	0	0	1	0	4,793	1,622	1	1,62	14,43
Externas	Las demás causas externas	0	0	0	0	1	0	1,459	0,725	1	0,72	62,05
Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	2	9,419	0	3,689	2	5,163	0	2,18	4	2,18	11,83
	Enfermedades cerebrovasculares	2	3,486	4,859	4,495	10	10,13	5,534	6,605	12	6,61	82,17
	Enfermedades hipertensivas	3	13,03	3,455	7,299	12	7,936	22,9	12,76	15	12,76	18,92
	Enfermedades isquémicas del corazón	2	7,475	2,612	4,533	4	5,755	1,459	3,43	6	3,43	202,7
	Insuficiencia cardíaca	2	3,566	4,919	4,442	3	4,545	1,459	3,063	5	3,06	4,49
	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	3	1,934	2,414	1,684	3	1,68	6,45
Enfermedades transmisibles	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0	0	0	1	0	0,792	0,388	1	0,39	
	Enfermedad por el VIH (SIDA)	0	0	0	0	1	1,479	0	0,388	1	0,39	5,02
	Infecciones respiratorias agudas	15	38,21	23,83	29,52	24	28,83	10,81	20,75	39	20,75	19,42
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	2	0	2,532	1,154	2	1,15	1,67
	Septicemia, excepto neonatal	1	5,507	0	2,123	6	3,228	4,829	3,751	7	3,75	2
Signos, síntomas y afecciones mal definidas	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	0	0	0	0	3	3,405	1,459	1,614	3	1,61	5,55

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Subgrupos 6/67 de mortalidad por sexo y departamento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Región 2, por 100.000 afiliados

Casusa OPS 6/67		Cauca				Valle				Región Dos		Tasa Colom bla
Grandes Causas 6/67	Sub 6/67	Casos	Tasa Ajustada			Casos	Tasa Ajustada			Casos	Tasa ajustada	
			H	M	T		H	M	T			
Todas las demás enfermedades	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0	0	0	0	1	0	1,664	0,743	1	0,74	14,95
	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0	0	0	0	4	6,079	1,824	2,314	4	2,31	5,9
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1	0	4,919	2,967	3	5,593	1,459	2,898	4	2,9	33,88
	Enfermedades del sistema urinario	3	12,56	0	5,161	6	5,931	3,998	4,73	9	4,73	
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1	3,566	0	1,476	6	4,545	6,587	4,575	7	4,57	
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	4	3,135	1,661	1,598	4	1,6	7,07
	Resto de las enfermedades	0	0	0	0	6	3,228	3,37	2,55	6	2,55	13,27
Neoplasias (Tumores)	Leucemia	0	0	0	0	1	0	1,459	0,725	1	0,72	
	Tumor maligno de la mama de la mujer	2	0	5,35	3,039	5	0	6,423	3,705	7	3,7	30,84
	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	1	0	14,22	9,513	1	3,005	0	5,481	2	5,48	43,64
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	1	0	4,919	2,967	8	3,405	6,178	4,624	9	4,62	14,92
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0	0	0	0	2	0	2,539	1,205	2	1,21	
	Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0	0	0	0	6	3,228	4,162	2,936	6	2,94	
	Tumor maligno del cuerpo del útero	1	0	2,612	1,566	0	0	0	0,48	1	0,48	
	Tumor maligno del estómago	1	3,566	0	1,476	3	1,749	2,251	1,591	3	1,59	52,41
	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	3	4,371	7,436	6,181	0	0	0	1,688	3	1,69	
	Tumor maligno del útero, parte no especificada	0	0	0	0	3	0	5,128	2,236	3	2,24	
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	0	0	0	3	2,796	3,684	2,314	3	2,31	19,01
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	2	5,507	2,612	3,689	2	0	2,683	2,236	4	2,24	14,18
	Total general		43	110,3	81,74	94,14	137	121,1	115,5	108,7	179	108,74

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022, Abreviaturas: Cosm: Cosmitet, FEM, F: Femenino, MAS, M: Masculino, T: Total


Primeras diez causas básicas no agrupadas a cuatro dígitos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Región 2 a junio de 2022

Causa de defunción a 4 dígitos región 2	FEM	%F Cosm	% Colombia F*	MAS	%M Cosm	% Colombia M*	Total	% Total	% Colombia*
COVID-19, virus identificado	11	11%	21,4%	11	14%	24,5%	22	12%	23,2%
Hipertensión esencial (primaria)	6	6%	1,3%	7	9%	1,1%	13	7%	1,3%
Tumor maligno de la mama, parte no especificada	7	7%	2,4%	0	0%	0,0%	7	4%	1,0%
Tumor maligno del colon, parte no especificada	4	4%	0,6%	2	3%	0,6%	6	3%	0,8%
Enfermedad cerebrovascular, no especificada	2	2%	-	4	5%	-	6	3%	-
neumonía bacteriana, no especificada	2	2%	0,7%	3	4%	0,7%	5	3%	0,7%
neumonía, no especificada	2	2%	1,4%	3	4%	1,3%	5	3%	1,3%
neumonía viral, no especificada	3	3%	-	1	1%	-	4	2%	-
Sepsis, no especificada	3	3%	-	1	1%	-	4	2%	-
Otras cirrosis del hígado y las no especificadas	2	2%	-	2	3%	-	4	2%	-
Otras Causas de defunciones	61	59%	-	46	58%	-	107	58%	-
Total	103	100%	-	80	100%	-	183	100%	-

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

*Reporte de Mortalidad del DANE 2022 (3), Abreviaturas: Cosm.: Cosmitet, FEM, F: Femenino, MAS, M: Masculino, T: Total

Primeras diez causas básicas de mortalidad no agrupadas Región 2, jun 2022



Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Primeras diez causas básicas no agrupadas a cuatro dígitos del Cauca a junio de 2022


Causa de defunción a 4 dígitos del Cauca	Mujeres			Hombres			Total		% Colombia*
	Casos	% Cosm	% Colombia	Casos	% Cosm	% Colombia	Casos	% Total	
COVID-19, virus identificado	3	15%	21,4%	2	9%	24,5%	5	12%	23,2%
Neumonía, no especificada	1	5%	1,4%	2	9%	1,3%	3	7%	1,3%
Neumonía viral, no especificada	2	10%	-	1	5%	-	3	7%	-
Hipertensión esencial (primaria)	1	5%	1,3%	2	9%	1,1%	3	7%	1,3%
Enfermedad renal crónica, no especificada	0	0%	-	2	9%	-	2	5%	-
Mieloma múltiple	1	5%	-	1	5%	-	2	5%	-
Tumor maligno de la mama, parte no especificada	2	10%	2,4%	0	0%	0,0%	2	5%	1,0%
Insuficiencia cardiaca, no especificada	1	5%	-	1	5%	-	2	5%	-
Infarto agudo de miocardio, sin otra especificación	1	5%	14,0%	1	5%	12,7%	2	5%	13,2%
Neumonía bacteriana, no especificada	1	5%	0,7%	1	5%	0,7%	2	5%	0,7%
Otras causas de defunciones	7	35%	-	9	41%	-	16	38%	-
Total	20	100%	-	22	100%	-	42	100%	-

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

*Reporte de Mortalidad del DANE 2022 (3)

Primeras diez causas básicas de mortalidad no agrupadas Cauca, jun 2022

Causa de defunción a 4 dígitos Departamento del Cauca



Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Primeras diez causas básicas no agrupadas a cuatro dígitos del Valle del Cauca, jun 2022


Causa de defunción a 4 dígitos Departamento del Valle del Cauca	Mujeres			Hombres			Total		% Colombia
	Casos	% Cosm	% Colombia	Casos	% Cosm	% Colombia	Casos	% Total	
COVID-19, virus identificado	8	10%	21,4%	9	16%	24,5%	17	12%	23,2%
hipertensión esencial (primaria)	5	6%	1,3%	5	9%	1,1%	10	7%	1,3%
Tumor maligno del colon, parte no especificada	4	5%	0,6%	2	3%	0,6%	6	4%	0,8%
Enfermedad cerebrovascular, no especificada	2	2%	-	4	7%	-	6	4%	-
Tumor maligno de la mama, parte no especificada	5	6%	2,4%	0	0%	0,0%	5	4%	1,0%
Sepsis, no especificada	3	4%	-	1	2%	-	4	3%	-
Otras cirrosis del hígado y las no especificadas	2	2%	-	2	3%	-	4	3%	-
Tumor maligno del páncreas, parte no especificada	3	4%	-	1	2%	-	4	3%	-
Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis	2	2%	-	1	2%	-	3	2%	-
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	1	1%	1,8%	2	3%	1,6%	3	2%	17,0%
Otras Causas de defunciones	48	58%	-	31	53%	-	79	56%	-
Total	83	100%	-	58	100%	-	141	100%	-

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

*Reporte de Mortalidad del DANE 2022 (3)

Primeras diez causas básicas de mortalidad no agrupadas Valle del Cauca, jun 2022


Causa de defunción a 4 dígitos Departamento del Valle del Cauca



Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

AVPP por grandes causas Región 2, jun 2022

Años de Vida Portencialmente Perdidos Fomag R2, junio 2022




Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

AVPP y Tasas por grandes causas por sexo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Cauca, jun 2022

Causa	Hombres		Mujeres		Total			
	APVP	Tasa APVP ajustada	APVP	Tasa APVP ajustada	APVP	% AVPV	Tasa bruta de APVP	Tasa ajustada
Enfermedades del sistema circulatorio	345	5,01	297	10,7	655	24%	8,43	7,63
Neoplasias (tumores)	140	2,33	643	8,36	757	28%	9,72	6,01
Enfermedades transmisibles	338	4,85	323	2,55	665	25%	8,56	3,4
Síntomas, signos y afecciones mal definidas	24	0,3	5	0,06	31	1%	0,41	0,15
Todas las demás enfermedades	219	3,22	280	2,81	500	19%	6,44	2,96
Causas externas	0	0	70	2,23	69	3%	0,89	1,07
Total general	1.067	15,75	1.618	26,72	2.677	100%	34,36	21,19

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Tasa ajustada de AVPP por grandes causas Región 2, jun 2022



Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Mortalidad Trazadora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Región 2

Mortalidad trazadora	TBM Valle									TBM Cauca		Tasa Bruta Cosmitet	Tasa Ajustada Cosmitet	Colombia*	Valle del Cauca*	Cauca*
	Cali	Palmira	B/tura	Tuluá	Buga	Cartago	La Unión	Sevilla	Santander de Quilichao	Popayán						
Ca de Mama	1,89	18,87	9,18	13,22	9,32	-	-	-	25,80	-	10,27	4,11	12,49	14,72	9,54	
VIH	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	0,38	5,02	7,75	2,17	
Ca de Estomago	-	-	-	-	-	8,33	75,50	38,97	-	-	3,85	1,59	9,99	11,11	15,34	
Enf. crónicas de vías Respiratorias Inferiores	5,53	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33	5,13	2,89	27,9	25,6	25,61	
Número de Casos	5	2	1	1	1	1	1	1	2	1						

*Datos de tasas nacionales y departamentales, fuente: ASIS 2021 de Colombia, Valle y Cauca, Indicadores básicos 2021,

Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Mortalidad en materno-infantil y de la niñez del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Región 2

Nombre del indicador	Indicador	Comparativo Nacional/Valle ³
Tasa de mortalidad perinatal	51,72	16
Tasa de mortalidad infantil	9,09	9,45
Tasa de mortalidad en la niñez	9,09	11,35
Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema circulatorio	9,09	0,11
Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema circulatorio	49,80	2,05

*Datos de tasas nacionales y departamentales, fuente: ASIS 2021 de Colombia, Valle y Cauca, Indicadores básicos 2021, Fuente: Base de Defunciones de Cosmitet a junio del 2022

Indicadores de la letalidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Región 2

Indicador	Cosmitet					Comparativo				
	Gral	Valle	Cauca	Cali	Popayán	Cali	Valle	Popayán	Cauca	Colombia
Letalidad por IRAG	20	0	50	-	40	-	-	2.50	Sd	Sd
Letalidad por Malaria	4,35	6,67	0	33,33	0,00	0,00	0,00	-	-	Sd

*Datos de tasas nacionales y departamentales, fuente: SISPRO 2021 de Colombia, Valle y Cauca

Fuente: Base de SIVIGILA de Cosmitet a junio del 2022

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Morbilidad por grandes causas

Gran Causa de Morbilidad	F	%F	M	%M	Total	% Total
Enfermedades no transmisibles	134601	82%	69168	82%	203769	82%
Signos y síntomas mal definidos	16629	10%	7848	9%	24477	10%
Condiciones transmisibles y nutricionales	12205	7%	7188	8%	19393	8%
Condiciones maternas perinatales	1025	1%	92	0%	1117	0,4%
Lesiones	535	0%	312	0%	847	0,3%
Total	164995	100%	84608	100%	249603	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Grades causas de Morbilidad por ciclos de vida y departamento

Ciclo de vida	Gran causa de morbilidad	Valle	% Valle	% Valle*	Cauca	% Cauca	% Cauca*	Total	% Total
Primera Infancia (0 a 5 años)	Enfermedades no transmisibles	2406	54%	41%	1826	59%	43%	4232	56%
	Condiciones transmisibles y nutricionales	1111	25%	25%	666	22%	26%	1777	24%
	Signos y síntomas mal definidos	760	17%	20%	477	15%	18%	1237	16%
	Lesiones	14	0%	9%	14	0%	8%	28	0%
	Condiciones maternas perinatales	134	3%	5%	111	4%	5%	245	3%
Infancia (6 a 11 años)	Enfermedades no transmisibles	3078	71%	53%	1506	68%	54%	4584	70%
	Condiciones transmisibles y nutricionales	610	14%	18%	327	15%	19%	937	14%
	Signos y síntomas mal definidos	640	15%	20%	344	16%	17%	984	15%
	Lesiones	31	1%	9%	4	0%	11%	35	1%
	Condiciones maternas perinatales	5	0%	8%	21	1%	0,0%	26	0%
Adolescencia (12 a 17 años)	Enfermedades no transmisibles	4573	75%	56%	2523	79%	56%	7096	76%
	Condiciones transmisibles y nutricionales	605	10%	13%	251	8%	13%	856	9%
	Signos y síntomas mal definidos	870	14%	19%	363	11%	17%	1233	13%
	Lesiones	49	1%	9%	17	1%	13%	66	1%
	Condiciones maternas perinatales	5	0%	3%	20	1%	0,1%	25	0%
Juventud (18 a 28 años)	Enfermedades no transmisibles	9023	81%	49%	3045	76%	50%	12068	80%
	Condiciones transmisibles y nutricionales	876	8%	13%	365	9%	14%	1241	8%
	Signos y síntomas mal definidos	1040	9%	18%	495	12%	16%	1535	10%
	Lesiones	41	0%	12%	14	0%	19%	55	0%
	Condiciones maternas perinatales	139	1%	9%	110	3%	0,04%	249	2%
Adultez (29 a 59 años)	Enfermedades no transmisibles	55039	78%	68%	22430	80%	65%	77469	79%
	Condiciones transmisibles y nutricionales	7313	10%	9%	2211	8%	10%	9524	10%
	Signos y síntomas mal definidos	7391	10%	13%	3276	12%	14%	10667	11%
	Lesiones	335	0%	8%	83	0%	12%	418	0%
	Condiciones maternas perinatales	348	0%	1%	193	1%	0%	541	1%
Vejez (60 y más años)	Enfermedades no transmisibles	68747	87%	83%	29573	88%	82%	98320	87%
	Condiciones transmisibles y nutricionales	3461	4%	4%	1597	5%	5%	5058	4%
	Signos y síntomas mal definidos	6535	8%	9%	2286	7%	9%	8821	8%
	Lesiones	220	0%	4%	25	0%	4%	245	0%
	Condiciones maternas perinatales	1	0%	1%	30	0%	0%	31	0%
Total general		175400			74203			249603	

* Análisis de Situación de Salud Valle del Cauca Año 2021, Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, Grupo de Vigilancia en Salud Pública, Análisis De Situación De Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud del Departamento del Cauca 2021

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Grades causas de Morbilidad en principales municipios del Valle del Cauca

Municipios Valle	Condiciones maternas perinatales		Condiciones transmisibles y nutricionales		Enfermedades no transmisibles		Lesiones		Signos y síntomas mal definidos		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Cali	264	0,3%	5311	7,0%	62696	82,1%	144	0,2%	7940	10,4%	76355	48%
Buenaventura	79	0,4%	1353	7,7%	14256	81,2%	10	0,1%	1864	10,6%	17562	11%
Palmira	51	0,3%	1291	7,4%	14892	85,0%	108	0,6%	1174	6,7%	17516	11%
Cartago	15	0,1%	1102	8,4%	10909	82,9%	39	0,3%	1088	8,3%	13153	8%
Tulua	45	0,4%	931	8,0%	9795	84,2%	16	0,1%	851	7,3%	11638	7%
Guadalajara de buga	56	0,7%	770	10,0%	6002	78,2%	25	0,3%	818	10,7%	7671	5%
Jamundi	51	1,1%	427	9,4%	3486	76,6%	4	0,1%	583	12,8%	4551	3%
Roldanillo	5	0,1%	489	12,8%	2890	75,9%	7	0,2%	418	11,0%	3809	2%
Yumbo	16	0,6%	255	8,9%	2238	77,9%	5	0,2%	360	12,5%	2874	2%
Zarzal	0	0,0%	224	8,3%	2004	74,7%	134	5,0%	322	12,0%	2684	2%
Total	582	0,4%	12153	7,7%	129168	81,8%	492	0,3%	15418	9,8%	157813	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Grades causas de Morbilidad en principales municipios del Cauca

Municipios Cauca	Condiciones maternas perinatales		Condiciones transmisibles y nutricionales		Enfermedades no transmisibles		Lesiones		Signos y síntomas mal definidos		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Popayán	301	0,7%	2548	5,6%	39098	85,4%	64	0,1%	3793	8,3%	45804	69%
Quilichao	46	0,5%	701	8,0%	6689	76,3%	13	0,1%	1319	15,0%	8768	13%
Puerto tejada	31	0,8%	484	13,0%	2793	74,8%	4	0,1%	421	11,3%	3733	6%
Patía	7	0,4%	155	8,0%	1596	82,5%	27	1,4%	150	7,8%	1935	3%
Piendamó	7	0,6%	144	11,5%	1007	80,6%	0	0,0%	92	7,4%	1250	2%
Bolívar	1	0,1%	133	12,4%	846	79,1%	1	0,1%	88	8,2%	1069	2%
Guapi	4	0,4%	75	7,7%	704	72,7%	4	0,4%	181	18,7%	968	1%
Timbío	0	0,0%	72	8,0%	759	84,5%	0	0,0%	67	7,5%	898	1%
Miranda	0	0,0%	80	10,5%	581	76,5%	8	1,1%	90	11,9%	759	1%
Corinto	9	1,2%	101	13,4%	517	68,8%	2	0,3%	122	16,2%	751	1%
Total	406	0,6%	4493	6,8%	54590	82,8%	123	0,2%	6323	9,6%	65935	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Morbilidad Ámbito Ambulatorio Región 2.

Semestre I de 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Ambulatorio.


Causas de morbilidad región 2	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Hipertensión esencial (primaria)	13669	7114	290,84	230,65	20783	266,99	8%
Caries dental	9320	6342	198,30	205,62	15662	201,20	6%
Examen de pesquisa especial para otras enfermedades y trastornos*	9795	4919	208,41	159,49	14714	189,02	5%
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado	5633	3636	119,85	117,89	9269	119,07	3%
Persona en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte	5494	2500	116,90	81,06	7994	102,70	3%
Uso de emergencia de u07	4163	2024	88,58	65,62	6187	79,48	2%
Dorsalgia	3981	1733	84,70	56,19	5714	73,41	2%
Otros exámenes especiales e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado	2860	1662	60,85	53,89	4522	58,09	2%
Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	2990	1318	63,62	42,73	4308	55,34	2%
Persona en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos no realizados	2764	1515	58,81	49,12	4279	54,97	2%
Otros diagnósticos	125855	29831	2677,82	967,19	155686	2000,03	56%
Total	186524	90500	3968,68	2934,22	277024	3558,80	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

* Este diagnóstico agrupa varios diagnósticos Z: Z131, Z132, Z136, Z138 que agrupan pacientes de riesgo cardiometabólico así: bajo: afiliado sano + antecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura (IAM, ACV, ICC, EAO) en hombres <55 años y mujeres <65 años O ANT. PERSONALES (Prediabetes, Tabaquismo, Sobrepeso, Sedentarismo, ERC estadio 1, ERC estadio 2, HDL <35), Prehipertensión 130-139/85-89 mmHg, pacientes con RCM moderado, alto y muy alto y están relacionado con los siguientes diagnósticos: DM+HTA y/o: Dislipidemia, Obesidad, ERC, Enf Cardiovascular (IAM, ECV, EAO, ICC)

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Ambulatorio.

Causas de morbilidad region 2 ambito ambulatorio



Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Ambulatorio. Departamento del Valle del Cauca.

Causas de morbilidad departamento del Valle	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Hipertensión esencial (primaria)	10126	5038	309,19	249,07	15164	286,24	7%
Examen de pesquisa especial para otras enfermedades y trastornos*	9532	4764	291,05	235,53	14296	269,85	7%
Caries dental	6873	4533	209,86	224,11	11406	215,30	5%
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado	4059	2575	123,94	127,31	6634	125,22	3%
Persona en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte	4484	2011	136,92	99,42	6495	122,60	3%
Uso de emergencia de u07	3248	1567	99,18	77,47	4815	90,89	2%
Dorsalgia	2947	1229	89,98	60,76	4176	78,83	2%
Persona en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos no realizados	2319	1281	70,81	63,33	3600	67,95	2%
Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras Lipidemias	2309	1003	70,50	49,59	3312	62,52	2%
Gingivitis y enfermedades periodontales	1943	1217	59,33	60,17	3160	59,65	2%
Otros diagnósticos	93521	41208	2855,60	2037,28	134729	2543,16	65%
Total	141361	66426	4316,37	3284,03	207787	3922,21	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Ambulatorio. Municipio de Cali.

Cali	Casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Examen de pesquisa especial para otras enfermedades y trastornos*	7544	3586	230,35	177,29	11130	210,09	13%
Caries dental	3780	2501	115,42	123,65	6281	118,56	7%
Persona en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte	2261	994	69,04	49,14	3255	61,44	4%
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado	1684	1113	51,42	55,03	2797	52,80	3%
Hipertensión esencial (primaria)	1372	816	41,89	40,34	2188	41,30	2%
Atención por el uso de procedimientos de rehabilitación	1210	581	36,95	28,72	1791	33,81	2%
Control general de salud de rutina de subpoblaciones definidas	1139	569	34,78	28,13	1708	32,24	2%
Dorsalgia	1074	474	32,79	23,43	1548	29,22	2%
Persona en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	953	529	29,10	26,15	1482	27,97	2%
Gingivitis y enfermedades periodontales	887	591	27,08	29,22	1478	27,90	2%
Otros diagnósticos	37619	17246	1148,67	852,62	54865	1035,64	62%
Total	59523	29000	1817,50	1433,73	88523	1670,97	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Ambulatorio. Municipios de Palmira.

Palmira	Casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Caries dental	1176	717	35,91	35,45	1893	35,73	9%
Examen de pesquisa especial para otras enfermedades y trastornos*	956	569	29,19	28,13	1525	28,79	8%
Hipertensión esencial (primaria)	1001	431	30,56	21,31	1432	27,03	7%
Uso de emergencia de u07	392	168	11,97	8,31	560	10,57	3%
Persona en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos no realizados	333	139	10,17	6,87	472	8,91	2%
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado	232	156	7,08	7,71	388	7,32	2%
Dorsalgia	276	81	8,43	4,00	357	6,74	2%
Otros trastornos de ansiedad	285	50	8,70	2,47	335	6,32	2%
Persona en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte	241	90	7,36	4,45	331	6,25	2%
Otros hipotiroidismos	276	41	8,43	2,03	317	5,98	2%
Otros diagnósticos	8819	3713	269,28	183,57	12532	236,56	62%
Total	13987	6155	427,08	304,30	20142	380,20	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Ambulatorio. Municipio de Buenaventura.

Buenaventura	Casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Hipertensión esencial (primaria)	3076	1472	93,92	72,77	4548	85,85	24%
Caries dental	569	395	17,37	19,53	964	18,20	5%
Trastornos de la acomodación y de la refracción	345	155	10,53	7,66	500	9,44	3%
Dorsalgia	297	138	9,07	6,82	435	8,21	2%
Diabetes mellitus no insulino dependiente	244	106	7,45	5,24	350	6,61	2%
Persona en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	205	140	6,26	6,92	345	6,51	2%
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	180	152	5,50	7,51	332	6,27	2%
Dolor abdominal y pélvico	264	61	8,06	3,02	325	6,13	2%
Cefalea	234	74	7,15	3,66	308	5,81	2%
Persona en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte	210	69	6,41	3,41	279	5,27	1%
Otros diagnósticos	7413	3050	226,35	150,79	10463	197,50	56%
Total	13037	5812	398,08	287,34	18849	355,80	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Ambulatorio. Municipio de Tuluá.

Tuluá	Casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Hipertensión esencial (primaria)	1541	732	47,05	36,19	2273	42,91	14%
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	651	393	19,88	19,43	1044	19,71	7%
Persona en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte	727	293	22,20	14,49	1020	19,25	6%
Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento por otras afecciones diferentes a tumores malignos	584	208	17,83	10,28	792	14,95	5%
Uso de emergencia de u07	396	175	12,09	8,65	571	10,78	4%
Caries dental	297	223	9,07	11,02	520	9,82	3%
Gingivitis y enfermedades periodontales	296	188	9,04	9,29	484	9,14	3%
Diabetes mellitus no insulino dependiente	280	135	8,55	6,67	415	7,83	3%
Dorsalgia	295	81	9,01	4,00	376	7,10	2%
Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras Lipidemias	263	111	8,03	5,49	374	7,06	2%
Otros diagnósticos	5665	2511	172,98	124,14	8176	154,33	51%
Total	10995	5050	335,73	249,67	16045	302,87	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Ambulatorio. Municipio de Cartago.

Cartago	Casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Hipertensión esencial (primaria)	921	444	28,12	21,95	1365	25,77	9%
Otros trastornos de ansiedad	461	117	14,08	5,78	578	10,91	4%
Uso de emergencia de u07	369	161	11,27	7,96	530	10,00	3%
Dorsalgia	319	171	9,74	8,45	490	9,25	3%
Caries dental	230	166	7,02	8,21	396	7,47	3%
Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	295	58	9,01	2,87	353	6,66	2%
Diabetes mellitus no insulino dependiente	197	141	6,02	6,97	338	6,38	2%
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	204	130	6,23	6,43	334	6,30	2%
Otros hipotiroidismos	242	58	7,39	2,87	300	5,66	2%
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados	192	91	5,86	4,50	283	5,34	2%
Otros diagnósticos	7033	3187	214,75	157,56	10220	192,91	67%
Total	10463	4724	319,48	233,55	15187	286,67	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Ambulatorio. Departamento del Cauca.

Causas de morbilidad departamento del Cauca	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Hipertensión esencial (primaria)	3543	2076	248,65	195,55	5619,00	225,98	8%
Caries dental	2447	1809	171,73	170,40	4256,00	171,16	6%
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado	1574	1061	110,46	99,94	2635,00	105,97	4%
Trastornos de la acomodación y de la refracción	1025	541	71,93	50,96	1566,00	62,98	2%
Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	1007	550	70,67	51,81	1557,00	62,62	2%
Dorsalgia	1034	504	72,57	47,48	1538,00	61,85	2%
Persona en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte	1010	489	70,88	46,06	1499,00	60,29	2%
Otros exámenes especiales e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado	882	546	61,90	51,43	1428,00	57,43	2%
Uso de emergencia de u07	915	457	64,22	43,05	1372,00	55,18	2%
Dolor abdominal y pélvico	960	328	67,37	30,90	1288,00	51,80	2%
Otros diagnósticos	30766	15713	2159,17	1480,12	46479,00	1869,25	67%
Total	45163	24074	3169,56	2267,71	69237,00	2784,52	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Ambulatorio. Municipio de Popayán.

Popayán	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Caries dental	1996	1540	60,95	76,14	3536	66,75	9%
Hipertensión esencial (primaria)	1397	864	42,66	42,72	2261	42,68	6%
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado	940	604	28,70	29,86	1544	29,14	4%
Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	749	438	22,87	21,65	1187	22,41	3%
Trastornos de la acomodación y de la refracción	641	331	19,57	16,36	972	18,35	2%
Persona en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte	648	315	19,79	15,57	963	18,18	2%
Otros exámenes especiales e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado	521	311	15,91	15,38	832	15,70	2%
Dorsalgia	538	283	16,43	13,99	821	15,50	2%
Uso de emergencia de u07	563	255	17,19	12,61	818	15,44	2%
Control general de salud de rutina de subpoblaciones definidas	409	288	12,49	14,24	697	13,16	2%
Otros diagnósticos	16580	8907	506,26	440,35	25487	481,10	65%
Total	24982	14136	762,81	698,87	39118	738,40	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Ambulatorio. Municipios de Santander de Quilichao.

Santander de Quilichao	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Hipertensión esencial (primaria)	510	303	15,57	14,98	813	15,35	9%
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado	199	130	6,08	6,43	329	6,21	4%
Uso de emergencia de u07	218	102	6,66	5,04	320	6,04	3%
Trastornos de la acomodación y de la refracción	153	97	4,67	4,80	250	4,72	3%
Dolor abdominal y pélvico	170	58	5,19	2,87	228	4,30	2%
Dorsalgia	166	60	5,07	2,97	226	4,27	2%
Síntomas y signos que involucran el estado emocional	169	46	5,16	2,27	215	4,06	2%
Persona en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos no realizados	147	53	4,49	2,62	200	3,78	2%
Persona en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte	111	76	3,39	3,76	187	3,53	2%
Rinofaringitis aguda [resfriado común]	123	59	3,76	2,92	182	3,44	2%
Otros diagnósticos	4345	1976	132,67	97,69	6321	119,32	68%
Total	6311	2960	192,70	146,34	9271	175,00	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito ambulatorio. Municipio de Puerto Tejada.

Puerto Tejada	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Hipertensión esencial (primaria)	234	131	7,15	6,48	365	6,89	9%
Infección viral de sitio no especificado	225	82	6,87	4,05	307	5,79	7%
Caries dental	204	98	6,23	4,85	302	5,70	7%
Control general de salud de rutina de subpoblaciones definidas	153	67	4,67	3,31	220	4,15	5%
Dolor abdominal y pélvico	163	51	4,98	2,52	214	4,04	5%
Gingivitis y enfermedades periodontales	115	56	3,51	2,77	171	3,23	4%
Otras artritis	97	24	2,96	1,19	121	2,28	3%
Dorsalgia	83	36	2,53	1,78	119	2,25	3%
Otros exámenes especiales e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	72	37	2,20	1,83	109	2,06	3%
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	57	41	1,74	2,03	98	1,85	2%
Otros diagnósticos	1509	565	46,08	27,93	2074	39,15	51%
Total	2912	1188	88,92	58,73	4100	77,39	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Morbilidad Ámbito Hospitalario Región 2. Semestre I 2022


Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito hospitalario.

Causas de morbilidad región 2	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	128	67	2,72	2,17	195	2,51	6%
Otros trastornos del sistema urinario	100	46	2,13	1,49	146	1,88	4%
Dolor abdominal y pélvico	88	45	1,87	1,46	133	1,71	4%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	73	57	1,55	1,85	130	1,67	4%
Colelitiasis	75	20	1,60	0,65	95	1,22	3%
Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	48	41	1,02	1,33	89	1,14	3%
Uso de emergencia de u07	32	47	0,68	1,52	79	1,01	2%
Celulitis	39	27	0,83	0,88	66	0,85	2%
Otros estados postquirúrgicos	49	10	1,04	0,32	59	0,76	2%
Bronquiolitis aguda	35	24	0,74	0,78	59	0,76	2%
Otros diagnósticos	1469	1000	31,26	32,42	2469	31,72	70%
Total	2136	1384	45,45	44,87	3520	45,22	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito hospitalario.

CAUSAS DE MORBILIDAD REGION 2 AMBITO HOSPITALARIO



Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito hospitalario. Departamento del Valle del Cauca.

Causas de morbilidad departamento del Valle	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	127	66	3,88	3,26	193	3,64	8%
Otros trastornos del sistema urinario	65	34	1,98	1,68	99	1,87	4%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	61	36	1,86	1,78	97	1,83	4%
Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	44	36	1,34	1,78	80	1,51	3%
Dolor abdominal y pélvico	49	19	1,50	0,94	68	1,28	3%
Colelitiasis	58	8	1,77	0,40	66	1,25	3%
Uso de emergencia de U07	24	37	0,73	1,83	61	1,15	3%
Bronquiolitis aguda	35	23	1,07	1,14	58	1,09	2%
Leiomioma del útero	48	0	1,47	0,00	48	0,91	2%
Otros estados postquirúrgicos	38	5	1,16	0,25	43	0,81	2%
Otros diagnósticos	921	617	28,12	30,50	1538	29,03	65%
Total	1470	881	44,89	43,56	2351	44,38	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito hospitalario. Municipio de Cali.

Cali	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Otros trastornos del sistema urinario	33	15	1,01	0,74	48	0,91	5%
Dolor abdominal y pélvico	26	14	0,79	0,69	40	0,76	4%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	20	19	0,61	0,94	39	0,74	4%
Uso de emergencia de u07	12	26	0,37	1,29	38	0,72	4%
Colelitiasis	24	1	0,73	0,05	25	0,47	3%
Leiomioma del útero	23		0,70	0,00	23	0,43	2%
Otros trastornos de ansiedad	20	3	0,61	0,15	23	0,43	2%
Gonartrosis [artrosis de la rodilla]	16	4	0,49	0,20	20	0,38	2%
Celulitis	4	14	0,12	0,69	18	0,34	2%
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas	5	13	0,15	0,64	18	0,34	2%
Otros diagnósticos	389	316	11,88	15,62	705	13,31	71%
Total	572	425	17,47	21,01	997	18,82	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito hospitalario. Municipio de Buenaventura.

Buenaventura	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	123	66	3,76	3,26	189	3,57	35%
Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	37	32	1,13	1,58	69	1,30	13%
Bronquiolitis aguda	32	22	0,98	1,09	54	1,02	10%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	39	14	1,19	0,69	53	1,00	10%
Hipertensión esencial (primaria)	14	11	0,43	0,54	25	0,47	5%
Angina de pecho	13	11	0,40	0,54	24	0,45	4%
Leiomioma del útero	17	0	0,52	0,00	17	0,32	3%
Insuficiencia renal no especificada	9	4	0,27	0,20	13	0,25	2%
Otras enfermedades del sist. digestivo	5	2	0,15	0,10	7	0,13	1%
Otros trastornos del sistema urinario	3	2	0,09	0,10	5	0,09	1%
Otros diagnósticos	58	31	1,77	1,53	89	1,68	16%
Total	350	195	10,69	9,64	545	10,29	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito hospitalario. Municipio de Tuluá.

Tuluá	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Colelitiasis	4	2	0,12	0,10	6	0,11	4%
Otras enfermedades cerebrovasculares	4	2	0,12	0,10	6	0,11	4%
Otros trastornos del sistema urinario	5	0	0,15	0,00	5	0,09	4%
Otros trastornos funcionales del intestino	5	0	0,15	0,00	5	0,09	4%
Otros estados postquirúrgicos	4	0	0,12	0,00	4	0,08	3%
Dolor de garganta y en el pecho	2	2	0,06	0,10	4	0,08	3%
Otras enfermedades del sistema digestivo	2	2	0,06	0,10	4	0,08	3%
Gonartrosis [artrosis de la rodilla]	4	0	0,12	0,00	4	0,08	3%
Tumor maligno de otros sitios y de los sitios mal definidos	0	3	0,00	0,15	3	0,06	2%
Dolor abdominal y pélvico	3	0	0,09	0,00	3	0,06	2%
Otros diagnósticos	66	29	2,02	1,43	95	1,79	68%
Total	99	40	3,02	1,98	139	2,62	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito hospitalario. Municipio de Palmira.

Palmira	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Otros trastornos del sistema urinario	5	1	0,15	0,05	6	0,11	5%
Otros trastornos de ansiedad	5	1	0,15	0,05	6	0,11	5%
Colelitiasis	3	2	0,09	0,10	5	0,09	4%
Otros estados postquirúrgicos	3	1	0,09	0,05	4	0,08	3%
Dolor abdominal y pélvico	4	0	0,12	0,00	4	0,08	3%
Celulitis	3	0	0,09	0,00	3	0,06	3%
Parto único por cesárea	3	0	0,09	0,00	3	0,06	3%
Tumor maligno del colon	1	2	0,03	0,10	3	0,06	3%
Enfermedad renal crónica	1	1	0,03	0,05	2	0,04	2%
Fractura del hombro y del brazo	2	0	0,06	0,00	2	0,04	2%
Otros diagnósticos	52	26	1,59	1,29	78	1,47	67%
Total	82	34	2,50	1,68	116	2,19	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito hospitalario. Municipio de Cartago.

Cartago	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Otros estados postquirúrgicos	9		0,27	0,00	9	0,17	8%
Dolor abdominal y pélvico	5		0,15	0,00	5	0,09	4%
Uso de emergencia de u07	3	2	0,09	0,10	5	0,09	4%
Colelitiasis	3	1	0,09	0,05	4	0,08	3%
Otros trastornos del sistema urinario	2	2	0,06	0,10	4	0,08	3%
Otras enfermedades pulmonares intersticiales	1	2	0,03	0,10	3	0,06	3%
Otro traumatismo y los no especificados de la cabeza	2	1	0,06	0,05	3	0,06	3%
Dorsalgia	1	2	0,03	0,10	3	0,06	3%
Diabetes mellitus no insulino dependiente	2	1	0,06	0,05	3	0,06	3%
Trastornos del sistema respiratorio, consecutivos a procedimientos no clasificados en otra parte	3		0,09	0,00	3	0,06	3%
Otros diagnósticos	53	21	1,62	1,04	74	1,40	64%
Total	84	32	2,56	1,58	116	2,19	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito hospitalario. Departamento del Cauca.

Causas de morbilidad departamento del Cauca	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Dolor abdominal y pélvico	39	26	2,74	2,45	65	2,61	6%
Otros trastornos del sistema urinario	35	12	2,46	1,13	47	1,89	4%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	12	21	0,84	1,98	33	1,33	3%
Neumonía, organismo no especificado	12	18	0,84	1,70	30	1,21	3%
Celulitis	20	10	1,40	0,94	30	1,21	3%
Colelitiasis	17	12	1,19	1,13	29	1,17	2%
Otros síntomas y signos generales	19	4	1,33	0,38	23	0,92	2%
Dolor de garganta y en el pecho	9	13	0,63	1,22	22	0,88	2%
Uso de emergencia de u07	8	10	0,56	0,94	18	0,72	2%
Supervisión de embarazo de alto riesgo	18	0	1,26	0,00	18	0,72	2%
Otros diagnósticos	477	377	33,48	35,51	854	34,35	73%
Total	666	503	46,74	47,38	1169	47,01	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito hospitalario. Municipios de Popayán.

Popayán	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Dolor abdominal y pélvico	25	15	0,76	0,74	40	0,76	8%
Otros trastornos del sistema urinario	23	8	0,70	0,40	31	0,59	6%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	8	15	0,24	0,74	23	0,43	4%
Otros síntomas y signos generales	14	4	0,43	0,20	18	0,34	3%
Supervisión de embarazo de alto riesgo	15		0,46	0,00	15	0,28	3%
Neumonía, organismo no especificado	5	9	0,15	0,44	14	0,26	3%
Dolor de garganta y en el pecho	8	6	0,24	0,30	14	0,26	3%
Colelitiasis	7	6	0,21	0,30	13	0,25	2%
Celulitis	9	4	0,27	0,20	13	0,25	2%
Dorsalgia	11	2	0,34	0,10	13	0,25	2%
Otros diagnósticos	282	243	8,61	12,01	525	9,91	73%
Total	407	312	12,43	15,42	719	13,57	110%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito hospitalario. Santander de Quilichao.

Santander de Quilichao	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Uso de emergencia de u07	3	2	0,09	0,10	5	0,09	5%
Celulitis	1	3	0,03	0,15	4	0,08	4%
Convulsiones, no clasificadas en otra parte	3	1	0,09	0,05	4	0,08	4%
Otros estados postquirúrgicos	2	1	0,06	0,05	3	0,06	3%
Leiomioma del útero	3		0,09	0,00	3	0,06	3%
Falso trabajo de parto	3		0,09	0,00	3	0,06	3%
Traumatismo intracraneal	2	1	0,06	0,05	3	0,06	3%
Dolor abdominal y pélvico	2	1	0,06	0,05	3	0,06	3%
Infarto agudo de miocardio		3	0,00	0,15	3	0,06	3%
Otras enfermedades cerebrovasculares	1	1	0,03	0,05	2	0,04	2%
Otros diagnósticos	39	25	1,19	1,24	64	1,21	66%
Total	59	38	1,80	1,88	97	1,83	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito hospitalario. Puerto Tejada.

Puerto Tejada	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Uso de emergencia de u07	1	2	0,03	0,10	3	0,06	9%
Fractura del fémur	1	1	0,03	0,05	2	0,04	6%
Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	1	1	0,03	0,05	2	0,04	6%
Celulitis	2		0,06	0,00	2	0,04	6%
Dolor de garganta y en el pecho		2	0,00	0,10	2	0,04	6%
Gonartrosis [artrosis de la rodilla]	2		0,06	0,00	2	0,04	6%
Otros trastornos de la sinovia y del tendón	1		0,03	0,00	1	0,02	3%
Otitis media no supurativa	1		0,03	0,00	1	0,02	3%
Enfermedad toxica del hígado	1		0,03	0,00	1	0,02	3%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido		1	0,00	0,05	1	0,02	3%
Otros diagnósticos	7	8	0,21	0,40	15	0,28	47%
Total	17	15	0,52	0,74	32	0,60	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Morbilidad en el Ámbito Urgencias Región 2. Semestre I 2022


Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito de Urgencias.

Causas de morbilidad región 2	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Dolor abdominal y pélvico	856	338	18,21	10,96	1194	15,34	8%
Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	450	266	9,57	8,62	716	9,20	5%
Dolor de garganta y en el pecho	321	204	6,83	6,61	525	6,74	3%
Dorsalgia	308	171	6,55	5,54	479	6,15	3%
Otros trastornos del sistema urinario	326	111	6,94	3,60	437	5,61	3%
Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado	233	174	4,96	5,64	407	5,23	3%
Uso de emergencia de u07	255	150	5,43	4,86	405	5,20	3%
Cefalea	277	79	5,89	2,56	356	4,57	2%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	193	159	4,11	5,16	352	4,52	2%
Hipertensión esencial (primaria)	235	107	5,00	3,47	342	4,39	2%
Otros diagnósticos	6677	3931	142,07	127,45	10608	136,28	67%
Total	10131	5690	215,56	184,48	15821	203,25	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito de Urgencias

CAUSAS DE MORBILIDAD REGION 2 AMBITO URGENCIAS



Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito de Urgencias. Departamento del Valle del Cauca.

Causas de morbilidad departamento del Valle	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Dolor abdominal y pélvico	633	236	19,33	11,67	869	16,40	7%
Dolor de garganta y en el pecho	230	159	7,02	7,86	389	7,34	3%
Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado	206	142	6,29	7,02	348	6,57	3%
Otros trastornos del sistema urinario	256	89	7,82	4,40	345	6,51	3%
Dorsalgia	219	126	6,69	6,23	345	6,51	3%
Uso de emergencia de u07	214	125	6,53	6,18	339	6,40	3%
Infección viral de sitio no especificado	187	99	5,71	4,89	286	5,40	2%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	143	129	4,37	6,38	272	5,13	2%
Hipertensión esencial (primaria)	178	80	5,44	3,96	258	4,87	2%
Cefalea	201	48	6,14	2,37	249	4,70	2%
Otros diagnósticos	5091	2828	155,45	139,81	7919	149,48	68%
Total	7558	4061	230,78	200,77	11619	219,32	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito de Urgencias. Municipio de Cali

Cali	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Dolor abdominal y pélvico	326	136	9,95	6,72	462	8,72	7%
Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado	157	87	4,79	4,30	244	4,61	4%
Dolor de garganta y en el pecho	135	100	4,12	4,94	235	4,44	4%
Otros trastornos del sistema urinario	164	57	5,01	2,82	221	4,17	3%
Dorsalgia	129	77	3,94	3,81	206	3,89	3%
Uso de emergencia de u07	116	79	3,54	3,91	195	3,68	3%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	83	84	2,53	4,15	167	3,15	3%
Hipertensión esencial	100	51	3,05	2,52	151	2,85	2%
Traumatismo superficial del tobillo y del pie	90	40	2,75	1,98	130	2,45	2%
Cefalea	98	24	2,99	1,19	122	2,30	2%
Otros diagnósticos	2756	1647	84,15	81,43	4403	83,11	67%
Total	4154	2382	126,84	117,76	6536	123,37	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito de Urgencias. Municipio de Buenaventura.

Buenaventura	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	118	51	3,60	2,52	169	3,19	19%
Dolor abdominal y pélvico	54	16	1,65	0,79	70	1,32	8%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	24	18	0,73	0,89	42	0,79	5%
Hipertensión esencial (primaria)	23	7	0,70	0,35	30	0,57	3%
Dolor de garganta y en el pecho	14	11	0,43	0,54	25	0,47	3%
Caries dental	14	7	0,43	0,35	21	0,40	2%
Dorsalgia	12	7	0,37	0,35	19	0,36	2%
Otros trastornos del sistema urinario	15	3	0,46	0,15	18	0,34	2%
Cefalea	16	1	0,49	0,05	17	0,32	2%
Rinofaringitis aguda [resfriado común]	11	5	0,34	0,25	16	0,30	2%
Otros diagnósticos	296	163	9,04	8,06	459	8,66	52%
Total	597	289	18,23	14,29	886	16,72	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito de Urgencias. Municipio de Palmira.

Palmira	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Dolor abdominal y pélvico	38	13	1,16	0,64	51	0,96	10%
Dolor de garganta y en el pecho	17	3	0,52	0,15	20	0,38	4%
Dorsalgia	10	5	0,31	0,25	15	0,28	3%
Cólico renal, no especificado	5	10	0,15	0,49	15	0,28	3%
Uso de emergencia de u07	10	3	0,31	0,15	13	0,25	3%
Rinofaringitis aguda [resfriado común]	7	3	0,21	0,15	10	0,19	2%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	6	4	0,18	0,20	10	0,19	2%
Otros trastornos del sistema urinario	9	1	0,27	0,05	10	0,19	2%
Caries dental	8	2	0,24	0,10	10	0,19	2%
Dolor, no clasificado en otra parte	8	2	0,24	0,10	10	0,19	2%
Otros diagnósticos	235	105	7,18	5,19	340	6,42	67%
Total	353	151	10,78	7,47	504	9,51	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito de Urgencias. Municipio de Cartago.

Cartago	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Dolor abdominal y pélvico	40	9	1,22	0,44	49	0,92	11%
Dolor de garganta y en el pecho	11	9	0,34	0,44	20	0,38	4%
Dorsalgia	8	8	0,24	0,40	16	0,30	4%
Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	9	4	0,27	0,20	13	0,25	3%
Otros trastornos del sistema urinario	7	4	0,21	0,20	11	0,21	2%
Trastornos de la función vestibular	9	2	0,27	0,10	11	0,21	2%
Infección viral de sitio no especificado	6	4	0,18	0,20	10	0,19	2%
Uso de emergencia de u07	7	2	0,21	0,10	9	0,17	2%
Retención de orina	1	7	0,03	0,35	8	0,15	2%
Cefalea	6	2	0,18	0,10	8	0,15	2%
Otros diagnósticos	191	99	5,83	4,89	290	5,47	65%
Total	295	150	9,01	7,42	445	8,40	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito de Urgencias. Municipio de Tuluá.

Tuluá	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Uso de emergencia de u07	23	8	0,70	0,40	31	0,59	7%
Dolor abdominal y pélvico	20	4	0,61	0,20	24	0,45	6%
Rinofaringitis aguda [resfriado común]	18	5	0,55	0,25	23	0,43	5%
Infección viral de sitio no especificado	19	4	0,58	0,20	23	0,43	5%
Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	14	5	0,43	0,25	19	0,36	4%
Dorsalgia	15	3	0,46	0,15	18	0,34	4%
Cefalea	12	1	0,37	0,05	13	0,25	3%
Colelitiasis	6	4	0,18	0,20	10	0,19	2%
Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	5	5	0,15	0,25	10	0,19	2%
Dolor de garganta y en el pecho	5	3	0,15	0,15	8	0,15	2%
Otros diagnósticos	185	62	5,65	3,07	247	4,66	58%
Total	322	104	9,83	5,14	426	8,04	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito de Urgencias. Departamento del Cauca.

Causas de morbilidad departamento del Cauca	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	291	196	20,42	18,46	487	19,59	12%
Dolor abdominal y pélvico	223	102	15,65	9,61	325	13,07	8%
Dolor de garganta y en el pecho	91	45	6,39	4,24	136	5,47	3%
Dorsalgia	89	45	6,25	4,24	134	5,39	3%
Gingivitis y enfermedades periodontales	60	54	4,21	5,09	114	4,58	3%
Cefalea	76	31	5,33	2,92	107	4,30	3%
Otros trastornos del sistema urinario	70	22	4,91	2,07	92	3,70	2%
Hipertensión esencial (primaria)	57	27	4,00	2,54	84	3,38	2%
Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	52	31	3,65	2,92	83	3,34	2%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	50	30	3,51	2,83	80	3,22	2%
Otros diagnósticos	1514	1046	106,25	98,53	2560	102,96	61%
Total	2573	1629	180,57	153,45	4202	168,99	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito de Urgencias. Municipio de Popayán.

Popayán	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	258	169	7,88	8,36	427	8,06	19%
Dolor abdominal y pélvico	80	45	2,44	2,22	125	2,36	6%
Gingivitis y enfermedades periodontales	51	52	1,56	2,57	103	1,94	5%
Dorsalgia	56	27	1,71	1,33	83	1,57	4%
Dolor de garganta y en el pecho	46	22	1,40	1,09	68	1,28	3%
Otros trastornos del sistema urinario	45	15	1,37	0,74	60	1,13	3%
Otros síntomas y signos generales	39	19	1,19	0,94	58	1,09	3%
Neumonía, organismo no especificado	20	22	0,61	1,09	42	0,79	2%
Caries dental	21	21	0,64	1,04	42	0,79	2%
Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	24	14	0,73	0,69	38	0,72	2%
Otros diagnósticos	712	480	21,74	23,73	1192	22,50	53%
Total	1352	886	41,28	43,80	2238	42,24	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito de Urgencias. Municipio de Santander de Quilichao.

Santander de Quilichao	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Dolor abdominal y pélvico	35	5	1,07	0,25	40	0,76	10%
Dolor de garganta y en el pecho	13	3	0,40	0,15	16	0,30	4%
Cefalea	10	4	0,31	0,20	14	0,26	4%
Hipertensión esencial (primaria)	8	5	0,24	0,25	13	0,25	3%
Dorsalgia	7	6	0,21	0,30	13	0,25	3%
Infección viral de sitio no especificado	7	3	0,21	0,15	10	0,19	3%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	6	4	0,18	0,20	10	0,19	3%
Nausea y vomito	3	5	0,09	0,25	8	0,15	2%
Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado	3	4	0,09	0,20	7	0,13	2%
Herida de la cabeza	2	5	0,06	0,25	7	0,13	2%
Otros diagnósticos	153	104	4,67	5,14	257	4,85	65%
Total	247	148	7,54	7,32	395	7,46	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito de Urgencias. Municipios de Guapi.

Guapi	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Cefalea	10	3	0,31	0,15	13	0,25	7%
Dolor abdominal y pélvico	10	2	0,31	0,10	12	0,23	7%
Fiebre de otro origen y de origen desconocido	8	4	0,24	0,20	12	0,23	7%
Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	4	6	0,12	0,30	10	0,19	6%
Caries dental	6	3	0,18	0,15	9	0,17	5%
Mareo y desvanecimiento	5	1	0,15	0,05	6	0,11	3%
Nausea y vomito	5	1	0,15	0,05	6	0,11	3%
Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte	3	1	0,09	0,05	4	0,08	2%
Otros trastornos del ojo y sus anexos	4		0,12	0,00	4	0,08	2%
Paludismo [malaria] debido a plasmodium falciparum	3	1	0,09	0,05	4	0,08	2%
Otros diagnósticos	60	34	1,83	1,68	94	1,77	54%
Total	118	56	3,60	2,77	174	3,28	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Morbilidad Ámbito Domiciliario Región 2. Semestre I 2022


Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Domiciliario.

Causas de morbilidad región 2	Total, casos semestre I2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Secuelas de enfermedades cerebrovasculares	2458	2381	52,30	77,20	4839	62,16	15%
Aberturas artificiales	1249	1099	26,58	35,63	2348	30,16	7%
Hipertensión esencial (primaria)	1186	506	25,23	16,41	1692	21,74	5%
Paraplejia y cuadriplejia	1086	340	23,11	11,02	1426	18,32	4%
Demencia no especificada	892	353	18,98	11,45	1245	15,99	4%
Otras enfermedades cerebrovasculares	734	461	15,62	14,95	1195	15,35	4%
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	710	359	15,11	11,64	1069	13,73	3%
Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	1003	30	21,34	0,97	1033	13,27	3%
Enfermedad de Parkinson	726	136	15,45	4,41	862	11,07	3%
Parálisis cerebral	490	352	10,43	11,41	842	10,82	3%
Otros diagnósticos	9167	6255	195,05	202,80	15422	198,12	48%
Total	19701	12272	419,18	397,89	31973	410,74	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Domiciliario.

CAUSAS DE MORBILIDAD REGION 2 AMBITO DOMICILIARIO



Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Domiciliario. Departamento del Valle del Cauca.

Causas de morbilidad departamento del Valle	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Aberturas artificiales	739	789	22,56	39,01	1528	28,84	10%
Secuelas de enfermedades cerebrovascular	711	778	21,71	38,46	1489	28,11	10%
Otras enfermedades cerebrovasculares	638	416	19,48	20,57	1054	19,90	7%
Paraplejia y cuadriplejia	850	187	25,95	9,25	1037	19,57	7%
Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	1002	0	30,60	0,00	1002	18,91	7%
Hipertensión esencial (primaria)	651	274	19,88	13,55	925	17,46	6%
Otros trastornos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte	766	0	23,39	0,00	766	14,46	5%
Enfermedad de Parkinson	552	10	16,85	0,49	562	10,61	4%
Demencia no especificada	484	62	14,78	3,07	546	10,31	4%
Escoliosis	516	0	15,76	0,00	516	9,74	3%
Otros diagnósticos	4015	1436	122,60	70,99	5451	102,89	37%
Total	10924	3952	333,56	195,38	14876	280,80	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Domiciliario. Municipio de Cali.

Cali	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Secuelas de enfermedades cerebrovasculares	682	742	20,82	36,68	1424	26,88	12%
Aberturas artificiales	556	775	16,98	38,32	1331	25,12	11%
Paraplejia y cuadriplejia	850	187	25,95	9,25	1037	19,57	9%
Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	1002		30,60	0,00	1002	18,91	8%
Hipertensión esencial (primaria)	561	231	17,13	11,42	792	14,95	6%
Otros trastornos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte	766		23,39	0,00	766	14,46	6%
Demencia no especificada	484	62	14,78	3,07	546	10,31	4%
Escoliosis	515		15,73	0,00	515	9,72	4,2%
Otros trastornos del sistema urinario	350	84	10,69	4,15	434	8,19	3,6%
Enfermedad de Parkinson	367	10	11,21	0,49	377	7,12	3,09%
Otros diagnósticos	2912	1061	88,92	52,45	3973	74,99	32,6%
Total	9045	3152	276,18	155,83	12197	230,23	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Domiciliario. Municipio de Palmira.

Palmira	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Otras enfermedades cerebrovasculares	422	311	12,89	15,38	733	13,84	47%
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	108	90	3,30	4,45	198	3,74	13%
Aberturas artificiales	112	14	3,42	0,69	126	2,38	8%
Fractura del fémur	42	64	1,28	3,16	106	2,00	7%
Otros trastornos del encéfalo	87	-	2,66	0,00	87	1,64	6%
Secuelas de traumatismos de la cabeza	71	-	2,17	0,00	71	1,34	5%
Enfermedad de Parkinson	65	-	1,98	0,00	65	1,23	4%
Trastornos del sueño	60	-	1,83	0,00	60	1,13	4%
Otras artritis reumatoides	45	-	1,37	0,00	45	0,85	3%
Enfermedad de Alzheimer	33	-	1,01	0,00	33	0,62	2%
Otros diagnósticos	45	1	1,37	0,05	46	0,87	3%
Total	1090	480	33,28	23,73	1570	29,64	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Domiciliario. Municipios de El Cerrito.

El Cerrito	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Otras enfermedades cerebrovasculares	186	0	5,68	0,00	186	3,51	53%
Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines	0	70	0,00	3,46	70	1,32	20%
Secuelas de enfermedades cerebrovascular	0	36	0,00	1,78	36	0,68	10%
Hemorragia subaracnoidea	24	0	0,73	0,00	24	0,45	7%
Hematuria no especificada	12	0	0,37	0,00	12	0,23	3%
Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje	0	12	0,00	0,59	12	0,23	3%
Disfagia	12		0,37	0,00	12	0,23	3%
Total	234	118	7,15	5,83	352	6,64	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Domiciliario. Municipio de Jamundí.

Jamundí	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Otros hipotiroidismos	129	0	3,94	0,00	129	2,44	45%
Aberturas artificiales	71	0	2,17	0,00	71	1,34	25%
Esclerosis múltiple	42	0	1,28	0,00	42	0,79	15%
Hipertensión esencial (primaria)	7	34	0,21	1,68	41	0,77	14%
Desnutrición proteico-calórica de grado moderado y leve	0	1	0,00	0,05	1	0,02	0%
Total	249	35	7,60	1,73	284	5,36	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Domiciliario. Municipios de Tuluá.

Tuluá	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Hipertensión esencial	68	4	2,08	0,20	72	1,36	51%
Enfermedad de Parkinson	30	0	0,92	0,00	30	0,57	21%
Secuelas de enfermedades cerebrovasculares	7	0	0,21	0,00	7	0,13	5%
Demencia en la enfermedad de Alzheimer	6	0	0,18	0,00	6	0,11	4%
Tumor maligno de la mama	6	0	0,18	0,00	6	0,11	4%
Parálisis cerebral	0	5	0,00	0,25	5	0,09	4%
Persona en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos no realizados	4	0	0,12	0,00	4	0,08	3%
Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte	0	3	0,00	0,15	3	0,06	2%
Diabetes mellitus no insulino dependiente	2	0	0,06	0,00	2	0,04	1%
Traumatismo superficial del antebrazo y del codo	2	0	0,06	0,00	2	0,04	1%
Otros diagnósticos	2	1	0,06	0,05	3	0,06	2%
Total	127	13	3,88	0,64	140	2,64	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Domiciliario. Departamento del Cauca.

Causas de morbilidad departamento del cauca	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Secuelas de enfermedades cerebrovasculares	1747	1603	122,61	151,00	3350	134,73	20%
Aberturas artificiales	510	310	35,79	29,20	820	32,98	5%
Hipertensión esencial (primaria)	535	232	37,55	21,85	767	30,85	4%
Parálisis cerebral	423	301	29,69	28,35	724	29,12	4%
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	447	269	31,37	25,34	716	28,80	4%
Demencia no especificada	408	291	28,63	27,41	699	28,11	4%
Atrofia muscular espinal y síndromes afines	225	304	15,79	28,64	529	21,27	3%
Secuelas de traumatismos del cuello y del tronco	2	511	0,14	48,13	513	20,63	3%
Trastornos de disco cervical	163	273	11,44	25,72	436	17,53	3%
Infección viral de sitio no especificado	175	260	12,28	24,49	435	17,49	3%
Otros diagnósticos	4142	3966	290,69	373,59	8108	326,08	47%
Total	8777	8320	615,97	783,72	17097	687,59	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Domiciliario. Municipio de Popayán.

Popayán	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Secuelas de enfermedades cerebrovasculares	1439	1437	43,94	71,04	2876	54,29	20%
Aberturas artificiales	510	310	15,57	15,33	820	15,48	6%
Demencia no especificada	408	282	12,46	13,94	690	13,02	5%
Hipertensión esencial	466	200	14,23	9,89	666	12,57	5%
Parálisis cerebral	346	270	10,56	13,35	616	11,63	4%
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	439	164	13,40	8,11	603	11,38	4%
Atrofia muscular espinal y síndromes afines	225	304	6,87	15,03	529	9,99	4%
Trastornos de disco cervical	138	273	4,21	13,50	411	7,76	3%
Paraplejía y cuadriplejía	221	153	6,75	7,56	374	7,06	3%
Infección viral de sitio no especificado	175	184	5,34	9,10	359	6,78	2,4%
Otros diagnósticos	3543	3178	108,18	157,12	6721	126,87	45,8%
Total	7910	6755	241,53	333,96	14665	276,82	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Domiciliario. Región 2. Municipio de Santander de Quilichao.

Santander de Quilichao	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	% total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Secuelas de enfermedades cerebrovasculares	197	135	6,02	6,67	332	6,27	33%
Problemas relacionados con dependencia del prestador de servicios	0	237	0,00	11,72	237	4,47	23%
Incontinencia urinaria no especificada	0	141	0,00	6,97	141	2,66	14%
Otros hipotiroidismos	12	41	0,37	2,03	53	1,00	5%
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	6	42	0,18	2,08	48	0,91	5%
Otros trastornos de las venas	12	29	0,37	1,43	41	0,77	4%
Hipertensión esencial (primaria)	12	28	0,37	1,38	40	0,76	4%
Demencia de Alzheimer	25	0	0,76	0,00	25	0,47	2%
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados	0	21	0,00	1,04	21	0,40	2%
Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	0	18	0,00	0,89	18	0,34	2%
Otros diagnósticos	55	3	1,68	0,15	58	1,09	6%
Total	319	695	9,74	34,36	1014	19,14	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Diez primeras causas de morbilidad atendida por ámbito Domiciliario. Municipio de Silvia.

Silvia	Total, casos semestre I 2022		Tasa x 1.000 afiliados		Total, casos	Tasa x 1.000 afiliados	%
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Secuelas de traumatismos del cuello y del tronco	-	459	0,00	22,69	459	8,66	100%
Total	-	459	0,00	22,69	459	8,66	100%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022


Morbilidad por Salud Mental, región 2, 2022

DEPARTAMENTO	CANT. DE CONSULTAS	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE SALUD MENTAL	PORCENTAJE
VALLE	3719	2369	4,5%
CAUCA	1292	731	3,0%

Fuente: RIPS enero-junio 2022


Población con Salud Mental afiliada a Región 2, Año 2022

Comparativo Número de Usuarios por Departamento versus Número de Pacientes



Fuente: RIPS enero-junio 2022 – base datos afiliaciones Región 2

Porcentaje de Personas atendidas por Diagnósticos Mentales y del Comportamiento Región 2, junio de 2022



Cotizantes por sexo y departamento con trastornos y problemas en salud mental. Junio del 2022.

Cotizantes con dx en CIE-10 por salud mental				%
Departamento	M	F	Total, general	%
Valle	693	1676	2369	4,5
Cauca	234	497	731	3
Total general	927	2173	3100	7,5

Fuente: RIPS enero-junio 2022 – base datos afiliaciones Región 2

Total, de consultas y de personas atendidas por departamento tipo de afiliación con diagnostico mental a enero a junio del 2022

Departamento	Cotizantes			Beneficiarios			Pensionados		
	Dx salud mental	Afiliados	Tasa x 1000	Dx salud mental	Afiliados	Tasa x 1000	Dx salud mental	Afiliados	Tasa x 1000
VALLE	1583	33274	47,57	786	19544	40,22	97	2247	43,17
CAUCA	467	15186	30,75	264	9838	26,83	30	669	44,84

Fuente: RIPS enero-junio 2022 – base datos afiliaciones Región 2

Primeras 10 causas de consulta según DX CIE10 correspondientes a salud mental en el Valle del Cauca a enero a junio del 2022

Valle del Cauca					
DX	Descripción	Frecuencia		Total	Porcentaje
		F	M		
Z504	Psicoterapia, no clasificada en otra parte	1228	589	1817	38%
Z093	Examen de seguimiento consecutivo a psicoterapia	815	316	1131	24%
F412	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	440	95	535	11%
F419	Trastorno de ansiedad, no especificado	141	41	182	4%
Z566	Otros problemas de tensión física o mental relacionadas con el trabajo	115	36	151	3%
Z634	Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia	87	18	105	2%
Z630	Problemas en la relación entre esposos o pareja	42	10	52	1%
F988	Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	16	26	42	1%
F411	Trastorno de ansiedad generalizada	31	8	39	1%
F319	Trastorno afectivo bipolar, no especificado	31	3	34	1%

Fuente: RIPS enero-junio 2022 – base datos afiliaciones Región 2

Primeras 10 causas de consulta según DX CIE10 correspondientes a salud mental en el Cauca a enero a junio del 2022

Cauca					
Dx	Descripción	Frecuencia		Total	Porcentaje
		F	M		
F412	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	220	72	292	46%
F419	Trastorno de ansiedad, no especificado	64	52	116	18%
F319	Trastorno afectivo bipolar, no especificado	22	11	33	5%
Z504	Psicoterapia, no clasificada en otra parte	23	5	28	4%
F432	Trastornos de adaptación	15	10	25	4%
Z634	Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia	13	2	15	2%
Z093	Examen de seguimiento consecutivo a psicoterapia	7	3	10	2%
F510	Insomnio no orgánico	4	3	7	1%
F900	Perturbación de la actividad y de la atención	1	6	7	1%

Fuente: RIPS enero-junio 2022 – base datos afiliaciones Región 2

Total, de pacientes hospitalizados en la Región 2 por Dx de salud mental, en el periodo de enero a junio 2022.

Reg	Cot. hospitalizados con dx de salud mental	Cot.	Tasa x1000 afiliados	Ben. hospitalizados con dx de salud mental	Ben.	Tasa x1000 afiliados	Pen. con dx de salud mental	Pen.	Tasa x1000 afiliados
Reg.2	41	33274	1,23	22	19544	1,13	10	2247	4,45

Fuente: RIPS enero-junio 2022 – base datos afiliaciones Región 2

Agrupación de diagnósticos de salud mental con el total de consultas en Valle y Cauca

Agrupación de diagnósticos	0 meses a 5 años	6 -11 años	12 -17 años	18 -28 años	29 -34 años	35 -39 años	40 -44 años	45 -49 años	50 -54 años	55 -59 años	60 -64 años	65 -69 años	70 años y más	Total
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias (z70– z76)	24	84	157	306	176	226	121	146	205	215	284	258	333	2535
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (f40–f48)	0	7	123	222	65	79	90	81	190	138	140	119	133	1387
Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socio- económicas y psicosociales (z55–z65)	0	19	31	31	24	40	35	36	84	64	36	24	49	473
Trastornos del humor [afectivos] (f30–f39)	0	0	16	45	2	18	22	25	46	21	27	7	14	243
Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia (f90–f98)	10	58	63	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos (f00–f09)	0	0	5	0	0	0	2	7	5	1	10	7	14	51
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes (f20–f29)	0	0	1	5	0	7	9	6	7	5	2	1	8	51
Trastornos del desarrollo psicológico (f80–f89)	8	18	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
F60-69 trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto.	0	0	8	13	0	1	0	1	1	4	1	0	0	29
Trastornos episódicos y paroxísticos (g40–g47)	0	0	0	2	2	0	3	0	1	8	3	2	1	22
Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos (f50– f59)	0	0	0	5	2	2	1	2	2	0	3	0	3	20
F70-79 retraso mental.	0	0	2	14	0	0	0	1	1	0	0	0	0	18
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas(f10–f19)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	7	0	2	13
Otros efectos y los no especificados de causas externas (t66–t78)	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Total general	42	186	412	651	271	373	283	305	542	458	513	418	557	5011

Fuente: RIPS enero-junio 2022 – base datos afiliaciones Región

Total, de consultas y de personas atendidas por municipio, tipo de afiliación y sexo con diagnostico mental a enero a junio del 2022 del Valle del Cauca

Municipio	Consultas	Cotizantes		Beneficiarios		Pensionados	
		F	M	F	M	F	M
Cali	1381	697	227	298	159	39	16
Guadalajara de Buga	929	454	151	227	97	62	9
Palmira	540	318	70	88	64	17	4
Tuluá	247	131	51	47	18	2	0
Guacarí	165	62	14	37	52	0	0
Buenaventura	158	64	14	49	31	1	0
Caicedonia	55	38	3	9	5	1	0
Calima	42	21	13	6	2	0	3
Sevilla	33	13	2	17	1	5	0
Jamundí	25	16	3	5	1	0	0
Restrepo	25	7	2	9	7	0	0
Yumbo	20	14	1	0	5	1	0
Candelaria	19	11	3	3	2	0	0
Pradera	19	5	1	3	10	0	0
El Cerrito	15	11	1	3	0	2	0
Yotoco	14	2	9	3	0	1	0
Dagua	9	8	1	0	0	0	0
Florida	8	7	0	1	0	0	0
Cartago	4	2	2	0	0	0	1
Ginebra	2	2	0	0	0	0	0
La unión	2	1	0	1	0	1	0
Alcalá	1	1	0	0	0	0	0
Andalucía	1	1	0	0	0	0	0
Bugalagrande	1	0	0	0	1	0	0
El águila	1	1	0	0	0	0	0
Toro	1	1	0	0	0	0	0
Trujillo	1	1	0	0	0	0	0
Zarzal	1	1	0	0	0	0	0
Total	2538	1147	437	570	384	48	44

Fuente: RIPS enero-junio 2022 – base datos afiliaciones Región 2

Total, de consultas y de personas atendidas por municipio, tipo de afiliación y sexo con diagnostico mental a enero a junio del 2022, Cauca

Municipio	Consultas	Cotizantes		Beneficiarios		Pensionados	
		F	M	F	M	F	M
Almaguer	9	6	1	2	0	0	0
Argelia	4	1	0	2	1	0	0
Balboa	1	0	0	0	1	0	0
Bolívar	7	5	1	1	0	0	0
Cajibío	6	2	1	2	1	0	0
Caldono	3	0	0	3	0	0	0
Corinto	1	0	1	0	0	0	0
El tambo	12	4	0	3	5	0	0
Florencia	3	1	1	1	0	0	0
Guapi	19	17	1	0	1	0	0
Inza	5	4	1	0	0	0	0
Jámbalo	4	4	0	0	0	0	0
La vega	9	1	4	4	0	0	0
López	2	2	0	0	0	0	0
Mercaderes	9	1	3	4	1	0	0
Miranda	1	1	0	0	0	0	0
Morales	2	1	1	0	0	0	0
Páez	13	6	1	4	2	0	0
Patía o Bordo	28	20	3	3	2	0	0
Piendamó	13	5	3	3	2	0	0
Popayán	1088	481	191	253	163	23	22
Puerto tejado	4	2	1	1	0	0	0
Purace	1	1	0	0	0	0	0
Rosas	1	1	0	0	0	0	0
San Sebastián	2	0	2	0	0	0	0
Santander de Quilichao	2	1	0	0	1	1	0
Silvia	5	5	0	0	0	0	0
Timbío	32	5	5	6	16	0	0
Timbiquí	4	4	0	0	0	0	0
Totoró	2	2	0	0	0	0	0
Total	1292	583	221	292	196	24	22

Fuente: RIPS enero-junio 2022 – base datos afiliaciones Región 2

Enfermedades trazadoras

Nacidos vivos con bajo peso al nacer (NV-BPN) por municipios 2022

Bajo Peso al Nacer	Valle Cosmitet			Porcentaje Valle ET *	Cauca Cosmitet		Porcentaje Cauca ET *	Cosmitet R2	Colombia *
	Buga	Jamundí	Total		Popayán	Total			
NV-BPN	1	2	2	8,9	1	1	8,2	4	9,18
% de BPN	50,0	66,7	2,90		4,5	2,4		4%	

* Análisis de Situación de Salud Valle del Cauca Año 2021, Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, Grupo de Vigilancia en Salud Pública, Análisis De Situación De Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud del Departamento del Cauca 2021

Fuente: SIVIGILA Cosmitet, Semestre I 2022

NV con Hipotiroidismo Congénito no tratado por municipios 2022

Indicador	Valle Cosmitet		Valle*	Colombia *
	Cali	Valle		
Casos	1	1	30,8	93,13
% de Hipotiroidismo Congénito no tratado	25	20		

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

*Datos de tasas nacionales y departamentales, fuente: SISPRO 2021 de Colombia, Valle y Cauca

Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años por municipios 2022

Prevalencia de anemia mujeres 10-13 años			Incidencia Colombia*
Departamento/Municipio	Casos	Incidencia	
Cauca	2	0,38	0,2
Puerto Tejada	2	11,76	0,39
Valle del Cauca	9	0,90	0,43
Buenaventura	3	1,80	0,45
Caicedonia	1	8,33	0,71
Cali	2	0,54	0,44
Guacarí	1	7,14	0,41
Guadalajara de Buga	1	2,63	0,31
Palmira	1	1,06	0,44
Total	11	0,72	0,62

*Datos de tasas nacionales y departamentales, fuente: SISPRO 2021 de Colombia, Valle y Cauca

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Prevalencia de DM en personas de 18 a 69 años por municipios 2022

Departamento/municipio	Casos DM	Cosmtitet	
		Cosmtitet	Colombia
Cauca	1114	6%	2%
Almaguer	4	2%	0%
Argelia	2	1%	1%
Balboa	4	3%	2%
Bolívar	18	5%	1%
Buenos aires	8	8%	2%
Cajibío	3	4%	1%
Caldono	7	5%	1%
Caloto	1	1%	2%
Corinto	15	6%	2%
El tambo	15	5%	1%
Florencia	6	7%	2%
Guapi	53	9%	1%
Inza	6	2%	0%
La sierra	2	2%	1%
La vega	3	2%	0%
López	3	2%	1%
Mercaderes	7	3%	1%
Miranda	13	6%	3%
Morales	1	1%	1%
Páez	7	2%	0%
Patía o bordo	42	7%	2%
Piendamó	27	7%	2%
Popayán	485	6%	3%
Puerto tejada	124	14%	6%
Purace	1	3%	1%
Rosas	6	6%	1%
San Sebastián	2	3%	1%
Santander de Quilichao	192	9%	3%
Silvia	19	5%	1%
Suarez	1	2%	1%
Sucre	3	8%	1%
Timbío	20	9%	1%
Timbiquí	5	2%	0%
Toribio	6	3%	1%
Totoró	3	4%	1%
Valle del cauca	3901	10%	4%
Alcalá	4	6%	1%
Andalucía	2	7%	4%
Ansermanuevo	2	9%	4%

Departamento/municipio	Casos DM	Cosmtitet	
		Cosmtitet	Colombia
Argelia	1	1%	1%
Bolívar	2	1%	1%
Buenaventura	377	11%	3%
Bugalagrande	2	6%	3%
Caicedonia	27	7%	3%
Cali	1359	9%	4%
Calima	7	6%	2%
Candelaria	4	2%	4%
Cartago	322	15%	5%
Dagua	41	21%	1%
El Águila	5	9%	2%
El Cairo	14	17%	2%
El Cerrito	22	12%	4%
El Dovio	16	13%	1%
Florida	43	10%	5%
Ginebra	10	12%	4%
Guacarí	69	16%	3%
Guadalajara de buga	318	18%	5%
Jamundí	83	8%	3%
La Cumbre	2	4%	1%
La Unión	29	7%	4%
La victoria	32	16%	3%
Obando	2	3%	2%
Palmira	297	9%	5%
Pradera	39	15%	5%
Restrepo	10	12%	3%
Riofrio	4	14%	4%
Roldanillo	165	18%	3%
San pedro	2	11%	2%
Sevilla	37	8%	2%
Toro	12	13%	2%
Trujillo	7	9%	2%
Tulúa	408	14%	5%
Ulloa	1	2%	1%
Versalles	6	8%	2%
Vijes	2	4%	2%
Yotoco	3	17%	3%
Yumbo	37	6%	4%
Zarzal	76	14%	4%
Total general	5015	9%	3%

*Datos de tasas nacionales y departamentales, fuente: SISPRO 2021 de Colombia, Valle y Cauca

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Prevalencia de HTA en personas de 18 a 69 años por municipios 2022

Prevalencia De HTA en Personas 18-69 Años			Territorio*
Departamento/Municipio	Casos	Prevalencia	
Cauca	3098	16,97	5,6
Popayán	1342	15,23	
Santander De Quilichao	447	21,74	
Puerto Tejada	266	31,07	
Patía O Bordo	200	33,28	
Guapi	195	33,8	
Timbiquí	60	28,99	
Bolívar	55	14,91	
Silvia	52	14,4	
El Tambo	47	16,61	
Piendamó	43	11,47	
Corinto	34	13,88	
Miranda	33	14,16	
Mercaderes	30	12,99	
Buenos Aires	29	29,9	
Inza	28	10,14	
López	27	22,31	
Timbío	26	11,06	
Páez	21	7,19	
Toribio	19	9,18	
Caldono	17	12,32	
Almaguer	17	10,56	
Rosas	15	15	
Florencia	11	11,96	
Argelia	10	5,08	
La Sierra	9	9,28	
Cajibío	9	11,84	
Balboa	8	6,25	
Morales	7	4,73	
Totoró	7	10	
La Vega	6	3,85	
Sucre	5	13,51	
San Sebastián	5	6,94	
Caloto	5	6,1	
Suarez	5	9,09	
Santa Rosa	4	10	
Purace	3	8,82	
Jámbalo	1	1,15	
Valle Del Cauca	9460	25,42	11,5
Cali	3584	22,52	
Buenaventura	1207	34,12	

Prevalencia De HTA en Personas 18-69 Años			Territorio*
Departamento/Municipio	Casos	Prevalencia	
Palmira	907	27,25	
Tulúa	833	28,08	
Cartago	550	26,25	
Buga	507	28,36	
Jamundí	284	25,77	
Roldanillo	282	30,95	
Zarzal	177	33,02	
Yumbo	145	24,96	
La Unión	124	30,77	
Guacarí	104	23,91	
Sevilla	97	21,27	
Florida	93	21,48	
La Victoria	71	34,98	
Caicedonia	59	16,03	
El Cerrito	57	31,49	
Dagua	52	26,13	
Pradera	48	18,05	
Candelaria	33	18,33	
Calima	25	19,84	
El Dovío	21	16,8	
El Cairo	18	21,43	
Toro	18	18,95	
Restrepo	18	21,95	
Versalles	15	20,27	
Trujillo	15	18,99	
Ginebra	15	17,86	
Alcalá	12	19,35	
Ulloa	11	25	
La Cumbre	10	18,52	
Bolívar	10	2,71	
Guadalajara de Buga	10	0,56	
Andalucía	9	32,14	
El Águila	8	13,79	
Vijes	7	15,22	
Riofrio	6	20,69	
San Pedro	5	27,78	
Obando	5	7,46	
Argelia	4	2,03	
Ansermanuevo	3	13,64	
Yotoco	1	5,56	
Total General	12558	22,64	

*Datos de tasas nacionales y departamentales, fuente: SISPRO 2021 de Colombia, Valle y Cauca

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Prevalencia de Afiliados con obesidad en personas de 18-64 años por municipios 2022

Obesidad en personas 18-64 años		Prevalencia	
Departamento/Municipio	Casos Obesidad	Cosmtitet	Territorio*
Cauca	628	3,87	10
Almaguer	1	0,66	-
Argelia	2	1,04	-
Bolívar	5	1,53	-
Buenos Aires	2	2,38	-
Cajibío	2	2,78	-
Caldono	2	1,55	3,7
Caloto	1	1,28	7,03
Corinto	7	3,08	-
El Tambo	6	2,29	5,76
Guapi	19	3,95	-
Inza	6	2,32	-
La Sierra	1	1,15	-
Mercaderes	7	3,37	-
Miranda	8	3,65	-
Morales	2	1,42	-
Páez	3	1,1	-
Patía O Bordo	8	1,45	11,85
Piendamó	7	2,13	9,45
Popayán	393	5,09	13,23
Puerto Tejada	48	6,36	18,54
Rosas	2	2,35	-
San Sebastián	2	2,9	-
Santander de Quilichao	65	3,59	14,31
Silvia	7	2,14	7,2
Timbío	9	4,48	-
Timbiquí	9	5,17	7,58
Toribío	1	0,5	-
Totoró	3	4,35	-
Valle Del Cauca	2599	8,12	18
Alcalá	3	5,45	-
Andalucía	2	8	18,63
Ansermanuevo	4	18,18	26,72
Argelia	3	1,56	-
Bolívar	2	0,61	-

Obesidad en personas 18-64 años		Prevalencia	
Departamento/Municipio	Casos Obesidad	Cosmtitet	Territorio*
Buenaventura	306	9,46	12,85
Bugalagrande	2	6,25	20,64
Caicedonia	16	5,32	28,61
Cali	1229	9,16	17,96
Calima	4	3,33	12,96
Candelaria	8	4,79	19,33
Cartago	179	10,28	17,46
Dagua	19	10,38	11,97
El Águila	1	1,75	-
El Cairo	4	5,26	-
El Cerrito	19	12,26	21,18
El Dovio	1	0,92	-
Florida	15	3,8	-
Ginebra	4	5,56	22,8
Guacarí	39	9,97	19,8
Guadalajara De Buga	141	9,3	26,69
Jamundí	67	6,74	21,05
La Unión	4	1,18	-
La Victoria	9	5,59	-
Obando	2	3,23	-
Palmira	227	7,77	18,51
Pradera	4	1,71	22,23
Restrepo	3	4,05	-
Roldanillo	34	4,45	15,82
Sevilla	22	5,68	22,25
Trujillo	1	1,41	20,12
Tulúa	133	5,2	19,3
Ulloa	1	2,38	-
Versalles	1	1,69	-
Vijes	3	7,14	10,89
Yotoco	2	12,5	-
Yumbo	44	8,37	15,03
Zarzal	41	9,26	19,46
Total general	3227	6,69	13,13

*Datos de tasas nacionales y departamentales, fuente: SISPRO 2021 de Colombia, Valle y Cauca

Fuente: Base de datos comorbilidades Cosmitet, Año 2022

Prevalencia de Afiliados con obesidad en mujeres por municipios 2022

Departamento/Municipio	Obesidad	Prevalencia	
Cauca	470	4,91%	10%*
Argelia	1	0,95	
Bolívar	5	2,7	
Buenos aires	2	3,85	
Cajibío	1	2,94	
Caldono	2	3,17	
Caloto	1	2,13	
Corinto	7	5,26	
El tambo	6	3,85	
Guapi	16	4,85	
Inza	4	2,76	
La sierra	1	2	
Mercaderes	3	2,68	
Miranda	7	5	
Morales	2	2,82	
Páez	2	1,29	
PATÍA o BORDO	7	2,13	
Piendamó	3	1,62	
Popayán	276	6,06	
Puerto Tejada	42	8,11	
Rosas	1	2,22	
San Sebastián	2	5,56	
Santander de Quilichao	56	5,16	
Silvia	5	2,86	
Timbío	7	5,93	
Timbiquí	7	7,22	
Toribío	1	0,93	
Totoró	3	7,14	
Valle del cauca	1792	8,86	18%*
Alcalá	2	5,71	
Andalucía	1	8,33	
Ansermanuevo	4	28,57	
Argelia	3	2,86	

Departamento/Municipio	Obesidad	Prevalencia
Bolívar	2	1,08
Buenaventura	220	10,7
Bugalagrande	2	11,76
Caicedonia	11	5,53
Cali	838	9,86
Calima	3	4,35
Candelaria	8	6,78
Cartago	108	9,88
Dagua	15	13,27
El Águila	1	3,13
El Cairo	3	6,25
El Cerrito	17	16,35
El Dovio	1	1,72
Florida	11	5,21
Ginebra	3	6,67
Guacarí	22	9,13
Guadalajara de Buga	91	9,74
Jamundí	49	7,6
La Unión	2	0,99
La victoria	6	5,45
Obando	2	4,44
Palmira	155	8,4
Pradera	4	2,78
Restrepo	3	6
Roldanillo	23	4,78
Sevilla	13	5,28
Trujillo	1	2,63
Tulúa	105	6,43
Versalles	1	2,86
Vijes	2	8
Yotoco	2	22,22
Yumbo	32	9,5
Zarzal	26	8,31
Total general	2262	7,59

*Datos de tasas nacionales y departamentales, fuente: SISPRO 2021 de Colombia, Valle y Cauca

Fuente: Base de datos comorbilidades Cosmitet, Año 2022

Prevalencia de Afiliados con VIH en personas de 15 a 49 años

Prevalencia VIH/Sida 15 a 49 años		Prevalencia	
Departamento/Municipio	VIH	Cosmitet	Colombia*
Cauca	17	0,17	0,02
Caldono	2,00	2,53	0,01
Miranda	1,00	0,82	0,12
Popayán	11,00	0,23	0,13
Puerto Tejada	1,00	0,24	0,15
Santander de Quilichao	2,00	0,19	0,06
Valle Del Cauca	102	0,56	0,05
Buenaventura	4,00	0,19	0,08
Bugalagrande	2,00	8,00	0,1
Caicedonia	2,00	1,15	0,19
Cali	64,00	0,85	0,29
Calima	1,00	1,27	0,02
Cartago	7,00	0,71	0,19
El Dovio	2,00	3,08	-
Guadalajara de Buga	6,00	0,68	0,25
Palmira	4,00	0,25	0,19
Restrepo	1,00	1,89	-
Roldanillo	1,00	0,23	0,08
Trujillo	1,00	1,92	0,04
Tulúa	7,00	0,48	0,2
Yumbo	1,00	0,38	0,09
Total General	120	0,42	0,16

*Datos de tasas nacionales y departamentales, fuente: SISPRO 2021 de Colombia, Valle y Cauca

Fuente: Base de datos comorbilidades Cosmitet, Año 2022

Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto

Indicador	Cauca Cosmitet		Cosmitet R2
	Buenos Aires	Cauca	
Casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	1	1	1
	100	4,55	0.94

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I, Año 2022

Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años

Indicador	Valle		Cauca		Cosmitet R2
	Pradera	Valle	Popayán	Cauca	
Ambliopía en <5 años	1	1	2	2	3
	16666,67	78,99	549,45	269,54	149,40

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I, Año 2022

Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético

Indicador	Valle Cosmitet		Valle Cosmitet	Cosmitet
	Cali	Palmira		
Casos	2	2	4	4
%	0,17	0,74	0,11	0.06

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I, Año 2022

Prevalencia de Obesidad en afiliados al magisterio 2022

Departamento	Casos Obesidad	Prevalencia
Valle Del Cauca	3492	7%
Cauca	820	3%
Total	4312	6%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I, Año 2022

Enfermedades de Interés en Salud Pública Notificadas


Evento	F	% F	M	% M	Total	% Total	% sin Covid
IRA por Virus Nuevo	1889	65%	999	35%	2888	88,29%	
Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia	62	68%	29	32%	91	2,78%	23,80%
Violencia de Género e Intrafamiliar	38	76%	12	24%	50	1,53%	13,10%
Cáncer de Mama y Cuello Uterino	36	100%		0%	36	1,10%	9,40%
Dengue	17	53%	15	47%	32	0,98%	8,40%
Enfermedades Huérfanas - Raras	19	68%	9	32%	28	0,86%	7,30%
Malaria	15	65%	8	35%	23	0,70%	6,00%
Intento de Suicidio	11	73%	4	27%	15	0,46%	3,90%
VIH/Sida/Mortalidad Por Sida	1	8%	11	92%	12	0,37%	3,10%
Tuberculosis	7	64%	4	36%	11	0,34%	2,90%
IAD- Infecciones Asociadas a Dispositivos - Individual	5	50%	5	50%	10	0,31%	2,60%
Varicela Individual	7	78%	2	22%	9	0,28%	2,30%
Intoxicaciones	4	44%	5	56%	9	0,28%	2,30%
Parotiditis	5	63%	3	38%	8	0,24%	2,10%
Morbilidad Materna Extrema	8	100%		0%	8	0,24%	2,10%
Leptospirosis	3	50%	3	50%	6	0,18%	1,60%

Fuente: Base de datos Vigilancia -2022

Evento	F	% F	M	% M	Total	% Total	% sin Covid
Infecciones de Sitio Quirúrgico Asociadas a Procedimiento Médico Quirúrgico	4	67%	2	33%	6	0,18%	1,60%
Enfermedad Transmitida por Alimentos o Agua (ETA)	4	80%	1	20%	5	0,15%	1,30%
Mortalidad Perinatal y Neonatal Tardía	4	100%		0%	4	0,12%	1,00%
Infección Respiratoria Aguda Grave IRAG Inusitada	2	67%	1	33%	3	0,09%	0,80%
Bajo Peso al Nacer	3	100%		0%	3	0,09%	0,80%
Lesiones por Artefactos Explosivos (Pólvora y Minas Antipersona)		0%	2	100%	2	0,06%	0,50%
Defectos Congénitos	2	100%		0%	2	0,06%	0,50%
Meningitis Bacteriana y Enfermedad Meningocócica	1	50%	1	50%	2	0,06%	0,50%
Hepatitis B, C y Coinfección Hepatitis B y Delta	1	50%	1	50%	2	0,06%	0,50%
Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años		0%	1	100%	1	0,03%	0,30%
Chagas		0%	1	100%	1	0,03%	0,30%
Accidente Ofídico		0%	1	100%	1	0,03%	0,30%
Sífilis Gestacional	1	100%		0%	1	0,03%	0,30%
Chikunguña		0%	1	100%	1	0,03%	0,30%
Evento Adverso Grave Posterior a la Vacunación	1	100%		0%	1	0,03%	0,30%
Total	2150		1121		3271	100%	100%

EISP de la Población afiliada a Región 2, Año 2022

Diez Primeras Enfermedades de Interés de Salud Pública




- Ira por virus nuevo
- Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia
- Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar
- Cáncer de la mama y cuello uterino
- Dengue
- Enfermedades huérfanas - raras
- Malaria
- Intento de suicidio
- Vih/sida/mortalidad por sida

Fuente: Base de datos de Sivigila 2022 afiliados a Cosmitet y Magisterio

Covid-19

Pirámide poblacional de casos confirmados por sexo del Magisterio Region 2, primer semestre del 2022



Fuente: Base de datos Covid Cosmitet

Distribución de casos confirmados por Departamento y sexo

Departamento	F	M	Total	%
Valle	4215	2471	6686	70%
Cauca	1682	1128	2810	30%
Total	5987	3599	9496	100%

Fuente: Base de datos Covid Cosmitet

Distribución de casos confirmados por estado

Departamento	Fallecidos confirmados	Recuperados	Total
Valle	267	6419	6686
Cauca	93	2717	2810
Total	360	9136	9496

Fuente: Base de datos Covid Cosmitet

Distribución de casos confirmados por tipo de afiliado

Departamento	Beneficiario	Cotizante	Pensionado	Total
Valle	1816	4609	261	6686
Cauca	772	1967	71	2810
Total, general	2588	6576	332	9496
%	27%	69%	4%	100%

Fuente: Base de datos Covid Cosmitet

Distribución de casos confirmados fallecidos por tipo de afiliado

Departamento	Beneficiario	Cotizante	Pensionado	Total
Valle	68	167	32	267
Cauca	21	64	8	93
Total, general	89	231	40	360
%	25%	64%	11%	100%

Fuente: Base de datos Covid Cosmitet

Muestras COVID-19 tomadas y procesadas


Departamento	Total, pruebas tomadas y procesadas - antígeno	Total, pruebas tomadas y procesadas – RT-PCR
Valle	10290	6293
Cauca	4536	2054
Total	14826	8347
Total, pruebas	23173	

Fuente: Base de datos Covid Cosmitet

CAC

Pirámide de la Población con Hemofilia afiliada a Región 2, Año 2022

Hemofilia



Fuente: Base de datos Hemofilia -2022 Cosmitet

Prevalencia de Coagulopatías de afiliados al Magisterio Región 2

Departamento Municipio	Coagulopatía	Prevalencia Cosmitet	Prevalencia Territorio*
Cauca	6	24,13	6,31
Santa Rosa	1	2127,66	0,00
Piendamó	1	200,0	4,60
Patía O Bordo	1	130,72	8,48
Guapí	1	123,15	0,00
Santander de Quilicé	2	71,94	8,70
Valle	14	26,43	10,69
Buga	2	78,83	10,10
Palmira	3	65,06	6,80
Cali	8	34,32	14,71
Tuluá	1	24,10	8,03
Total	20	25,69	9,65

Fuente: Base de datos Hemofilia -2022 Cosmitet

*Indicadores HIGIA de CAC 2021

Incidencia de Coagulopatías de afiliados al Magisterio Región 2

Departamento Municipio	caso	Incidencia por 100000 afiliados	Incidencia Territorio*
Valle	1	18,88	0,68
Buga	1	394,17	0,00
Región 2	1	12,85	2,68

Fuente: Base de datos Hemofilia -2022 Cosmitet

*Indicadores HIGIA de CAC 2021

Prevalencia de Hemofilia en afiliados al Magisterio Región 2

Departamento Municipio	Total	Prevalencia por 100000 afiliados	Hemofilia Territorio
Cauca	1	4,02	3,53
Santander de Quilichao	1	35,97	4,43
Valle	3	5,66	6,23
Cali	2	8,58	8,01
Palmira	1	21,69	3,19
Total	4	5,14	5,21

Fuente: Base de datos Hemofilia -2022 Cosmitet

*Indicadores HIGIA de CAC 2021

Prevalencia de Hemofilia A de afiliados al Magisterio Región 2

Departamento Municipio	F	Prevalencia por 100000 F	M	Prevalencia por 100000 M	Prevalencia Hombres Territorio*	Total	Prevalencia por 100000 afiliados	Prevalencia Territorio*
Cauca	0	0	1	9,42	5,26	1	4,02	5,64
Santander de Quilichao	0	0	1	85,32	9,08	1	35,97	4,43
Valle	1	3,05	1	4,94	9,73	2	3,78	10,61
Cali	1	6,87	0	0,00	0,00	1	4,29	6,38
Palmira	0	0	1	57,24	5,38	1	21,69	2,58
Total	1	2,13	2	6,48	8,18	3	3,85	4,29

Fuente: Base de datos Hemofilia -2022 Cosmitet

*Indicadores HIGIA de CAC 2021


Prevalencia de Hemofilia B de afiliados al Magisterio Región 2

Departamento Municipio	F	Prevalencia por 100000 F	Total	Prevalencia por 100000 afiliados	Prevalencia Territorio*
Valle	1	3,05	1	1,89	1,18
Cali	1	6,87	1	4,29	1,63
Región 2	1	2,13	1	1,28	0,92

Fuente: Base de datos Hemofilia -2022 Cosmitet

*Indicadores HIGIA de CAC 2021

Pirámide de la Población con Cáncer afiliada a Región 2, Año 2022



Fuente: Base de datos Cancer -2022 Cosmitet

Prevalencia de cáncer invasivo en afiliados de Magisterio Región 2

Cancer

Cancer agrupado*100.000 afiliados	Cauca		Valle		Region 2	
	Casos	Prevalencia	Casos	Prevalencia	Casos	Prevalencia
Mama	137	550,98	490	924,93	627	805,48
Próstata	86	345,87	240	453,03	326	418,80
Otros tumores de la piel	60	241,30	229	432,26	289	371,26
Glándulas tiroides y endocrinas	59	237,28	127	239,73	186	238,95
Colorectal	33	132,72	128	241,61	161	206,83
Otros órganos genitales femeninos	32	128,69	74	139,68	106	136,17
Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	13	52,28	64	120,81	77	98,92
Linfoma No Hodgkin	22	88,48	54	101,93	76	97,63
Cérvix	25	100,54	47	88,72	72	92,50
Vías urinarias	13	52,28	53	100,04	66	84,79
Estómago	32	128,69	30	56,63	62	79,65
Otros órganos digestivos	17	68,37	25	47,19	42	53,96
Melanoma	12	48,26	24	45,30	36	46,25
Labio, cavidad bucal y faringe	9	36,20	25	47,19	34	43,68
Ojo, encéfalo, y otras partes del sistema nervioso	6	24,13	27	50,97	33	42,39
Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos	10	40,22	23	43,42	33	42,39
Pulmón	3	12,07	19	35,86	22	28,26
Otros órganos respiratorios e intratorácicos	3	12,07	17	32,09	20	25,69
Otros órganos genitales masculinos	5	20,11	14	26,43	19	24,41
Tumores secundarios	2	8,04	13	24,54	15	19,27
Huesos y cartílagos articulares	1	4,02	13	24,54	14	17,99
Leucemia Linfocítica Aguda	2	8,04	11	20,76	13	16,70
Otros sitios, sitios mal definidos, sitios no especificados	1	4,02	8	15,10	9	11,56
Linfoma Hodgkin	2	8,04	6	11,33	8	10,28
Leucemia Mielocítica Aguda			2	3,78	2	2,57

Fuente: Base de datos Cancer -2022 Cosmitet

Nota: Este dato se cuenta con cáncer principal por persona

Prevalencia de cáncer pediátrico en afiliados de Magisterio Región 2

Cancer Pediátrico x 100000 afiliados < 18 años	Cauca		Valle		Region 2	
	Casos	Prevalencia	Casos	Prevalencia	Casos	Prevalencia
Leucemia Linfocítica Aguda	1	251,57	4	537,27	5	437,83
Otros tumores de la piel	1	251,57	4	537,27	5	437,83
Huesos y cartílagos articulares			1	134,32	1	87,57
Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos			1	134,32	1	87,57
Ojo, encéfalo, y otras partes del sistema nervioso			1	134,32	1	87,57
Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines			1	134,32	1	87,57

Fuente: Base de datos Cancer -2022 Cosmitet

Nota: Este dato se cuenta con cáncer principal por persona

Cancer por municipios del Valle en afiliados Magisterio Región 2

Cancer por municipios del Valle del Cauca	Casos	%
ALCALÁ	2	0,04%
1 Mama	1	0,02%
16 Otros tumores de la piel	1	0,03%
ANDALUCÍA	1	0,02%
4 Colorrectal	1	0,02%
ARGELIA	1	0,01%
2 Próstata	1	0,01%
BOLÍVAR	2	0,05%
1 Mama	2	0,05%
BUENAVENTURA	82	3,52%
1 Mama	25	0,96%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	2	0,06%
13 Otros órganos digestivos	2	0,05%
14 Otros órganos respiratorios e intratorácicos	1	0,01%
15 Huesos y cartílagos articulares	1	0,06%
16 Otros tumores de la piel	5	0,20%
17 Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos	2	0,09%
18 Otros órganos genitales femeninos	3	0,09%
2 Próstata	13	0,15%
20 Vías urinarias	3	0,07%
21 Ojo, encéfalo, y otras partes del sistema nervioso	1	0,03%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	2	0,12%
23 Otros sitios, sitios mal definidos, sitios no especificados	2	0,06%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	2	0,02%
3 Cérvix	6	0,18%
4 Colorrectal	4	0,13%
5 Estómago	3	0,10%
6 Melanoma	1	0,06%
9 Linfoma No Hodgkin	4	1,08%
BUGA	72	5,05%
1 Mama	17	0,59%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	2	0,07%
13 Otros órganos digestivos	2	0,02%
14 Otros órganos respiratorios e intratorácicos	2	0,04%
15 Huesos y cartílagos articulares	1	0,03%
16 Otros tumores de la piel	10	0,25%
17 Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos	1	0,00%
18 Otros órganos genitales femeninos	2	0,08%
2 Próstata	6	0,05%
20 Vías urinarias	3	0,10%

Cancer por municipios del Valle del Cauca	Casos	%
21 Ojo, encéfalo, y otras partes del sistema nervioso	2	0,06%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	9	2,29%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	2	0,04%
3 Cérvix	1	0,03%
4 Colorrectal	5	1,14%
5 Estómago	3	0,14%
9 Linfoma No Hodgkin	4	0,12%
CAICEDONIA	20	0,54%
1 Mama	2	0,05%
13 Otros órganos digestivos	2	0,03%
15 Huesos y cartílagos articulares	1	0,03%
16 Otros tumores de la piel	3	0,08%
18 Otros órganos genitales femeninos	1	0,03%
2 Próstata	2	0,02%
20 Vías urinarias	2	0,05%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	3	0,08%
23 Otros sitios, sitios mal definidos, sitios no especificados	1	0,02%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	1	0,09%
4 Colorrectal	1	0,03%
6 Melanoma	1	0,03%
CALI	923	40,59%
1 Mama	250	7,74%
10 Leucemia Linfocítica Aguda	6	4,11%
11 Leucemia Mielocítica Aguda	2	0,03%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	11	0,26%
13 Otros órganos digestivos	12	0,32%
14 Otros órganos respiratorios e intratorácicos	9	0,30%
15 Huesos y cartílagos articulares	5	0,14%
16 Otros tumores de la piel	103	2,99%
17 Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos	16	1,45%
18 Otros órganos genitales femeninos	44	2,29%
19 Otros órganos genitales masculinos	8	5,33%
2 Próstata	159	1,56%
20 Vías urinarias	26	0,46%
21 Ojo, encéfalo, y otras partes del sistema nervioso	12	4,30%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	57	2,82%
23 Otros sitios, sitios mal definidos, sitios no especificados	4	0,19%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	43	0,98%
25 Tumores secundarios	7	0,16%
3 Cérvix	15	1,66%

Cancer por municipios del Valle del Cauca	Casos	%
4 Colorrectal	65	1,80%
5 Estómago	12	0,28%
6 Melanoma	11	0,24%
7 Pulmón	12	0,35%
8 Linfoma Hodgkin	2	0,10%
9 Linfoma No Hodgkin	29	0,72%
CANDELARIA	4	0,25%
1 Mama	1	0,04%
4 Colorrectal	2	0,12%
8 Linfoma Hodgkin	1	0,09%
CARTAGO	90	5,45%
1 Mama	30	0,88%
13 Otros órganos digestivos	3	0,07%
16 Otros tumores de la piel	7	0,15%
17 Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos	1	0,03%
18 Otros órganos genitales femeninos	4	0,12%
2 Próstata	4	0,11%
20 Vías urinarias	4	1,08%
21 Ojo, encéfalo, y otras partes del sistema nervioso	2	0,03%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	6	1,18%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	1	0,01%
25 Tumores secundarios	1	0,01%
3 Cérvix	3	0,09%
4 Colorrectal	14	0,44%
5 Estómago	4	0,08%
6 Melanoma	1	0,03%
7 Pulmón	1	0,03%
8 Linfoma Hodgkin	1	1,03%
9 Linfoma No Hodgkin	3	0,08%
DAGUA	7	0,20%
1 Mama	4	0,14%
15 Huesos y cartílagos articulares	1	0,01%
18 Otros órganos genitales femeninos	1	0,03%
9 Linfoma No Hodgkin	1	0,03%
EL CERRITO	10	0,32%
1 Mama	4	0,19%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	1	0,03%
18 Otros órganos genitales femeninos	1	0,06%
2 Próstata	3	0,03%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	1	0,01%

Cancer por municipios del Valle del Cauca	Casos	%
EL DOVIO	4	0,15%
16 Otros tumores de la piel	3	0,11%
18 Otros órganos genitales femeninos	1	0,04%
FLORIDA	8	0,28%
1 Mama	2	0,06%
16 Otros tumores de la piel	2	0,12%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	2	0,05%
4 Colorrectal	1	0,03%
6 Melanoma	1	0,03%
GINEBRA	5	0,12%
1 Mama	2	0,05%
15 Huesos y cartílagos articulares	1	0,01%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	1	0,03%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	1	0,03%
GUACARÍ	15	0,31%
1 Mama	4	0,12%
16 Otros tumores de la piel	3	0,08%
2 Próstata	3	0,01%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	3	0,06%
4 Colorrectal	1	0,01%
9 Linfoma No Hodgkin	1	0,03%
JAMUNDÍ	32	1,84%
1 Mama	12	1,32%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	1	0,03%
16 Otros tumores de la piel	3	0,09%
18 Otros órganos genitales femeninos	1	0,03%
2 Próstata	5	0,03%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	2	0,09%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	1	0,03%
3 Cérvix	2	0,09%
5 Estómago	1	0,03%
7 Pulmón	1	0,03%
8 Linfoma Hodgkin	1	0,03%
9 Linfoma No Hodgkin	2	0,06%
LA CUMBRE	2	0,00%
2 Próstata	1	0,00%
20 Vías urinarias	1	0,00%
LA UNIÓN	8	0,32%
1 Mama	5	0,21%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	2	0,08%
5 Estómago	1	0,02%

Cancer por municipios del Valle del Cauca	Casos	%
LA VICTORIA	9	0,20%
1 Mama	4	0,11%
16 Otros tumores de la piel	3	0,08%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	2	0,01%
PALMIRA	168	8,03%
1 Mama	49	1,64%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	2	0,04%
13 Otros órganos digestivos	1	0,01%
14 Otros órganos respiratorios e intratorácicos	2	0,04%
15 Huesos y cartílagos articulares	2	1,04%
16 Otros tumores de la piel	20	1,66%
17 Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos	1	0,03%
18 Otros órganos genitales femeninos	7	0,28%
19 Otros órganos genitales masculinos	2	0,10%
2 Próstata	18	0,24%
20 Vías urinarias	4	0,08%
21 Ojo, encéfalo, y otras partes del sistema nervioso	3	0,12%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	13	1,36%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	4	0,07%
25 Tumores secundarios	2	0,09%
3 Cérvix	12	0,43%
4 Colorrectal	16	0,54%
5 Estómago	1	0,01%
6 Melanoma	2	0,06%
7 Pulmón	3	0,09%
9 Linfoma No Hodgkin	4	0,10%
PRADERA	9	0,29%
1 Mama	3	0,15%
16 Otros tumores de la piel	2	0,04%
2 Próstata	1	0,01%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	1	0,06%
5 Estómago	1	0,03%
9 Linfoma No Hodgkin	1	0,00%
RESTREPO	2	0,03%
1 Mama	1	0,03%
9 Linfoma No Hodgkin	1	0,01%
RIOFRIO	1	0,03%
1 Mama	1	0,03%

Cancer por municipios del Valle del Cauca	Casos	%
ROLDANILLO	34	3,23%
1 Mama	13	0,50%
14 Otros órganos respiratorios e intratorácicos	1	0,05%
16 Otros tumores de la piel	2	0,07%
18 Otros órganos genitales femeninos	1	0,03%
2 Próstata	4	0,04%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	4	0,21%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	2	1,06%
3 Cérvix	1	0,03%
4 Colorrectal	3	0,15%
8 Linfoma Hodgkin	1	1,03%
9 Linfoma No Hodgkin	2	0,06%
SAN PEDRO	1	0,09%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	1	0,09%
SEVILLA	10	0,18%
1 Mama	1	0,03%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	1	0,02%
16 Otros tumores de la piel	3	0,05%
2 Próstata	1	0,01%
4 Colorrectal	1	0,02%
5 Estómago	1	0,01%
6 Melanoma	1	0,03%
7 Pulmón	1	0,03%
TORO	3	0,07%
1 Mama	2	0,06%
2 Próstata	1	0,02%
TULÚA	189	23,55%
1 Mama	43	2,46%
10 Leucemia Linfocítica Aguda	4	2,03%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	5	0,22%
13 Otros órganos digestivos	3	0,08%
14 Otros órganos respiratorios e intratorácicos	2	0,94%
15 Huesos y cartílagos articulares	1	1,04%
16 Otros tumores de la piel	50	9,42%
17 Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos	2	1,07%
18 Otros órganos genitales femeninos	4	0,14%
19 Otros órganos genitales masculinos	3	2,13%
2 Próstata	15	0,16%
20 Vías urinarias	9	0,23%

Cancer por municipios del Valle del Cauca	Casos	%
21 Ojo, encéfalo, y otras partes del sistema nervioso	6	1,24%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	17	0,63%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	3	0,07%
3 Cérvix	4	0,15%
4 Colorrectal	10	0,32%
5 Estómago	2	1,04%
6 Melanoma	5	0,14%
9 Linfoma No Hodgkin	1	0,03%
VERSALLES	1	0,03%
25 Tumores secundarios	1	0,03%
VIJES	2	0,06%
1 Mama	1	0,03%
4 Colorrectal	1	0,03%
YUMBO	27	4,59%
1 Mama	5	1,15%
10 Leucemia Linfocítica Aguda	1	0,93%
16 Otros tumores de la piel	6	0,17%
18 Otros órganos genitales femeninos	3	1,03%
19 Otros órganos genitales masculinos	1	0,01%
2 Próstata	2	0,02%
21 Ojo, encéfalo, y otras partes del sistema nervioso	1	0,03%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	1	0,93%
23 Otros sitios, sitios mal definidos, sitios no especificados	1	0,09%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	1	0,03%
25 Tumores secundarios	2	0,14%
4 Colorrectal	1	0,02%
7 Pulmón	1	0,01%
9 Linfoma No Hodgkin	1	0,03%
ZARZAL	19	0,57%
1 Mama	6	0,17%
16 Otros tumores de la piel	3	0,06%
18 Otros órganos genitales femeninos	1	0,03%
2 Próstata	1	0,01%
20 Vías urinarias	1	0,03%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	3	0,10%
4 Colorrectal	2	0,12%
5 Estómago	1	0,03%
6 Melanoma	1	0,03%
Total	1763	100,00%


Fuente: Base de datos Cancer -2022 Cosmitet
Nota: Este dato se cuenta con cáncer principal por persona

Cancer en la Población por Sexo y Departamento

Región 2, Año 2022

CANCER EN MAGISTERIO R2 COSMITET 20222

- LMA
- Linfoma Hodgkin
- Sitios mal definidos y no especificados
- LLA
- Huesos y cartílagos articulares
- Tumores secundarios
- Genitales masculinos
- organos respiratorios e intratorácicos
- Pulmón
- Tejidos mesoteliales y tejidos blandos
- Ojo, encéfalo, y SN
- Labio, bucal y faringe
- Melanoma
- organos digestivos
- Estómago
- Vías urinarias
- Cérvix
- Linfoma No Hodgkin
- tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos
- Organos genitales femeninos
- Colorectal
- Glándulas tiroides y endocrinas
- Tumores de la piel
- Próstata
- Mama



Fuente: Base de datos Cancer -2022 Cosmitet

Cancer por municipios del Cauca en afiliados Magisterio Región 2

Municipios Cauca	Casos	%
ALMAGUER	1	0,10%
3 CAC Cérvix	1	0,10%
ARGELIA	4	0,55%
1 CAC Mama	2	0,27%
3 CAC Cérvix	2	0,27%
BALBOA	1	0,14%
1 CAC Mama	1	0,14%
BOLÍVAR	9	0,85%
1 CAC Mama	2	0,24%
16 Otros tumores de la piel	1	0,02%
17 Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos	1	0,10%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	1	0,10%
3 CAC Cérvix	2	0,27%
5 CAC Estómago	2	0,12%
BUENOS AIRES	2	0,14%
2 CAC Próstata	1	0,02%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	1	0,12%
CAJIBÍO	2	0,22%
1 CAC Mama	1	0,12%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	1	0,10%
CALOTO	2	0,11%
13 Otros órganos digestivos	1	0,10%
2 CAC Próstata	1	0,01%
CORINTO	5	0,94%
16 Otros tumores de la piel	1	0,26%
18 Otros órganos genitales femeninos	1	0,10%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	1	0,19%
4 CAC Colorrectal	1	0,28%
9 CAC Linfoma No Hodgkin	1	0,10%
EL TAMBO	7	4,84%
1 CAC Mama	2	0,24%
16 Otros tumores de la piel	2	4,30%
18 Otros órganos genitales femeninos	1	0,10%
3 CAC Cérvix	1	0,10%
5 CAC Estómago	1	0,10%
FLORENCIA	1	0,10%
1 CAC Mama	1	0,10%

Municipios Cauca	Casos	%
GUAPI	16	0,87%
1 CAC Mama	3	0,30%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	1	0,02%
13 Otros órganos digestivos	1	0,10%
17 Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos	1	0,04%
18 Otros órganos genitales femeninos	1	0,14%
2 CAC Próstata	7	0,12%
3 CAC Cérvix	1	0,14%
9 CAC Linfoma No Hodgkin	1	0,02%
INZA	4	0,49%
1 CAC Mama	2	0,37%
16 Otros tumores de la piel	2	0,12%
JAMBALO	1	0,10%
1 CAC Mama	1	0,10%
LA SIERRA	1	0,02%
20 Vías urinarias	1	0,02%
LA VEGA	2	0,14%
1 CAC Mama	1	0,10%
5 CAC Estómago	1	0,04%
LOPEZ	1	0,10%
4 CAC Colorrectal	1	0,10%
MERCADERES	9	0,61%
1 CAC Mama	2	0,24%
16 Otros tumores de la piel	1	0,02%
18 Otros órganos genitales femeninos	1	0,10%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	1	0,10%
4 CAC Colorrectal	3	0,15%
5 CAC Estómago	1	0,01%
MIRANDA	6	0,70%
1 CAC Mama	3	0,33%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	2	0,24%
9 CAC Linfoma No Hodgkin	1	0,14%
MORALES	6	0,88%
1 CAC Mama	2	0,27%
13 Otros órganos digestivos	1	0,10%
18 Otros órganos genitales femeninos	1	0,10%
19 Otros órganos genitales masculinos	1	0,30%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	1	0,10%

Municipios Cauca	Casos	%
PÁEZ	2	0,20%
13 Otros órganos digestivos	1	0,10%
6 CAC Melanoma	1	0,10%
PATÍA	6	0,47%
1 CAC Mama	2	0,20%
14 Otros órganos respiratorios e intratorácicos	1	0,05%
20 Vías urinarias	1	0,14%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	1	0,04%
5 CAC Estómago	1	0,04%
PIENDAMO	10	0,81%
1 CAC Mama	3	0,31%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	1	0,14%
13 Otros órganos digestivos	1	0,19%
2 CAC Próstata	2	0,06%
4 CAC Colorrectal	1	0,04%
5 CAC Estómago	1	0,04%
9 CAC Linfoma No Hodgkin	1	0,02%
POPAYÁN	384	58,65%
1 CAC Mama	84	9,86%
10 CAC Leucemia Linfocítica Aguda	1	3,96%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	5	0,58%
13 Otros órganos digestivos	10	0,62%
14 Otros órganos respiratorios e intratorácicos	1	0,04%
15 Huesos y cartilagos articulares	1	0,04%
16 Otros tumores de la piel	44	5,36%
17 Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos	5	0,42%
18 Otros órganos genitales femeninos	18	6,19%
19 Otros órganos genitales masculinos	3	0,13%
2 CAC Próstata	53	1,87%
20 Vías urinarias	9	1,19%
21 Ojo, encéfalo, y otras partes del sistema nervioso	5	4,69%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	46	5,47%
23 Otros sitios, sitios mal definidos, sitios no especificados	1	0,02%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	8	0,81%
25 Tumores secundarios	1	0,04%
3 CAC Cérvix	14	9,78%
4 CAC Colorrectal	24	2,14%
5 CAC Estómago	20	2,03%

Municipios Cauca	Casos	%
6 CAC Melanoma	11	1,10%
7 CAC Pulmón	3	0,44%
8 CAC Linfoma Hodgkin	1	0,12%
9 CAC Linfoma No Hodgkin	16	1,74%
PUERTO TEJADA	25	6,23%
1 CAC Mama	5	0,69%
16 Otros tumores de la piel	1	0,03%
17 Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos	1	0,06%
18 Otros órganos genitales femeninos	2	0,27%
2 CAC Próstata	9	0,36%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	1	0,14%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	1	0,10%
25 Tumores secundarios	1	0,14%
3 CAC Cérvix	1	0,14%
5 CAC Estómago	1	0,03%
8 CAC Linfoma Hodgkin	1	4,19%
9 CAC Linfoma No Hodgkin	1	0,10%
PURACE	1	0,19%
21 Ojo, encéfalo, y otras partes del sistema nervioso	1	0,19%
ROSAS	4	0,64%
1 CAC Mama	1	0,10%
16 Otros tumores de la piel	1	0,19%
2 CAC Próstata	1	0,04%
5 CAC Estómago	1	0,30%
SANTANDER DE QUILICHAO	56	10,69%
1 CAC Mama	16	1,83%
13 Otros órganos digestivos	2	0,13%
14 Otros órganos respiratorios e intratorácicos	1	0,10%
16 Otros tumores de la piel	6	0,78%
17 Tejidos mesoteliales (excepto pulmón) y tejidos blandos	2	0,27%
18 Otros órganos genitales femeninos	7	0,92%
2 CAC Próstata	8	0,38%
20 Vías urinarias	2	0,24%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	3	0,40%
24 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos	3	0,41%
3 CAC Cérvix	2	4,57%
4 CAC Colorrectal	2	0,51%
5 CAC Estómago	2	0,17%

Municipios Cauca	Casos	%
SILVIA	4	0,32%
1 CAC Mama	2	0,20%
2 CAC Próstata	1	0,02%
3 CAC Cérvix	1	0,10%
SUCRE	1	0,04%
2 CAC Próstata	1	0,04%
TIMBÍO	5	4,55%
1 CAC Mama	1	0,10%
2 CAC Próstata	1	0,04%
4 CAC Colorrectal	1	0,10%
5 CAC Estómago	1	0,10%
9 CAC Linfoma No Hodgkin	1	4,20%
TIMBIQUÍ	2	0,32%
19 Otros órganos genitales masculinos	1	0,30%
2 CAC Próstata	1	0,02%
TORIBIO	2	0,60%
12 Labio, cavidad bucal y faringe	1	0,30%
16 Otros tumores de la piel	1	0,30%
TOTORÓ	3	4,40%
10 CAC Leucemia Linfocítica Aguda	1	4,20%
22 Glándulas tiroides y endocrinas	2	0,20%
Total	585	100,00%

Fuente: Base de datos Cancer -2022 Cosmitet

Nota: Este dato se cuenta con cáncer principal por persona

Indicadores generales CAC de Cancer de Cosmitet Región 2

Indicadores de CA Invasivo x100000 afiliados	Cauca			Valle			Región 2		
	Casos	Ind.	Territorio *	Casos	Ind.	Territorio *	Región 2	Ind.	Territorio *
Prevalencia General Invasivo	585	2352,70	432,51	1763	3327,86	951,26	2348	3016,37	765,05
PCNR general	13	52,28	35,54	130	245,39	96,12	143	183,71	73,36
Tasa de mortalidad General Invasivo	11	44,24	40,73	39	367,37	81,69	50	201,09	64,70
General Pediátrico Prevalencia	2	503,14	429,93	12	1611,82	677,87	14	1225,92	543,08
PCNR general Invasivo pediátrico	0	0	-	1	134,32	63,43	1	87,57	61,26

Fuente: Base de datos Cancer -2022 Cosmitet

Nota: Este dato se cuenta con cáncer diagnosticado

Abreviaturas: PCNR, Proporción de casos nuevos reportados general Invasivo

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Indicadores de prevalencia CAC de Cancer de Cosmitet Región 2

Prevalencia de Cancer definidos CAC*100.000	Cauca			Valle			Región 2		
	Casos	Ind.	Territorio *	Casos	Ind.	Territorio *	Región 2	Ind.	Territorio *
Mama en mujeres	137	961,47	153,81	493	1505,34	392,06	630	1340,45	306,69
Próstata en hombres	87	819,52	104,90	245	1211,25	263,14	332	1076,42	178,66
Colorrectal	34	136,74	24,53	130	245,39	65,28	164	210,68	51,28
Linfoma No Hodgkin ≥ 18 años	23	109,27	23,65	54	119,01	47,78	77	115,93	23,65
Cérvix mujeres	25	175,45	62,00	49	149,62	73,06	74	157,45	72,68
Estómago	32	128,69	28,03	32	60,40	25,65	64	82,22	25,49
Melanoma	12	48,26	4,40	27	50,97	9,60	39	50,10	8,65
Pulmón	3	12,07	3,56	19	35,86	11,18	22	28,26	9,62
LLA ≥ 18 años	1	4,75	3,01	7	15,43	5,86	8	12,04	4,45
Linfoma Hodgkin ≥ 18 años	3	14,25	4,66	9	19,84	13,21	12	18,07	10,82
LMA ≥ 18 años	0			2	4,41	5,70	2	3,01	3,87
LMA x 1.000000 < 18 años	1	251,57	168,47	4	537,27	251,63	5	437,83	163,34
Ojo, encéfalo, y SNC x 1.000.000 < 8 años				1	134,32	87,59	1	87,57	60,44

Fuente: Base de datos Cancer -2022 Cosmitet

Nota: Este dato se cuenta con cáncer diagnosticado*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Indicadores de mortalidad CAC de Cancer de Cosmitet Región 2

Tasa de mortalidad Cancer *100.000 afiliados	Cauca			Valle			Región 2		
	Casos	Ind.	Territorio *	Casos	Ind.	Territorio *	Región 2	Ind.	Territorio *
Colorrectal	0			8	15,10	7,21	8	32,17	5,86
Mama mujeres	3	21,05	8,19	8	24,43	19,69	11	23,40	14,91
Estómago	0			4	7,55	5,78	4	16,09	5,26
Próstata hombres	0			3	14,83	17,93	3	9,73	12,50
Pulmón	0			2	18,84	3,53	2	8,04	3,27
Melanoma	1	4,02	0,72	0			1	4,02	0,77
Linfoma No Hodgkin ≥ 18 años	1	4,75	2,16	0			1	1,51	4,07

Fuente: Base de datos Cancer -2022 Cosmitet

Nota: Este dato se cuenta con cáncer diagnosticado

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Indicadores de PCNR CAC de Cancer de Cosmitet Región 2

PCNR*100.000	Cauca			Valle			Región 2		
	Casos	Ind.	Territorio *	Casos	Ind.	Territorio *	Región 2	Ind.	Territorio *
Mama mujeres	4	28,07	9,36	31	94,66	30,23	35	74,47	23,40
Próstata hombres	3	28,26	6,01	15	74,16	14,59	18	58,36	10,40
Colorrectal	0			12	22,65	7,84	12	15,42	6,24
Linfoma No Hodgkin ≥ 18 años	2	9,50	2,12	4	8,82	5,43	6	9,03	4,15
Cérvix mujeres	0			5	15,27	6,94	5	10,64	6,04
Estómago	0			3	6,61	4,97	3	4,52	4,10
Melanoma	0			3	6,61	0,73	3	3,85	0,74
Pulmón	0			3	6,61	2,60	3	3,85	2,43
LLA ≥ 18 años	0			2	4,41	0,52	2	2,57	0,50
LLA < 18 años x1,000,000	0			1	134,32	25,38	1	87,57	18,55
Total	9			79			88		

Fuente: Base de datos Cancer -2022 Cosmitet


Nota: Este dato se cuenta con cáncer diagnosticado

Abreviaturas: PCNR, Proporción de casos nuevos reportados general invasivo*Valor de referencia territorio

reportado por HIGIA CAC 2021

Artritis

Pirámide de la Población con AR afiliada a Región 2, Año 2022



Fuente: Base de datos Artritis Reumatoidea -2022 Cosmitet

Prevalencia de AR de Cosmitet Región 2

Departamento/Municipio	Casos	Prevalencia	Prevalencia Territorio *
Cauca	141	0,7%	0,2%
La Vega	3	1,8%	0,1%
Silvia	7	1,8%	0,1%
Cajibío	1	1,2%	0,3%
Timbio	3	1,0%	0,3%
Bolívar	4	1,0%	0,1%
Argelia	2	1,0%	0,1%
Popayan	91	0,9%	0,4%
Rosas	1	0,8%	0,2%
Santander de Quilichao	15	0,6%	0,2%
El Tambo	2	0,6%	0,2%
Paez	2	0,6%	0,05%
Morales	1	0,6%	0,2%
Patia o Bordo	3	0,5%	0,2%
Piendamó	2	0,5%	0,3%
Corinto	1	0,4%	0,2%
Puerto Tejada	3	0,3%	0,3%
Valle Del Cauca	318	0,70%	0,3%
Ginebra	2	2,0%	0,1%
Caicedonia	8	1,7%	0,2%
Zarzal	9	1,4%	0,2%
La Victoria	3	1,1%	0,1%
Palmira	38	0,9%	0,4%
Florida	4	0,9%	0,3%
Sevilla	5	0,8%	0,2%
Roldanillo	9	0,8%	0,2%
Cartago	20	0,8%	0,3%
Cali	161	0,8%	0,4%
La Unión	4	0,7%	0,2%
Calima	1	0,7%	0,1%
Yumbo	4	0,6%	0,3%
Tulua	19	0,5%	0,3%
Buga	12	0,5%	0,4%
El Cerrito	1	0,5%	0,3%
Dagua	1	0,4%	0,1%
Buenaventura	13	0,3%	0,1%
Jamundi	3	0,2%	0,2%
Guacari	1	0,2%	0,2%
Total	459	0,7%	0,3%

Fuente: Base de datos Artritis Reumatoidea -2022 Cosmitet

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Incidencia de AR 2022 en región 2

Departamento/Municipio	Casos	Incidencia	Incidencia Territorio *
Cauca	4	19,15	9,31
Patia o Bordo	1	155,52	7,45
Popayan	3	28,41	12,67
Valle Del Cauca	7	15,37	13,31
Zarzal	1	151,29	15,68
Palmira	1	24,93	22,60
Cali	5	24,48	15,12
Total	11	16,56	9,66

Base de datos Artritis Reumatoidea -2022 Cosmitet

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Tasa de mortalidad de AR 2022 en región 2


Departamento Municipio	Casos	Tasa	Tasa Territorio *
Valle Del Cauca	1	2,20	7,91
Cali	1	4,90	9,37
Total	1	1,51	8,52

Fuente: Base de datos Artritis Reumatoidea -2022 Cosmitet

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

VIH

Pirámide de la Población con VIH afiliada a Región 2, Año 2022



Fuente: Base de datos VIH -2022 Cosmitet

Prevalencia de Afiliados con VIH/Sida por municipios 2022

Departamento Municipio	Usuarios con VIH	Prevalencia Region 2	Prevalencia territorio*
Cauca	34	0,14	0,11
Caldono	2	1,09	0,08
Piendamó	3	0,60	0,05
Almaguer	1	0,48	0,01
Miranda	1	0,35	0,13
Mercaderes	1	0,34	0,04
Inza	1	0,26	0,003
Popayan	21	0,17	0,18
Santander de Quilichao	3	0,11	0,07
Puerto Tejada	1	0,09	0,19
Valle	194	0,37	0,27
Bugalagrande	2	5,41	0,09
El Dovio	2	1,20	0,13
Trujillo	1	0,90	0,08
Restrepo	1	0,85	0,12
Calima	1	0,57	0,12
Cali	128	0,55	0,47
Sevilla	3	0,46	0,19
Buga	10	0,39	0,40
Caicedonia	2	0,38	0,37
Cartago	10	0,34	0,52
Tulua	14	0,34	0,43
La Victoria	1	0,33	0,34
Pradera	1	0,29	0,24
Buenaventura	10	0,20	0,33
Guacari	1	0,17	0,21
Yumbo	1	0,14	0,43
Palmira	4	0,09	0,10
Roldanillo	1	0,08	0,18
Jamundi	1	0,07	0,24
Total	230	0,30	0,27

Fuente: Base de datos VIH -2022 Cosmitet

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Afiliados con VIH Por edad y sexo

Departamento Municipio	VIH	Incidencia VIH	Incidencia Colombia
Cauca	4	16,09	7,25
Caldono	2	1092,90	11,69
Popayan	2	16,22	23,49
Valle	9	16,99	19,09
Buga	1	39,42	27,36
Tulua	1	24,10	65,90
Cali	5	21,45	10,58
Palmira	1	21,69	16,66
Buenaventura	1	19,65	19,89
Total	13	16,70	18,20

Fuente: Base de datos VIH -2022 Cosmitet

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Tasa de Mortalidad en VIH junio 2022

Departamento Municipio	Casos	Tasa	Tasa Territorio*
Valle	1	1,89	6,65
Cali	1	4,29	5,00
Región 2	1	1,28	4,20

Fuente: Base de datos VIH y fallecidos-2022 Cosmitet

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021


ERC

Porcentaje de afiliados con DM e HTA en Región 2 2022

		Precursora	HTA	DM	DM/HTA				
		Pacientes	19330	6932	5015				
HTA/DM	DM I	%	DM II	% DM II	DM Inespecífica	%	No DM	%	Total
HTA	3698	19%	1196	6%	121	1%	14315	74%	19330
No HTA	1500	78%	350	18%	67	3%	0	0%	1917
Total	5198	75%	1546	22%	188	3%	14315	-	21248

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Pirámide de la Población con DM afiliada a Región 2, Año 2022



Fuente: Base de datos DM -2022 Cosmitet

Prevalencia de Diabetes Mellitus en Región 2 2022

Región 2	DM Inespecífica	DM I	DM II	Total	Prevalencia	Prevalencia DM Colombia*
	188	5198	1546	6932	8,9%	3,1%

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Prevalencia de DM del Cauca y municipios 2022

Departamento Municipio	DM ine específica	DM I	DM II	Total	% Prevalencia	Prevalencia DM Territorio*
Cauca	46	1127	262	1435	5,8%	1,9%
Puerto Tejada	10	96	33	139	12,4%	6,1%
Santander de Quilichao	13	194	31	238	8,6%	3,3%
Timbio		20	7	27	8,0%	1,5%
Guapi	3	44	14	61	7,5%	0,8%
Buenos Aires		7	2	9	7,8%	1,6%
Padamo		25	10	35	7,0%	1,9%
Sucre		3		3	6,8%	0,7%
Patia O Bordo		42	7	49	6,4%	2,5%
Rosas		6	2	8	6,0%	1,4%
Popayan	18	540	134	692	5,6%	2,7%
Bolivar	1	22	3	26	5,5%	0,6%
Corinto		13	2	15	4,9%	2,4%
Miranda		11	3	14	4,8%	3,2%
Cajibío		2	2	4	4,1%	1,5%
Silvia		17	2	19	4,0%	1,1%
El Tambo		14	1	15	4,0%	1,1%
Caldono		7		7	3,8%	0,6%
Mercaderes		11		11	3,7%	1,2%
Totoro		3		3	3,5%	0,6%
Balboa		4	1	5	3,1%	2,0%
La Sierra		3		3	2,5%	0,6%
Purace		1		1	2,4%	0,8%
Timbiquí	1	4	1	6	2,2%	0,2%
Toribio		5	1	6	2,0%	0,6%
Paez		7	2	9	2,0%	0,3%
San Sebastian		1	1	2	1,9%	0,5%
Lopez		3		3	1,9%	1,2%
Almaguer		4		4	1,9%	0,3%
Inza		6		6	1,6%	0,5%
La Vega		1	2	3	1,4%	0,4%
Suarez		1		1	1,6%	1,0%
Morales		2		2	1,1%	1,2%
Caloto		1		1	0,9%	1,6%
Argelia		1	1	2	0,9%	1,2%
Florencia		6		6	5,0%	1,8%

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Prevalencia de DM el Valle del Cauca y municipios 2022

Departamento Municipio	DM inespecifica	DM I	DM II	Total	% Prevalencia	Prevalencia DM Territorio*
Valle Del Cauca	142	4071	1284	5497	10,4%	4,2%
Dagua		49	2	51	19,8%	1,2%
Buga	4	378	60	442	17,4%	5,2%
Roldanillo	1	194	27	222	17,2%	2,8%
Riofrio		6		6	16,7%	4,3%
Cartago	14	411	62	487	16,6%	5,3%
Toro		19	2	21	15,7%	1,5%
Guacari		77	11	88	14,6%	3,1%
Ginebra		17		17	14,2%	3,6%
El Cairo		15		15	14,2%	1,7%
Tulua	3	442	127	572	13,8%	4,8%
Zarzal		73	31	104	13,7%	4,5%
Yotoco		2	1	3	13,6%	2,8%
Pradera		41	3	44	12,8%	4,6%
La Victoria		15	23	38	12,7%	3,0%
El Cerito	1	16	8	25	10,7%	4,2%
San Pedro		2		2	10,5%	2,0%
El Dovio		15	2	17	10,2%	1,4%
Restrepo		9	3	12	10,2%	3,3%
Ansermanuevo		1	2	3	9,7%	4,0%
Palmira	47	259	114	420	9,1%	4,6%
Andalucia		1	2	3	9,1%	3,5%
Cali	46	1456	562	2064	8,9%	4,5%
Florida		31	20	51	8,7%	5,2%
Buenaventura	11	326	97	434	8,5%	3,1%
Versalles		8		8	8,3%	1,6%
La Union		16	32	48	7,9%	3,5%
Alcala	1	4	1	6	7,7%	1,2%
Sevilla	4	40	6	50	7,6%	2,2%
Jamundi	1	59	49	109	7,5%	2,7%
Caicedonia	7	24	9	40	7,5%	3,2%
Trujillo		8		8	7,2%	2,4%
El Aguila		5		5	7,1%	1,6%
Yumbo		33	14	47	6,6%	4,2%
Vijes	1	2	1	4	6,0%	1,7%
Bugalagrande		1	1	2	5,4%	2,7%
Calima		4	4	8	4,6%	2,1%
La Cumbre		1	2	3	3,8%	0,7%
Obando		3		3	3,5%	1,7%
Ulloa		1	1	2	3,4%	1,4%
Candelaria	1	2	4	7	3,1%	4,2%
Argelia		1	1	2	3,8%	1,9%
Bolivar		4		4	3,8%	2,6%

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Afiliados con DM controlados en programa de RCM Región 2, 2022

Región 2	Controlado	No controlado	Sin dato	Total	Controlados
DM	2972	616	3344	6932	43%

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico, Semestre I, Año

Afiliados con DM controlados en programa de RCM Cauca, 2022

Departamento Municipio	Controlado	No controlado	Sin dato	Total	% de Controlados
Cauca	332	88	1015	1435	23%
Suarez	1		0	1	100%
Puerto Tejada	57	1	81	139	41%
Popayán	265	82	345	692	38%
Timbiquí	1		5	6	17%
Miranda	2	1	11	14	14%
Piendamó	3		32	35	9%
Guapi	3	4	54	61	5%
Almaguer			4	4	0%
Argelia			2	2	0%
Balboa			5	5	0%
Bolívar			26	26	0%
Buenos Aires			9	9	0%
Cajibío			4	4	0%
Caldono			7	7	0%
Caloto			1	1	0%
Corinto			15	15	0%
El Tambo			15	15	0%

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico, Semestre I, Año 2022

Departamento Municipio	Controlado	No controlado	Sin dato	Total	% de Controlados
Florencia			6	6	0%
Inza			6	6	0%
La Sierra			3	3	0%
La Vega			3	3	0%
López			3	3	0%
Mercaderes			11	11	0%
Morales			2	2	0%
Páez			9	9	0%
Patía O Bordo			49	49	0%
Purace			1	1	0%
Rosas			8	8	0%
San Sebastián			2	2	0%
Santander de Quilichao			238	238	0%
Silvia			19	19	0%
Sucre			3	3	0%
Timbío			27	27	0%
Toribío			6	6	0%
Totoró			3	3	0%

Afiliados con DM controlados en programa de RCM Valle, 2022

Departamento	Controlado	No controlado	Sin dato	Total	% Controlados
Municipio					
Valle Del Cauca	2640	616	2241	5497	48%
Cali	1737	272	55	2064	84%
Jamundí	87	22		109	80%
Caicedonia	24	1	15	40	60%
Tulúa	342		230	572	60%
Sevilla	24	2	24	50	48%
Buenaventura	203	7	224	434	47%
Buga	161	50	231	442	36%
La Cumbre	1	1	1	3	33%
Guacarí	14	19	55	88	16%
Cartago	34	56	397	487	7%
Ginebra	1	1	15	17	6%
El Cerrito	1		24	25	4%
Palmira	11	90	319	420	3%
Alcalá			6	6	0%
Andalucía			3	3	0%
Ansermanuevo			3	3	0%
Argelia			2	2	0%
Bolívar			4	4	0%
Bugalagrande			2	2	0%
Calima			8	8	0%
Candelaria			7	7	0%

Departamento	Controlado	No controlado	Sin dato	Total	% Controlados
Municipio					
Dagua			51	51	0%
El Águila			5	5	0%
El Cairo			15	15	0%
El Dovio			17	17	0%
Florida		3	48	51	0%
La Unión			48	48	0%
La Victoria			38	38	0%
Obando			3	3	0%
Pradera			44	44	0%
Restrepo			12	12	0%
Riofrio			6	6	0%
Roldanillo			222	222	0%
San Pedro			2	2	0%
Toro			21	21	0%
Trujillo			8	8	0%
Ulloa			2	2	0%
Versalles			8	8	0%
Vijes			4	4	0%
Yotoco			3	3	0%
Yumbo			47	47	0%
Zarzal			104	104	0%

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico, Semestre I, Año 2022

Incidencia de DM 2022

Incidencia Cauca			Incidencia Valle del Cauca			Incidencia Región 2		
Casos	Incidencia	Incidencia Territorio*	Casos	Incidencia	Incidencia Territorio*	Casos	Incidencia	Incidencia Colombia*
32	1,29	2,61	133	2,51	3,14	165	2,12	176,77

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Mortalidad de DM 2022

Departamento	DM	Defunciones	Letalidad	TM x 100000	TM x 100000 Territorio
Cauca	1435	6	0,42	24,13	57,24
Valle del Cauca	5497	30	0,55	56,63	144,91
Región 2	6932	36	0,52	46,25	116,20

Fuente: Base de datos de fallecidos y riesgo cardiometabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022


*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Pacientes fallecidos controlados con DM de región 2, 2022

Departamento Municipio	Controlado	No controlado	Sin dato	Total	% Controlados
Cauca	1		5	6	17%
Corinto			1	1	0%
Piendamó			1	1	0%
Puerto Tejada			1	1	0%
Santander de Quilichao			1	1	0%
Popayán	1		1	2	50%
Valle del cauca	9	2	19	30	30%
Guacarí			1	1	0%
Palmira			2	2	0%
Pradera			1	1	0%
Restrepo			1	1	0%
Zarzal			1	1	0%
Cartago	1		4	5	20%
Cali	6	2	9	17	35%
Buenaventura	2			2	100%
Total	10	2	26	36	28%

Fuente: Base de datos de fallecidos y riesgo cardiometabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Pirámide de la Población con HTA afiliada a Región 2, Año 2022



Prevalencia de HTA del Cauca y municipios 2022

Departamento Municipio	Casos	Prevalencia	Prevalencia Territorio*
Cauca	4633	19%	6%
Patia o Bordo	233	30%	7%
Guapi	235	29%	4%
Puerto Tejada	333	30%	14%
Buenos Aires	35	30%	4%
Timbiqui	66	24%	1%
Santander de Quilichao	614	22%	8%
Popayan	2361	19%	8%
Lopez	28	18%	3%
Bolivar	79	17%	3%
Timbio	54	16%	6%
Mercaderes	47	16%	4%
Rosas	21	16%	4%
Sucre	7	16%	3%
Cajibio	14	14%	7%
El Tambo	55	15%	5%
Silvia	68	14%	5%
Piendamó	69	14%	7%
Miranda	41	14%	7%
Corinto	40	13%	6%
Florencia	14	12%	7%
La Sierra	13	11%	3%
Santa Rosa	5	11%	4%
Purace	4	10%	4%
Inza	38	10%	4%
Caldono	17	9%	2%
Totoro	8	9%	4%
Caloto	10	9%	5%
Almaguer	17	8%	3%
Paez	33	7%	2%
Suarez	5	8%	3%
Toribio	19	6%	2%
Morales	11	6%	4%
Sotara	1	6%	3%
Argelia	13	6%	5%
Balboa	9	6%	6%
San Sebastian	5	5%	3%
La Vega	9	4%	2%
Jambalo	2	2%	3%

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Prevalencia de HTA del Valle del Cauca y municipios 2022

Departamento Municipio	Casos	Prevalencia	Prevalencia Territorio*
Valle Del Cauca	14697	28%	11%
Andalucia	14	42%	8%
La Victoria	125	42%	7%
La Union	214	35%	10%
Zarzal	267	35%	11%
El Cerrito	74	32%	12%
Roldanillo	408	32%	8%
Buga	779	31%	14%
Tulua	1267	31%	15%
Cartago	882	30%	15%
Ginebra	25	21%	8%
Palmira	1343	29%	12%
Dagua	73	28%	4%
Buenaventura	1439	28%	12%
La Cumbre	22	28%	4%
Cali	6278	27%	12%
Sevilla	173	26%	9%
Jamundi	381	26%	7%
San Pedro	5	26%	6%
Yumbo	181	26%	10%
Guacari	149	25%	11%
Ulloa	14	24%	6%
Alcala	18	23%	11%
Riofrio	8	22%	8%
Caicedonia	110	21%	9%
Toro	27	20%	10%
Calima	35	20%	7%
El Cairo	21	20%	12%
Florida	114	20%	13%
Restrepo	23	19%	7%
Versalles	18	19%	11%
Candelaria	42	19%	10%
Pradera	62	18%	12%
El Dovio	27	16%	9%
Ansermanuevo	5	16%	8%
Vijes	10	15%	5%
Trujillo	16	14%	6%
El Aguila	8	11%	8%
Yotoco	2	9%	8%
Obando	7	8%	10%
Bugalagrande	3	8%	7%
Bolivar	20	19%	6%
Argelia	8	15%	8%

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Afiliados con HTA controlados en programa de RCM Región 2, 2022

Departamento Municipio	Controlad o	No controlado	Sin dato	Total	% Controlados
Total	9396	525	9409	19330	49%

Fuente: Base de datos en riesgo cardio metabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Tabla 142. Afiliados con HTA controlados en programa de RCM Cauca, 2022

Departamento Municipio	Controlado	No controlado	Sin dato	Total	% Controlados
Cauca	1564	249	2820	4633	34%
Popayán	1471	242	648	2361	62%
Piendamó	29		40	69	42%
Suarez	1	1	3	5	20%
Timbiquí	8	1	57	66	12%
Puerto Tejada	35	3	295	333	11%
Guapi	17	2	216	235	7%
Miranda	2		39	41	5%
López	1		27	28	4%
Corinto	1		39	40	3%
Santander De Quilichao	1		613	614	0%
Almaguer			17	17	0%
Argelia			13	13	0%
Balboa			9	9	0%
Bolívar			79	79	0%
Buenos Aires			35	35	0%

Cajibío			14	14	0%
Caldono			17	17	0%
Caloto			10	10	0%
El Tambo			55	55	0%
Florencia			14	14	0%
Inza			38	38	0%
Jámbalo			2	2	0%
La Sierra			13	13	0%
La Vega			9	9	0%
Mercaderes			47	47	0%
Morales			11	11	0%
Páez			33	33	0%
Patía o Bordo			233	233	0%
Purace			4	4	0%
Rosas			21	21	0%
San Sebastián			5	5	0%
Santa Rosa			5	5	0%
Silvia			68	68	0%
Sotara			1	1	0%
Sucre			7	7	0%
Timbío			54	54	0%
Toribio			19	19	0%
Totoró			8	8	0%

Fuente: Base de datos en riesgo cardio metabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Afiliados con HTA controlados en programa de RCM Valle, 2022

Departamento Municipio	Controlado	No controlado	Sin dato	Total	% Controlados
Valle Del Cauca	7830	276	6591	14697	53%
Jamundí	332	17	32	381	87%
Cali	5075	117	1086	6278	81%
Caicedonia	72	3	35	110	65%
Buenaventura	889	25	525	1439	62%
Guacarí	91	8	50	149	61%
Buga	468	6	305	779	60%
Cartago	418	26	438	882	47%
Sevilla	62	3	108	173	36%
Tulúa	378	5	884	1267	30%
La Cumbre	3	0	19	22	14%
Candelaria	4	0	38	42	10%
Ginebra	2	0	23	25	8%
Palmira	34	64	1245	1343	3%
Florida	2	1	111	114	2%
Alcalá			18	18	0%
Andalucía			14	14	0%
Ansermanuevo			5	5	0%
Argelia			8	8	0%
Bolívar			20	20	0%
Bugalagrande			3	3	0%
Calima			35	35	0%
Dagua			73	73	0%
El Águila			8	8	0%
El Cairo			21	21	0%
El Cerrito			74	74	0%
El Dovio			27	27	0%
La Unión			214	214	0%
La Victoria			125	125	0%
Obando			7	7	0%
Pradera			62	62	0%
Restrepo			23	23	0%
Riofrio			8	8	0%
Roldanillo			408	408	0%
San Pedro			5	5	0%
Toro			27	27	0%
Trujillo			16	16	0%
Ulloa			14	14	0%
Versalles			18	18	0%
Vijes			10	10	0%
Yotoco			2	2	0%
Yumbo			181	181	0%
Zarzal			267	267	0%

Fuente: Base de datos en riesgo cardio metabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Incidencia de HTA 2022

Incidencia Cauca			Incidencia Valle del Cauca			Incidencia Región 2		
Casos	Incidencia	Incidencia Territorio*	Casos	Incidencia	Incidencia Territorio*	Casos	Incidencia	Incidencia Colombia*
107	4,30	5,88	382	7,21	7,19	489	6,28	413,09

Fuente: Base de datos en riesgo cardio metabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Mortalidad de HTA 2022

Departamento	HTA	Casos	Letalidad en HTA	TM x 100000	TM x 100000 Territorio*
Cauca	4633	21	0,45	84,46	184,39
Valle del Cauca	14697	73	0,50	137,80	343,63
Región 2	19330	94	0,49	120,76	312,74

Fuente: Base de datos de fallecidos y riesgo cardio metabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022


*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Pacientes fallecidos controlados con HTA de región 2, 2022

Departamento Municipio	Controlado	No controlado	Sin dato	Total	% Controlados
Cauca	4	2	15	21	19%
Corinto			1	1	0%
Puerto Tejada			2	2	0%
Santander de Quilichao			3	3	0%
Popayán	4		11	15	27%
Valle del cauca	27	2	44	73	37%
El Cerrito			1	1	0%
Guacarí			1	1	0%
La Unión			2	2	0%
La victoria			1	1	0%
Palmira			4	4	0%
Pradera			1	1	0%
Restrepo			1	1	0%
Roldanillo			1	1	0%
Tulúa			4	4	0%
Zarzal			1	1	0%
Cartago	2	1	7	10	20%
Buenaventura	2	1	1	4	50%
Total	31	4	59	94	33%

Fuente: Base de datos de fallecidos y riesgo cardiovascular metabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

A Pirámide de la Población con ERC afiliada a Región 2, Año 2022



Fuente: Base de datos de CAC ERC Cosmitet, Semestre I, Año 2022

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Prevalencia de ERC estadio 1-4, 5 y general del Valle y municipios 2022

Departamento Municipio	ERC 1-4	Prevalencia ERC 1-4*100	ERC 5	Prevalencia ERC 5 *100000	Prevalencia ERC 5 Territorio*	Total	Prevalencia ERC	Prevalencia Territorio*
Valle Del Cauca	7583	14%	89	168,00	96,49	7672	14%	2%
Roldanillo	292	23%			94,48	292	23%	3%
Buga	539	21%	1	39,42	93,98	540	21%	2%
Cali	4682	20%	55	235,96	104,94	4737	20%	2%
Palmira	749	16%	7	151,81	106,55	756	16%	2%
Cartago	458	16%	1	34,03	99,19	459	16%	3%
El Cairo	10	9%			10,85	10	9%	1%
Zarzal	68	9%	1	131,93	115,74	69	9%	3%
Ulloa	4	7%	1	1694,92	67,06	5	8%	1%
La Victoria	25	8%			50,71	25	8%	1%
Guacari	47	8%	1	165,56	149,79	48	8%	2%
Buenaventura	332	7%	8	157,20	68,57	340	7%	3%
Yumbo	44	6%			53,20	44	6%	1%
Dagua	15	6%			47,53	15	6%	1%
Calima	10	6%			66,27	10	6%	2%
El Dovio	9	5%			40,99	9	5%	0,4%
La Cumbre	4	5%			15,62	4	5%	0,1%
Restrepo	6	5%			72,97	6	5%	3%
El Cerrito	10	4%	1	427,35	108,41	11	5%	3%
Jamundi	63	4%	3	207,47	75,62	66	5%	1%
Yotoco	1	5%			70,33	1	5%	0%
Versalles	4	4%			83,72	4	4%	1%
Sevilla	24	4%	2	305,34	67,48	26	4%	3%
Alcala	3	4%			59,84	3	4%	0,1%
Obando	3	4%			95,19	3	4%	0,2%
Florida	18	3%	1	171,23	116,67	19	3%	3%
Ansermanuevo	1	3%			56,57	1	3%	2%
Pradera	11	3%			117,59	11	3%	3%
Caicedonia	17	3%			51,86	17	3%	3%
Vijes	2	3%			59,67	2	3%	0,4%
Candelaria	6	3%			94,65	6	3%	3%
Argelia	6	11%			0,00	6	11%	1%
Ginebra	3	3%			97,52	3	3%	2%
Tulua	93	2%	5	120,48	108,78	98	2%	2%
Toro	2	1%	1	746,27	77,25	3	2%	0,3%
Bolivar	10	9%			59,73	10	9%	0,4%
La Union	10	2%	1	165,29	58,79	11	2%	1%
El Aguila	1	1%			63,49	1	1%	1%
Trujillo	1	1%			45,61	1	1%	1%

Fuente: Base de datos de CAC ERC Cosmitet, Semestre I, Año 2022


*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Prevalencia de ERC por ciclos de vida, sexo y departamento, 2022

Ciclo de vida	ERC 1			ERC 2			ERC 3			ERC 4			ERC 5			Total	%
	F	M	T	F	M	T	F	M	T	F	M	T	F	M	T		
Sexo	F	M	T	F	M	T	F	M	T	F	M	T	F	M	T		
Cauca	310	283	593	86	55	141	25	16	41	2	0	2	12	19	31	808	10%
Adolescencia	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,12%
Juventud	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,37%
Adultez	89	69	158	16	12	28	2	1	3	0	0	0	5	3	8	197	24,38%
Vejez	219	212	431	70	43	113	23	15	38	2	0	2	7	16	23	607	75,12%
Valle del Cauca	2003	1179	3182	2499	1428	3927	233	217	450	13	11	24	41	48	89	7672	90%
Adolescencia	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,1%
Juventud	14	15	29	3	4	7	0	0	0	0	0	0	1	1	2	38	0,5%
Adultez	633	383	1016	587	313	900	14	14	28	1	3	4	14	12	26	1974	25,7%
Vejez	1355	779	2134	1908	1111	3019	219	203	422	12	8	20	26	35	61	5656	73,7%
Total	2313	1462	3775	2585	1483	4068	258	233	491	15	11	26	53	67	120	8480	100%

Fuente: Base de datos de CAC ERC Cosmitet, Semestre I, Año 2022

ERC por ciclo de vida y departamento, Región 2, Año 2022



Fuente: Base de datos de CAC ERC Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Prevalencia de afiliados con Terapia de Reemplazo Renal (TRR) región 2, 2022

Departamento Municipio	TRR	Prevalencia *100.000	Prevalencia Territorios*
Cauca	2	8,04	74,50
Puerto Tejada	1	88,89	149,57
Santander de Quilichao	1	35,97	79,20
Valle Del Cauca	32	60,40	113,20
Jamundí	3	207,47	81,20
Cali	25	107,25	130,76
Palmira	4	86,75	111,41
Total	34	43,68	43,33

Fuente: Base de datos de CAC ERC Cosmitet, Semestre I, Año 2022

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Prevalencia de afiliados con Trasplante Renal (TR) región 2, 2022

Departamento Municipio	Trasplante Renal	Prevalencia x100.000	Prevalencia *100.000 Territorio
Cauca	14	563,04	157,64
Toribio	1	3367,00	84,33
Silvia	1	2100,84	110,60
Puerto Tejada	2	1777,78	344,11
Santander de Quilichao	2	719,42	198,31
Popayan	8	648,88	253,63
Valle Del Cauca	28	528,53	267,60
Ulloa	1	16949,15	0,00
Toro	1	7462,69	63,03
El Cerrito	1	4273,50	152,89
Guacari	1	1655,63	117,71
Sevilla	1	15267,18	85,95
Cali	19	815,14	376,06
Palmira	2	433,75	202,07
Cartago	1	340,25	247,65
Tulua	1	240,96	143,47
Total	42	539,55	154,13

Fuente: Base de datos de CAC ERC Cosmitet, Semestre I, Año 2022

*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Mortalidad de ERC 2022


Departamento	ERC	Defunciones	Letalidad	Tasa de mortalidad	Tasa Territorio*
Cauca	808	6	0,74	24,13	45,33
Valle del Cauca	7672	40	0,52	75,50	90,91
Total	8480	46	0,54	59,09	37,75

Fuente: Base de datos de fallecidos y riesgo cardio metabólico y BAI de Cosmitet, Semestre I, Año 2022


*Valor de referencia territorio reportado por HIGIA CAC 2021

Enfermedad Laboral

Prevalencia de enfermedad laboral región 2




Incidencia de enfermedad laboral Región 2




Fuente: Base de datos enfermedad laboral Cosmitet

Proporción de pérdida de capacidad laboral mayor del 50% Región 2




Ausentismo según número de incapacidades médicas año 2022



Fuente: Base de datos enfermedad laboral Cosmitet

Incapacidades laborales reiteradas



Fuente: Base de datos enfermedad laboral Cosmitet

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Captación de DM de personas de 18 a 69 años

Captación de DM de personas de 18 a 69 años	Pacientes con diagnóstico de DM	Número esperado de personas con DM	%
Valle	56	60	93%
Cauca	22	30	73%
Región 2	78	90	87%

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Captación de DM de personas de 18 a 69 años

Captación de DM de personas de 18 a 69 años	Pacientes con diagnóstico de DM	Número esperado de personas con DM	%
Valle	185	180	103%
Cauca	72	84	86%
Región 2	257	264	97%

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal

Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal	Pacientes con diálisis con catéter temporal	Número de pacientes en diálisis	%
Valle	5	100	5%
Cauca	0	0	86%
Región 2	5	100	5%

Fuente: Base de datos en riesgo cardiometabólico de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Cobertura de tratamiento antirretroviral (TAR) en personas con VIH/Sida

Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida	Número de VIH/Sida que reciben TAR	Número personas con VIH/Sida	%
Valle	180	180	100%
Cauca	36	40	90%
Región 2	216	220	98%

Fuente: Base de datos de PyM de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Cobertura de TAR en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años

Cobertura TAR en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años	VIH/Sida de 15 a 49 años con TAR	Personas de 15 a 49 con VIH/Sida	%
Valle	92	92	100%
Cauca	20	21	95%
Región 2	112	113	99%

Fuente: Perfil de morbilidad Operadores de Servicios de Salud, Semestre I 2022

Porcentaje de partos institucionales

Porcentaje de partos institucionales	Partos atendidos en institución de salud	Número de partos	%
Valle	78	79	99%
Cauca	50	50	100%
Región 2	128	129	99%

Fuente: Base de datos de PyM de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo

Mujeres de 15 a 49 años con método anticonceptivo	Mujeres de 15 a 49 con método anticonceptivo	Mujeres de 15 a 49 años	%
Valle	185	10864	2%
Cauca	142	5634	3%
Región 2	327	16498	2%

Fuente: Base de datos de PyM de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Porcentaje de gestantes que reciben consejería de lactancia materna

Gestantes que reciben consejería de lactancia materna	Gestantes que reciben consejería de lactancia materna	Número total de gestantes	%
Valle	107	125	86%
Cauca	90	114	79%
Región 2	197	239	82%

Fuente: Base de datos de PyM de Cosmitet, Semestre I, Año 2022

Porcentaje de nacidos vivos (NV) con cuatro o más consultas de control prenatal

Porcentaje NV con cuatro o más consultas de control prenatal	NV cuyas madres recibieron 4 o más consultas de control prenatal	Número de nacidos vivos	%
Valle	54	78	69%
Cauca	30	50	60%
Región 2	84	128	66%

Fuente: Base de datos de PyM de Cosmitet, Semestre I, Año 2022


DISCAPACIDAD

Tasa de Discapacidad por Curso de Vida Región 2

Curso de Vida	Personas		Tasa por 100.000	%
	F	M		
Primera Infancia	0	3	2,57	2
Infancia	5	1	5,14	4
Adolescencia	12	6	28,26	11
Juventud	33	22	71,94	34
Adultez	112	127	316,02	46
Vejez	94	172	277,49	4
Total	256	331	754.09	100%

Fuente: Base de discapacidad año 2022

Pirámide Poblacional afiliados activos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Región 2 de discapacidad.



Fuente: Base de discapacidad año 2022

Discapacidad por tipo en Región 2.

Tipos de discapacidad	Afiliados	Proporción
Discapacidad física	238	41%
Discapacidad múltiple	117	20%
Discapacidad visual	107	18%
Discapacidad intelectual	75	13%
Discapacidad auditiva	49	8%
Sordo ceguera	1	0,2%
Total, general	587	100%

Fuente: Base de discapacidad año 2022

INDICADORES DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD

Indicadores de las RIAs en Primera Infancia

Ciclo de Vida	Indicadores	Meta	Resultado trimestral		Resultado semestre
			I trimestre	II trimestre	
Primera Infancia	No. Dosis de vacuna conjugada contra H influenza 6, 7 y 12 meses	95%	62%	37%	99%
	Número de consultas de atención en salud para la primera infancia -primera vez por medico (medicina general, pediatría y medicina familiar) 1m, 4-5, 12-18, 24-29m, 3a, 5a	100%	43%	56%	99%
	No. Dosis de vacunación anti pentavalente (1era dosis)	95%	24%	75%	98%
	Número de fortificaciones casera con micronutrientes en polvo	100%	71%	26%	98%
	No. Dosis vacuna triple viral niños 12 a 23 meses	95%	72%	26%	97%
	No. Dosis de vacunación anti pentavalente (3da dosis)	95%	59%	34%	93%
	No. Dosis de vacunación anti pentavalente (2da dosis)	95%	57%	35%	92%
	Número de atenciones para la promoción y apoyo de la lactancia materna (por profesional de enfermería, nutrición, medicina general)	100%	55%	36%	91%
	Atención en salud por profesional de enfermería. 2-3m, 6-8m, 9-11m, 18-23m y 4a.	100%	64%	21%	85%
	Numero de educaciones individuales primera infancia	60%	47%	35%	81%
	No. Dosis DPT menores 6años (18 meses y 5 años)	95%	67%	3%	70%
	Suplementación con micronutrientes- 24 meses a 5 años 11 meses 29 días	100%	36%	27%	63%
	No. Dosis programadas BCG	95%	22%	21%	43%
	Numero de desparasitaciones intestinal antihelmintica - de 12 meses a 5 años 11 meses 29 días	100%	21%	18%	39%
	Numero de educaciones grupales primera infancia	60%	1%	11%	12%
Promedio de cumplimiento					77%

Fuente: FIAS 12-Rips enero a junio 2022

Indicadores de las RIAS en la Infancia.

Ciclo de Vida	Indicadores	Meta	Resultado trimestral		Resultado semestre
			I trimestre	II trimestre	
Infancia	Número de atenciones en salud para infancia -primera vez por medico (medicina general, pediatría y medicina familiar) 6, 8 y 10 años	100%	55%	33%	88%
	Numero de educaciones individuales infancia	60%	54%	22%	76%
	Atención en salud por profesional de enfermería 7, 9, 11 años	100%	19%	12%	31%
	Número de dosis - vacuna contra el VPH - infancia (niñas 9 a 11 años)	95%	17%	1%	18%
	Número de tamizajes para anemia - hemoglobina y hematocrito (infancia)	100%	5%	8%	13%
	Numero de educaciones grupales infancia	60%	4%	7%	11%
Promedio de cumplimiento					40%

Fuente: FIAS 12-Rips enero a junio 2022

Indicadores de las RIAS en la Adolescencia.

Ciclo de Vida	Indicadores	Meta	Resultado trimestral		Resultado semestre
			I trimestre	II trimestre	
Adolescencia	Número de atenciones en salud para la adolescencia - primera vez por medico (medicina general, pediatría y medicina familiar) 12, 14, 16 años	100%	43%	55%	98%
	Numero de educaciones individuales adolescencia	60%	54%	39%	93%
	Atención en salud por profesional de enfermería 13, 15, 17	100%	49%	24%	73%
	Número de tamizajes para anemia - hemoglobina y hematocrito - adolescencia	100%	16%	14%	30%
	Numero de educaciones grupales adolescencia	60%	4%	7%	11%
	Número de dosis - vacuna contra el VPH - adolescencia (12 a 17 años)	95%	5%	0%	5%
Promedio de cumplimiento					52%

Fuente: FIAS 12-Rips enero a junio 2022

Indicadores de las RIAS en la Juventud.

Ciclo de Vida	Indicadores	Meta	Resultado trimestral		Resultado semestre
			I trimestre	II trimestre	
Juventud	Número de atenciones en salud por odontología para la juventud	60%	48%	49%	98%
	Número de tamizajes de riesgo cardiovascular: glicemia basal, perfil lipídico, creatinina, uroanálisis	100%	73%	13%	87%
	Número de consultas de primera vez por atención en salud por medicina general o medicina familiar 24 a 28 años.	100%	38%	32%	69%
	Numero de educaciones individuales juventud	60%	39%	25%	64%
	Número de consultas de primera vez por atención en salud por medicina general o medicina familiar 18 a 23 años	100%	23%	27%	50%
	Profilaxis y remoción de placa bacteriana - (18 a 28 años)	60%	17%	14%	31%
	Número de biopsia cervicouterina 25 a 28 años	100%	25%	0%	25%
	Número de tamizajes de cáncer de cuello uterino (citología) 25 a 28 años	100%	6%	6%	12%
	Numero de educaciones grupales juventud	60%	2%	5%	7%
	Número de colposcopia de cáncer de cuello uterino (citología) 25 a 28 años	100%	1%	0%	1%
Promedio de cumplimiento					44%

Fuente: FIAS 12-Rips enero a junio 2022

Indicadores de las RIAS en la Adultez

Ciclo de Vida	Indicadores	Meta	Resultado trimestral		Resultado semestre
			I trimestre	II trimestre	
Adultez	Numero de educaciones individuales adultez	60%	51%	48%	99%
	Número de atenciones en salud por medicina general o medicina familiar - adultez	100%	43%	52%	96%
	Número de tamizajes de cáncer de cuello uterino (citología) adultez mujeres 29 años a 59 años	100%	24%	69%	93%
	Tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico: creatinina	100%	65%	28%	93%
	Tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico: perfil lipídico -colesterol total	100%	63%	27%	90%
	Número de tamizajes de riesgo cardiovascular y metabólico: glicemia basal	100%	60%	25%	85%
	Tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico: perfil lipídico -colesterol de alta	100%	59%	26%	85%
	Tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico: perfil lipídico –triglicéridos	100%	61%	22%	84%
	Prueba rápida para hepatitis B	100%	37%	42%	80%
	Número de tamizajes para cáncer de próstata (PSA) adultez	100%	52%	28%	79%
	Tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico: uroanálisis	100%	56%	24%	79%
	Tamizaje para cáncer de colon (colonoscopia)	100%	55%	13%	68%
	Prueba rápida para VIH	100%	39%	14%	53%
	Tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico: perfil lipídico -colesterol baja densidad	100%	48%	1%	49%
	Prueba rápida treponémica	100%	19%	1%	20%
	Número de tamizajes para cáncer de próstata (tacto rectal) adultez	100%	4%	7%	11%
	Número de tamizajes de cáncer de cuello uterino (ADN VPH)-adultez 30 a 59 años	100%	7%	2%	9%
	Número de tamizajes para cáncer de mama (valoración clínica de la mama) adultez	80%	4%	5%	9%
	Numero de educaciones grupales adultez	60%	3%	5%	9%
	Tamizaje para cáncer de colon (sangre oculta en materia fecal por inmunoquímica)	100%	5%	1%	6%
Número de tamizajes para cáncer de mama (mamografía)adultez	100%	4%	1%	4%	
Prueba rápida para hepatitis C 50 a 59 años	100%	1%	1%	2%	
Promedio de cumplimiento					55%

Fuente: FIAS 12-Rips enero a junio 2022

Indicadores de las RIAS en la Vejez.

Ciclo de Vida	Indicadores	Meta	Resultado trimestral		Resultado semestre
			I trimestre	II trimestre	
Vejez	Número de atenciones en salud por medicina general o medicina familiar	100%	52%	47%	99%
	Número de tamizajes para cáncer de mama (mamografía)-vejez	100%	41%	55%	96%
	Número de tamizajes para cáncer de colon (colonoscopia)-vejez	100%	79%	17%	96%
	Numero de educaciones individuales	60%	35%	59%	95%
	Número de pruebas rápida para VIH- vejez	100%	63%	31%	94%
	Número de tamizajes para cáncer de próstata (PSA)	100%	64%	28%	93%
	Número de tamizajes de riesgo cardiovascular y metabólico: glicemia basal - vejez	100%	59%	25%	85%
	Número de tamizajes de riesgo cardiovascular y metabólico: perfil lipídico -colesterol de alta-vejez	100%	60%	25%	85%
	Número de tamizajes de riesgo cardiovascular y metabólico: perfil lipídico -colesterol total- vejez	100%	61%	24%	85%
	Número de tamizajes de riesgo cardiovascular y metabólico: perfil lipídico -triglicéridos-vejez	100%	60%	25%	85%
	Número de tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico: creatinina-vejez	100%	74%	11%	85%
	Número de tamizajes de riesgo cardiovascular y metabólico: uroanálisis-vejez	100%	75%	10%	85%
	Número de tamizajes de riesgo cardiovascular y metabólico: perfil lipídico -colesterol baja densidad-vejez	100%	49%	0%	49%
	Número de pruebas rápida para hepatitis B- vejez	100%	13%	12%	25%
	Número de tamizaje s para cáncer de colon (sangre oculta en materia fecal por inmunquímica)- vejez	100%	12%	3%	16%
	Número de pruebas rápida treponémica -vejez	100%	10%	3%	14%
	Número de tamizajes para cáncer de mama (valoración clínica de la mama)	100%	4%	4%	8%
	Número de tamizajes para cáncer de próstata (tacto rectal) - vejez	100%	3%	6%	8%
	Numero de educaciones grupales -vejez	60%	2%	5%	8%
	Número de tamizajes de cáncer de cuello uterino (ADN VPH) - vejez	100%	3%	1%	3%
Número de pruebas rápida para hepatitis C -vejez	100%	0%	0%	1%	
Promedio de cumplimiento					58%

Fuente: FIAS 12-Rips enero a junio 2022

Indicadores de las RIAS en la Gestantes.

Ciclo de Vida	Indicadores	Meta	Resultado trimestral		Resultado semestre
			I trimestre	II trimestre	
Gestates	Número de consultas de control prenatal por medico	100%	45%	53%	98%
	Prueba rápida para VIH (VIH 1-VIH 2)	100%	51%	46%	98%
	Gestantes, educación individual en salud	100%	52%	43%	96%
	Gestantes, toxoplasma gondii anticuerpos IgM (EIA)	100%	42%	53%	96%
	Número de consultas prenatales de primera vez por médico	100%	46%	49%	95%
	Gestantes, urocultivo	100%	64%	31%	95%
	No. Suministro de multivitámicos	100%	37%	42%	79%
	Numero de consejería para pre-VIH	100%	45%	30%	75%
	No. Urocultivos gestantes	100%	53%	21%	74%
	No. Hemograma completo gestantes	100%	38%	25%	63%
	Gestantes, prueba de antígeno de superficie para hepatitis B	100%	37%	27%	63%
	Gestantes, toxoplasma gondii anticuerpos IgM (EIA)	100%	38%	24%	62%
	Gestantes, treponema pallidum, anticuerpos	100%	50%	11%	61%
	No. serología gestante	100%	28%	22%	50%
	No. Glicemia en gestantes	100%	31%	15%	47%
	Anti-hepatitis B en recién nacido	100%	22%	21%	43%
	Numero de atenciones institucionales del parto	100%	22%	21%	42%
	No. Serología parto	100%	22%	21%	42%
	No. Consulta médica de control postparto	100%	22%	21%	42%
	No. exámenes de TSH en recién nacidos (toma y análisis)	100%	22%	21%	42%
	No. Hemoclasificación RN	100%	22%	21%	42%
	Número de consultas médicas de control del recién nacido (por médico o enfermera)	100%	22%	21%	42%
	Numero de consejería para post VIH	100%	17%	25%	42%
	No. Aplicaciones de vitamina k	100%	19%	21%	40%
	Número de dosis - vacuna contra DPT	100%	27%	12%	39%
	No. Hemoclasificación en gestantes	100%	24%	14%	38%
	No. Aplicaciones de TD o TT gestantes	100%	25%	13%	38%
	No. Ultrasonografía pélvica obstetricia y/o transvaginal	100%	24%	11%	35%
	No. Consulta odontológica general	100%	20%	15%	35%
	Número de consultas de control prenatal realizadas por enfermera	100%	9%	8%	16%
Gestantes, test de avidéz para toxoplasma IGG	100%	1%	0%	2%	
Gestantes, test de avidéz para toxoplasma IGM	100%	1%	0%	2%	
Promedio de cumplimiento					54%

Fuente: FIAS 12-Rips enero a junio 2022



COSMITET LTDA.