




Fiebre



**Secreción
nasal**



**Dolores de
cabeza**

Síntomas de infección de influenza aviar



**Dolor en el
pecho**



Diarrea



**Dolor de
garganta**



Vómito

Medidas de protección

RESPECTO A LAS AVES:

1

Las personas deben evitar el contacto directo con aves silvestres y solo observarlas desde lejos.

2

Las aves silvestres pueden estar infectadas por los virus de influenza aviar A, incluso si no parecen enfermas.

3

Evitar tener contacto sin protección con aves domésticas (aves de corral) que parecen estar enfermas o muertas.

4

No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o domésticas.

La mejor prevención es evitar las fuentes de exposición.

Ya que las aves infectadas transportan el virus de la influenza aviar en la saliva, mucosa y heces. Las personas rara vez se infectan por influenza aviar.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS QUE TIENEN CONTACTO CON AVES INFECTADAS POR INFLUENZA AVIAR DEBIDO A SU TRABAJO Y LOS PROPIETARIOS DE AVES Y PERSONAS QUE TIENEN AVES DE CORRAL DE PATIO O DE CRÍA RECREATIVA



1

Use equipo de protección como guantes, un respirador N95 si está disponible o, si no está disponible, una mascarilla bien ajustada (ej., una mascarilla quirúrgica) y protección para los ojos.

2

Evite tocarse la boca, la nariz o los ojos después de tener contacto con aves o superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves domésticas o silvestres.

3

Lávese las manos con agua y jabón después de tocar a las aves.

4


Cámbiese de ropa antes de entrar en contacto con aves de corral domésticas sanas y después de manipular aves silvestres. Luego, bote los guantes y la mascarilla, y lávese las manos con agua y jabón.



SI ENCUENTRAS TUS AVES:


1

Muertas en gran cantidad.




2

Decaídas y con plumas erizadas.




3

Poco apetito y aliento.




4

Estornudando, con lagrimeo y con secreción nasal.



5

Alteración en la calidad de la cascara del huevo.



6

Actúa con rapidez, notifica de inmediato a la oficina local de ICA o al profesional de FENAVI FONAV de tu región.

ica
Instituto Colombiano Agropecuario

