

	<b>MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN PRASS: PRUEBAS, RASTREO Y AISLAMIENTO SELECTIVO SOSTENIBLE</b>	<b>GEI-MA-01</b>
<b>PROCESO:</b> Gestión de Epidemiología e Investigación	<b>SUBPROCESO:</b> Epidemiología e Investigación	<b>SELLO</b>
<b>APROBADO POR: Coordinación Medica Regional</b>		<b>Fecha de Aprobación</b>  <b>07 02 2022</b>
<b>REVISADO POR: Coordinador de epidemiologia</b>		<b>Fecha de Revisión</b>  <b>04 02 2022</b>

## Estrategia PRASS

**Pruebas**

**Rastreo**

**Aislamiento**

**Selectivo**

**Sostenible**

**Manual de implementación PRASS:  
Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible**

**COSMITET LTDA**

**4 de febrero de 2022**

1

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

---

Calle 64G No. 88A-88-Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete-Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

## Tabla de contenido

<b>1. Introducción.....</b>	<b>6</b>
<b>2. Objetivo de PRASS.....</b>	<b>7</b>
<b>3. Objetivos de PRASS en Cosmitet LTDA .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Alcance.....</b>	<b>9</b>
<b>5. Autoridad y Responsabilidad.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Conceptos básicos.....</b>	<b>10</b>
<b>6.1. ¿Qué es el COVID-19? .....</b>	<b>10</b>
<b>6.2. ¿Qué es y cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19?.....</b>	<b>10</b>
<b>6.3. ¿Cómo se transmite el COVID-19? .....</b>	<b>10</b>
<b>6.4. ¿Qué es y cuánto dura el periodo infeccioso del COVID-19?.....</b>	<b>11</b>
<b>6.5. ¿Cómo se puede evitar el contagio?.....</b>	<b>11</b>
<b>6.6. ¿Cuáles son los factores de riesgo del COVID-19? .....</b>	<b>11</b>
<b>7. Sobre las pruebas.....</b>	<b>11</b>
<b>7.1. ¿Qué tipos de pruebas existen para identificar el COVID-19?.....</b>	<b>11</b>
<b>7.2. ¿Qué tipo de pruebas se deben utilizar para el programa PRASS? .....</b>	<b>12</b>
<b>8. ¿Cuál es el papel de la vacunación contra el COVID-19? .....</b>	<b>12</b>
<b>9. Sobre los casos y los contactos .....</b>	<b>13</b>
<b>9.1. ¿Cuáles son los tipos de Casos? .....</b>	<b>13</b>
<b>a. ¿Qué es un Contacto? .....</b>	<b>14</b>
<b>10. Sobre el Aislamiento Selectivo Sostenible.....</b>	<b>14</b>
<b>11. ¿Cómo se ejecuta el programa PRASS?.....</b>	<b>16</b>
<b>11.1. ¿A quiénes se les hacen las pruebas en el marco de PRASS y cuáles son los factores críticos de éxito en esta etapa? .....</b>	<b>16</b>
<b>11.1.1 Clasificación del riesgo para casos sospechosos, probables, confirmados de COVID-19 y contactos estrechos.....</b>	<b>17</b>
<b>11.2. ¿Quiénes toman las pruebas y cuál es el procedimiento?.....</b>	<b>18</b>
<b>11.3. ¿Cómo se debe ejecutar el rastreo de contactos en el marco de PRASS?.....</b>	<b>35</b>

2

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

<b>11.4. Rastreo Telefónico .....</b>	<b>35</b>
<b>11.5. ¿Cómo se debe ejecutar el aislamiento selectivo sostenible en el marco de PRASS?.....</b>	<b>37</b>
<b>11.6. El rol de Cosmitet en el seguimiento a cada uno de sus afiliados: .....</b>	<b>38</b>
11.6.1. Programa PRASS con instituciones educativas.....	38
<b>11.7. ¿Cuáles son las herramientas para el registro y seguimiento de casos y Contactos? .....</b>	<b>42</b>
<b>12. <i>Monitoreo del programa</i>.....</b>	<b>44</b>
<b>13. <i>Indicadores</i>.....</b>	<b>45</b>
<b>13.1. Indicadores de pruebas: .....</b>	<b>45</b>
<b>13.2. Indicadores de rastreo: .....</b>	<b>49</b>
<b>13.3. Indicadores de aislamiento .....</b>	<b>51</b>
<b><i>Referencias</i>.....</b>	<b>52</b>

**Índice de figuras**

Figura 1. Proceso de línea nacional para Covid-19 Cosmitet Elaboración propia ..... 18  
Figura 2. Proceso diagnostico y de asilamiento por Covid-19 en personas Sintomáticas ..... 40  
Figura 3. Proceso diagnostico en personas Asintomáticas contacto estrecho de caso Covid-19  
..... 41

**Lista de abreviaturas**

<b>ACIN:</b>	Asociación Colombiana de Infectología
<b>ARN:</b>	Ácido Ribonucleico
<b>CCNR:</b>	Centro de Contacto de Rastreo Nacional
<b>CDC:</b>	Centro para Control de Enfermedades
<b>COVID-19:</b>	Coronavirus 2019
<b>EAPB:</b>	Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
<b>ECDC:</b>	Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades
<b>FFMM:</b>	Fuerzas Militares de Colombia
<b>ICBF:</b>	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
<b>IETS:</b>	Instituto de Evaluación de Tecnologías de la Salud
<b>INS:</b>	Instituto Nacional de Salud
<b>IPS:</b>	Instituciones prestadoras de servicios
<b>IRA:</b>	Infección Respiratoria Aguda
<b>IRAG:</b>	Infección Respiratoria Aguda Grave
<b>LGTBI:</b>	Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales
<b>Minsalud:</b>	Ministerio de Salud y Protección Social
<b>OMS:</b>	Organización Mundial de la Salud
<b>PCR:</b>	Reacción en cadena de la polimerasa
<b>PPL:</b>	Personas privadas de la libertad
<b>PRASS:</b>	Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible
<b>RT- PCR:</b>	Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa
<b>SEGCOVID:</b>	Seguimiento Covid-19
<b>SIVIGILA:</b>	Sistema de Vigilancia en Salud Pública

5

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

**UKHSA:** Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido

**VIH:** Virus de Inmunodeficiencia Humana

## 1. Introducción

Con ocasión de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y los efectos que viene teniendo el nuevo coronavirus COVID-19 en Colombia, el presidente de la República Iván Duque, ha adoptado múltiples medidas tendientes a conjurar la grave calamidad pública declarando estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional.

En la actualidad, Colombia se encuentra en una nueva fase del COVID-19, caracterizada por la flexibilización en el aislamiento obligatorio y, la gradual apertura social y económica. Se trata de una fase en la cual se busca pasar de un confinamiento generalizado a un aislamiento selectivo de los casos y de los contactos de estas personas contagiadas. Para lograrlo, se creó el Programa PRASS: Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, cuya definición y lineamientos están formalizados mediante el Decreto 1374 de octubre de 2020 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social Acorde y en consonancia al cumplimiento normativo del Decreto 1374 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, la Circular Externa No. 984019 del 02-03-2021 y el oficio remitido por la Secretaría Departamental de Salud el día 23-03-2021, en los cuales se define la continuidad de las acciones de vigilancia epidemiológica del evento COVID-19, en Cosmitet LTDA.

PRASS es el programa Nacional para romper la cadena de transmisión del COVID-19 en un contexto de apertura gradual de la economía; diseñado sobre la base de las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, El Centro para Control de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por su sigla en inglés); así como diferentes experiencias internacionales exitosas en relación con la contención del virus; tomando particularmente como base la metodología de la Universidad Johns Hopkins en su curso: Rastreo de contactos COVID-19”, de efectividad comprobada para evitar la propagación de diversas enfermedades.

6

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

Este Manual da los lineamientos para aportar a PRASS desde un papel fundamental en la Implementación como actores clave en la toma y procesamiento de muestras a nuestros afiliados, como en el acompañamiento y seguimiento al Aislamiento Selectivo Sostenible. Por ello, este manual detalla los pasos a seguir, la información y herramientas necesarias para lograr una implementación rápida y exitosa de PRASS (1).

En diciembre de 2021 los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) (2) más adelante recomendaron la reducción periodo aislamiento de casos asintomáticos, la reducción de este periodo según esquema de vacunación y la modificación del protocolo de profesionales de la salud. Esto se da porque, la evidencia indica que la mayoría de las transmisiones del SARS-CoV-2 ocurren en los primeros días de la enfermedad, por lo general en los dos primeros días antes de la aparición de los síntomas y de 2 a 3 días después. Así mismo, La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) (3) sugiere un período de aislamiento de 7 días. En Australia (4) en un entorno de alta carga de casos, recomienda el período de aislamiento para los casos sintomáticos de COVID-19 debe realizarse independientemente del estado de vacunación durante 7 días. Frente al escenario con una cantidad limitada de pruebas disponibles, surge el problema de definir a qué población priorizar para lograr el mejor aprovechamiento de estas. Cuando el objetivo es detectar el mayor número de casos posibles durante la fase de aceleración de la pandemia con alta prevalencia en la comunidad, se debe priorizar a los pacientes sintomáticos con comorbilidades y adultos mayores (5).

Igualmente, se revisaron las recomendaciones realizadas con base en la evidencia científica disponible a la fecha, soportados en los documentos elaborados por el Instituto de Evaluación de Tecnologías de la Salud (IETS) frente al uso de pruebas diagnósticas y el documento técnico: Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV2 / COVID -19 en establecimientos de Atención de la Salud de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN).

## 2. Objetivo de PRASS

Disminuir a velocidad de transmisión del Coronavirus (COVID-19), rompiendo sus cadenas de transmisión. Dado que el país no puede permanecer en situación de confinamiento, por las enormes implicaciones económicas que esto conllevaría, se debe poner en marcha el programa Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) en todo el país con el fin de controlar el contagio y mantenerlo en niveles que permitan retomar la actividad en todo el territorio nacional, tomando todas las medidas y

7

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

controles necesarios, dando respuesta a los nuevos retos y necesidades que se generen frente a las nuevas variantes y al comportamiento epidemiológico a nivel nacional, a través de rastreo de contactos de casos sospechosos, confirmados, probables y sus contactos.

### 3. Objetivos de PRASS en Cosmitet LTDA

- Adoptar, implementar y ejecutar el programa PRASS incluyendo el monitoreo permanente al cumplimiento de objetivos y logro de resultados mediante indicadores de gestión y seguimiento del programa.
- Implementar los protocolos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la operación de la estrategia de rastreo de contactos de sus afiliados determinados como casos positivos, probables o sospechosos, en todo el territorio nacional, utilizando las guías y herramientas informáticas establecidas en el sistema de seguimiento Covid-19 (SegCovid19).
- Informar a sus afiliados en qué consiste la medida de aislamiento y la importancia de su cumplimiento, los mecanismos de consulta y requerimiento de servicios de salud frente a síntomas y signos que den lugar a la sospecha de COVID-19, de acuerdo con evaluaciones del riesgo clínico de severidad, a través de medios presenciales, tales como atención en salud individual y virtuales como teleconsulta / telemedicina, en los términos de la Resolución 5596 de 2015 “Por la cual se definen los criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias “Triage”.
- Garantizar en capacidad y oportunidad, la disponibilidad de servicios de laboratorio de diagnóstico en la red propia o contratada, para el procesamiento de las pruebas.
- Garantizar, a sus afiliados, la toma de muestras y pruebas diagnósticas para COVID19 a través de su red de prestadores.
- Registrar en SegCovid19 la información de cada uno de los contactos de los afiliados confirmados probables o sospechosos con COVID-19, así como los seguimientos con

8

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

acuerdo a la frecuencia que indique el criterio médico y los cambios en los criterios epidemiológicos.

- Dar continuidad a los mecanismos establecidos para la atención en salud individual y su registro, garantizando la evaluación del riesgo clínico y clasificación de severidad, y la consecuente atención prioritaria por su red de prestadores a nivel domiciliario, por teleconsulta / telemedicina o institucional.
- Requerir a su red de prestadores que realicen la notificación por medio del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) y la ficha 346 para COVID-19, los casos sospechosos probables o confirmados de COVID-19.
- Efectuar, frente a sus afiliados, el seguimiento a las medidas de aislamiento de los casos confirmados, sospechosos y probables, implementando estrategias para ello, en los tiempos y frecuencias establecidos en los manuales, lineamientos y demás actos administrativos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, según la clasificación de riesgo epidemiológico que arroje el aplicativo Segcovid19.
- Ingresar diariamente al aplicativo SegCovid19 para revisar los datos e información de los casos y/o contactos pertenecientes a su población asegurada, realizar el seguimiento y el respectivo cierre cuando se cumpla el periodo de aislamiento sin evidencia de signos y síntomas.
- Implementar los planes de mejora que frente a la implementación del PRASS solicite la secretaria de salud o la entidad que haga sus veces, con la estructura y plazos que sean establecidos.

#### 4. Alcance

El programa PRASS ofrece los lineamientos y procedimientos dirigidos a la prevención, aislamiento y procedimientos con el paciente sospechoso, probable y confirmado para COVID-19 en el contexto de la pandemia. Como administradores de los servicios de salud de nuestros afiliados a Cosmitet LTDA, este documento le servirá a todos los profesionales y personal de apoyo de captación y rastreo de contactos de COVID-19. Este documento les servirá para coordinadores, profesional médicos, enfermeros y personal técnico encargado de paciente y sistemas de información de la COVID-19, estar

9

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

vigente hasta que los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD) lo modifiquen. No involucra manejo médico ni farmacológico de paciente que requiera intervención de este tipo.

## 5. Autoridad y Responsabilidad

La autoridad y responsabilidad del documento corresponde al coordinador de epidemiología e investigación, líderes COVID-19 nacional y de todas las sedes de Cosmitet LTDA.

## 6. Conceptos básicos

### 6.1. ¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es una enfermedad generada por el nuevo virus SARS-CoV-2.

Existen dos grupos de personas infectadas con COVID-19:

- Aquellas que presentan uno o varios de los signos y síntomas del COVID-19 tales como: fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales, malestar general, pérdida reciente del gusto y el olfato, entre otros.
- Aquellas asintomáticas, que no presentan los síntomas anteriormente mencionados.

Tanto las personas sintomáticas como las asintomáticas, al estar infectadas, pueden transmitir el virus, lo que hace al COVID-19 un virus con alta probabilidad de contagio.

### 6.2. ¿Qué es y cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19?

El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde el momento que una persona se infecta hasta el momento en que uno o varios de los síntomas anteriormente mencionados se desarrollan. El periodo de incubación para el COVID-19 es de 4-5 días en promedio.

### 6.3. ¿Cómo se transmite el COVID-19?

Al hablar, y aún más al estornudar o toser, las personas generan y expulsan gotas de saliva minúsculas e invisibles. El virus puede transmitirse por contacto con las gotas que

10

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

---

Calle 64G No. 88A-88-Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete-Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

emiten las personas infectadas o por tocar con las manos superficies infectadas y luego transferir el virus a boca, nariz u ojos.

#### 6.4. ¿Qué es y cuánto dura el periodo infeccioso del COVID-19?

El periodo infeccioso es el tiempo durante el cual una persona infectada con COVID-19 puede transmitirles el virus a otras personas. Para las personas infectadas y que presentan síntomas (personas sintomáticas), el periodo infeccioso inicia dos días antes de desarrollar los síntomas

#### 6. 5. ¿Cómo se puede evitar el contagio?

Existen dos tipos de acciones para evitar el contagio. Por un lado, están las acciones de prevención tales como el lavado constante de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social (a 2 metros de las personas) y la desinfección frecuente de superficies. Por otro lado, están las acciones de detección de contagiados (con pruebas y/o síntomas) y de contactos cercanos (con rastreo telefónico o presencial), los cuales al aislarse de manera temprana se interrumpe las cadenas de trasmisión.

#### 6.6. ¿Cuáles son los factores de riesgo del COVID-19?

Existen algunos factores de riesgo que pueden generar complicaciones en la enfermedad o incluso la muerte, tales como ser mayor de 60 años, gestantes, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, cualquier tipo de enfermedad pulmonar, cardíaca, hepática o renal, o un sistema inmune débil, personas de cualquier edad que no haya iniciado esquema de vacunación completo.

### 7. Sobre las pruebas

#### 7.1. ¿Qué tipos de pruebas existen para identificar el COVID-19?

Existen varios tipos de pruebas que sirven para identificar la presencia del virus en el organismo o la respuesta inmunológica (por ejemplo, los anticuerpos) del cuerpo al virus en la sangre.

- **Pruebas RT-PCR:** del inglés “Reacción en Cadena de la Polimerasa Transcriptasa Reversa” también conocidas como pruebas moleculares, que son pruebas diagnósticas.

11

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

Son pruebas que detectan el material genético del virus – ácido ribonucleico (ARN), cuya presencia en la muestra significa que hay una infección activa. Son confiables desde aproximadamente 4 días después del contagio (con o sin síntomas).

- **Pruebas de antígeno:** detectan fragmentos de proteínas del virus en el cuerpo. Son pruebas que detectan la presencia del antígeno específico del virus, que es la proteína de virus que genera una reacción inmunológica (anticuerpos) en la persona contagiada. Tienen carácter de prueba diagnóstica como las PCR, pero su procesamiento es mucho más rápido, más sencillo y menos costoso. Si bien su sensibilidad es menor que la de las pruebas PCR, las de antígeno juegan un papel muy importante en la estrategia de detección del virus y en la reducción de las cadenas de transmisión.
- **Pruebas Serológicas:** pruebas de anticuerpos, que incluyen las comúnmente conocidas como pruebas rápidas.

En COSMITET actualmente se toman las pruebas de antígeno y reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR).

## 7.2 ¿Qué tipo de pruebas se deben utilizar para el programa PRASS?

Se deben utilizar únicamente pruebas definidas como diagnósticas por el Ministerio de Salud y el INS, incluyendo las RT-PCR y las de antígeno, que permiten la detección oportuna de contagiados dado que son confiables tanto para personas con síntomas o asintomáticas.

## 8. ¿Cuál es el papel de la vacunación contra el COVID-19?

La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario. Las vacunas salvan cada año millones de vidas. Su función es entrenar y preparar a las defensas naturales del organismo (el sistema inmunológico) para detectar y combatir a los virus y las bacterias seleccionados. Si el cuerpo se ve posteriormente expuesto a estos gérmenes patógenos, estará listo para destruirlos de inmediato, previniendo así la enfermedad.

12

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

## 9. Sobre los casos y los contactos

El Ministerio de Salud y Protección Social adoptó las definiciones internacionales para casos confirmados, casos probables, casos recuperados y contactos; las cuales pueden ser consultadas en el Decreto PRASS 1374 de octubre 19 de 2020 y en el manual de implementación PRASS de septiembre del 2021. A continuación, se explica cada una de ellas en el contexto de PRASS para su comprensión y aplicación.

### 9.1. ¿Cuáles son los tipos de Casos?

**CASO CONFIRMADO POR LABORATORIO:** toda persona con confirmación mediante una prueba de laboratorio (RT-PCR o ANTIGÉNICA); independientemente de los signos y síntomas clínicos (ajuste 3 en SIVIGILA).

**CASO CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO:** toda persona sintomática sin prueba diagnóstica, con contacto estrecho previo con caso confirmado e COVID-19 o en el marco del estudio de un conglomerado en el que se identifique un caso confirmado por laboratorio.

**CASO SOSPECHOSO:** Es todo aquel con enfermedad respiratoria aguda; es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma como tos o dificultad para respirar; que haya estado en contacto con un caso confirmado o probable durante su periodo infeccioso.

**CASO PROBABLE:** Es todo caso sospechoso con cuadro clínico y nexos epidemiológicos muy sugestivos; para el cual no se realizó prueba o se realizó y no fue concluyente.

**CASO RECUPERADO:** Es un estado de evolución posterior que aplica para los casos confirmados por laboratorio o por nexo epidemiológico, sospecho o probable que haya sido sintomático. Se considera caso recuperado por criterios clínicos agudos cuando han pasado 7 días desde el inicio de síntomas y al menos 24 horas sin fiebre, sin el uso de antipiréticos y mejoría de los síntomas respiratorios, esto es tos y disnea. Si a los 7 días de aislamiento continua con síntomas (teniendo en cuenta que no sean síntomas residuales) o si estos empeoran debe realizar valoración médica en búsqueda de complicaciones asociadas a COVID-19.

13

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

---

Calle 64G No. 88A-88-Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete-Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

### a. ¿Qué es un Contacto?

Es cualquier persona que ha estado expuesta a un caso en su periodo infeccioso; que para efectos del programa PRASS y según lo anteriormente detallado, inicia dos días antes del inicio de síntomas y hasta su recuperación. Existen 3 tipos de contacto:

1. Contacto físico directo con un apersona positiva para COVID-19, (contacto familiar, laboral o social cercano y permanente) con los que haya compartido.
2. Contacto cercano con personas con quienes tuvo conversaciones cara a cara a menos de 2 metros de distancia y por mínimo 15 minutos y sin protección personal.
3. Contacto próximo (a más de 2 metros y por un periodo de tiempo superior a 2 horas).

## 10. Sobre el Aislamiento Selectivo Sostenible

En el marco de PRASS se aplicará aislamiento por 7 días para casos y contactos con el propósito de prevenir que contagien a personas que no han estado expuestas, desde el día en que iniciaron los síntomas para los casos y para los contactos desde el momento en que tuvieron contacto con un caso.

El aislamiento en PRASS es selectivo porque no es una medida generalizada para toda la población, sino que aplica específicamente para los casos y contactos definidos en el lineamiento para el uso de pruebas diagnósticas para SARS-Cov2 (COVID19) en Colombia.

El aislamiento preventivo obligatorio debe iniciarse con la presunción diagnóstica y de manera inmediata con la aparición de síntomas. Para que el programa PRASS sea efectivo, es indispensable asegurar que tanto casos como contactos cumplan rigurosamente con el aislamiento durante los 7 días, para que realmente se logre el objetivo de interrumpir la cadena de transmisión del virus.

El Aislamiento PRASS es Sostenible porque en los casos necesarios que cumplan con los criterios previamente definidos, se brindará el apoyo necesario para garantizar que tanto casos como contactos no tengan la necesidad de incumplir con el aislamiento

14

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

debido a necesidades económicas y/o alimentarias, así como un espacio físico en donde permanecer en situaciones excepcionales.

El aislamiento selectivo lo deben realizar las personas sintomáticas sin importar su status de vacunación y en las personas asintomáticas con esquema incompleto o no vacunado, siempre y cuando tenga un nexo epidemiológico, puede hacer teletrabajo o trabajo en casa, si su actividad económica lo permite. Para el caso de no ser posible y necesita la incapacidad médica, debe solicitar prueba para Covid-19.

**Figura 1. Aislamiento en Sintomáticos por COVID-19**



Fuente: Ministerio de Salud de Protección Social.

Nota: para los casos sintomáticos con resultados negativos se mantiene el aislamiento solo a criterio clínico o criterio epidemiológico

**Figura 2. Aislamiento en Asintomáticos por COVID-19**




Fuente: Ministerio de Salud de Protección Social.

15

Nu

Nota: La terminación del aislamiento se considera cuando el caso es recuperado. (han pasado más de 24 horas sin fiebre, sin el uso de medicamentos antipiréticos o cuando se evidencie mejoría de los síntomas como tos, dolores musculares o dificultad para respirar).

## 11. ¿Cómo se ejecuta el programa PRASS?



Fuente: Elaboración propia

### 11.1. ¿A quiénes se les hacen las pruebas en el marco de PRASS y cuáles son los factores críticos de éxito en esta etapa?

De acuerdo con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), existen tres grupos de personas a quienes se les deben realizar las pruebas diagnósticas:

- Persona sintomática con sospecha de COVID-19 de 60 años o más, menores de 3 años o personas con factores de riesgo como estado de gestación, pacientes hospitalizados, HTA, DM, ERC, obesidad, EPOC, asma, pacientes inmunosuprimidos, cirrosis hepática, cáncer, AR, lupus o enfermedades mixtas del tejido conectivo, epilepsia, hipotiroidismo, síndrome de Down, enfermedades huérfanas, pacientes con uso de biológicos, TBC y personas con síntomas de alarma o enfermedad grave.
- Persona sintomática sin factores de riesgo de 3 a 59 años (únicamente bajo criterio médico)
- Persona que fallece por probable COVID-19, en las primeras 6 horas post mortem.
- Trabajador de la salud sintomático o asintomático que sea contacto estrecho de caso confirmado o sospechoso de COVID-19, se le debe realizar la prueba RT-

16

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

Calle 64G No. 88A-88-Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete-Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

PCR de SARS-CoV2 o de Antígeno, exceptuando los asintomáticos con esquema completo de vacunación más dosis de refuerzo.

- Otras personas que, a criterio médico epidemiológico, sea necesario realizarle la prueba.
- En el caso de una familia que quiera optar por la compensación económica temporal y cumpla los requisitos del Decreto 538 de 2020, artículo 14 y Decreto 1374 de 2020, artículo 22 y 23, tan solo un miembro de la familia del régimen subsidiado, que sea sintomático independiente de su edad y de factores de riesgo o si es asintomático con esquema incompleto de vacunación o sin vacuna, se le debe realizar la prueba RT-PCR de SARS-CoV2 o de Antígeno.
- Para la población privada de la libertad, el abordaje se deberá realizar como lo establecen los “lineamientos para control, prevención y manejo de casos por COVID-19 para la población privada de la libertad-PPL en Colombia”.

#### **11.1.1 Clasificación del riesgo para casos sospechosos, probables, confirmados de COVID-19 y contactos estrechos**

De acuerdo con manual de implementación del programa PRASS (actualización a septiembre 2021) del Ministerio de Salud, se describen 2 tipos de riesgo:

**Riesgo alto:** Son las personas con priorización en la toma de pruebas, dado que tienen un diagnóstico o condición de base que incrementan el riesgo de la gravedad del COVID-19 tales como HTA, DM, ERC, obesidad, EPOC, asma, pacientes inmunosuprimidos, cirrosis hepática, cáncer, AR, lupus o enfermedades mixtas del tejido conectivo, epilepsia, hipotiroidismo, síndrome de Down, enfermedades huérfanas, pacientes con uso de biológicos, TBC. Menores de 3 años y de 60 años o más, gestantes y trabajadores de la salud. Se requiere seguimiento los días 1, 4, 7 y en caso de identificar algún signo o síntoma de alarma, se debe dar la indicación de consultar al servicio médico.

**Riesgo bajo:** Persona sintomática sin factores de riesgo, de 3 a 59 años a las que se les realizó toma de prueba bajo criterio médico, casos confirmados por nexo epidemiológico y personas asintomáticas que fueron sometidas a una prueba (como requisito de viaje, cerco epidemiológico o por iniciativa propia) y cuyo resultado sea positivo. Se requiere seguimiento a los días 1 y 7. En caso de identificar algún signo o síntoma de alarma, se debe dar la indicación de consultar al servicio médico.

17


Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

### 11.2. ¿Quiénes toman las pruebas y cuál es el procedimiento?

Los casos probables o sospechosos se comunican con nuestras líneas de atención nacional (Contact Center 01 8000 18 98 63 línea móvil 310 315 71 40 o a la línea de WhatsApp 300 912 47 28, Opción 4), proceso: el paciente llama a la línea de atención relacionando los síntomas que presenta, esto nos arroja una puntuación con la cual se establecen los tiempos de priorización según los factores de riesgo y/o estado clínico actual (Prioridad Alta: Calificación de >8 -Cita en menos de 3 horas, Prioridad Media: Calificación de 7 -Cita entre 4 y 5 hora, Prioridad Baja: Calificación de 7 -Cita entre 4 y 5 hora), de acuerdo con lo anterior se realiza el agendamiento de la cita (teleconsulta), una vez agenda esta, el medico realiza la llamada al usuario y a través del correo electrónico se le facilitan ordenes médicas, orden de la prueba si es necesario, copia de la H.C, ficha epidemiológica y certificado de aislamiento, así mismo se realiza el seguimiento del paciente, rastreo de contactos, seguimiento SegCovid de acuerdo con las estrategia PRASS. Como se ilustra en la Figura 3.

Cosमितet para garantizar la toma de muestras y su remisión a los laboratorios cuenta con amplio portafolio de contratos con laboratorios e Instituciones prestadoras de servicios (IPS) que prestan el servicio de toma y procesamiento de la muestra en el territorio donde opera la empresa.

**Figura 3. Proceso de línea nacional para Covid-19 Cosमितet Elaboración propia**



Fuente: elaboración propia

Así mismo el reporte de los resultados se hace de manera inmediata a través de cada encargado según punto de afiliación. Como se ilustra en la siguiente Tabla 1.

18

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

**Tabla 1. Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos**

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos – Valle del Cauca										
N°	Estrategia/Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
<b>Seguimiento de casos confirmados COSMITET</b>					Jamundí	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Synlab, Hospital Piloto de Jamundí	Synlab, Hospital Piloto de Jamundí	2880170
1	Seguimiento por teleconsulta	Positivos	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	2 veces durante el periodo de aislamiento preventivo sostenible y sea caso recuperado	Yumbo	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Hospital la buena esperanza de yumbo	Hospital la buena esperanza de yumbo	6588563
					Cumbre	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Hospital santa margarita	Hospital santa margarita cumbre	6588563
					Vijes	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Hospital Francineth Sánchez Hurtado	Hospital Francineth Sánchez Hurtado	6588563
					Palmira	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Synlab, Laboratorio Especializado Marybel Rojas Barreto SAS	Synlab, Laboratorio Especializado Marybel Rojas Barreto SAS	3226393672
2	Seguimiento por teleconsulta	Negativos	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	2 veces durante el periodo de aislamiento preventivo sostenible y sea caso recuperado	Florida	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	IPS clínica salud florida, synlab	IPS clínica salud florida, synlab	3154458035
					Pradera	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Synlab, Centro médico de rehabilitación	Synlab, Centro médico de rehabilitación	5185000 Ext 2901
					Ginebra	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Synlab, IPS Medic Ginebra	Synlab, IPS Medic Ginebra	5185000 Ext 2902
					Candelaria	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Synlab, Hospital local de Candelaria, IPS fundación el Amparo	Synlab, Hospital local de Candelaria, IPS fundación el Amparo	5185000 Ext 2903
					El cerrito	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Synlab, ESE Hospital San Rafael	Synlab, ESE Hospital San Rafael	5185000 Ext 2904
					Buga	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	cic, SYNLAB, ESE Hospital divino niño	cic, SYNLAB, ESE Hospital divino niño	3158197366
3	Seguimiento por teleconsulta	Probables	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	Diario hasta que se defina clasificación de riesgo según el nuevo lineamiento	Guacarí	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	cic, SYNLAB	cic, SYNLAB	3158197366
					Calima	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	cic, SYNLAB	cic, SYNLAB	3158197366
					Restrepo	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	cic, SYNLAB	cic, SYNLAB	3158197366

19

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos – Valle del Cauca										
N°	Estrategia/Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
				del manual PRASS (enero, 14, 2022) de Minsalud o resultado de PCR o antígeno, si se toma muestra por criterio medico	Yotoco	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	cic, SYNLAB	cic, SYNLAB	3158197366
					Tuluá	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Synlab- ESE Hospital Rubén Cruz Vélez	Synlab- ESE Hospital Rubén Cruz Vélez	3225307270
					Riofrio	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Synlab	Synlab	3225307270
					Trujillo	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Synlab- Lab CIC	Synlab-Lab CIC	3225307270
<b>Seguimiento contactos pertenecientes al Magisterio de casos confirmados</b>					San pedro	Diana lorena Patiño	Enfermera jefe	Synlab- Lab CIC	Synlab-Lab CIC	Médico, Auxiliar de enfermería
1	Seguimiento por teleconsulta	Contactos de positivos	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	Diario hasta que se defina clasificación de riesgo según el nuevo lineamiento del manual PRASS (enero, 14, 2022) de Minsalud o resultado de PCR o antígeno, si se toma muestra por criterio medico	Bugalagrande	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Synlab- Lab CIC	Synlab-Lab CIC	3225307270
					Andalucía	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Synlab- Lab CIC	Synlab-Lab CIC	3225307270
					Zarzal	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Hospital Departamental San Rafael de Zarzal	Hospital Departamental San Rafael de Zarzal	2207096 ext. 2780
					La Victoria	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Hospital Departamental San Rafael de Zarzal	Hospital Departamental San Rafael de Zarzal	2207096 ext. 2780
					Roldanillo	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	H. Departamental San Antonio	H. Departamental San Antonio	316 794 7273
					La Unión	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	H. Gonzalo Contreras	H. Gonzalo Contreras	318 617 4308
					Bolívar	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	E.S.E H. Santa Ana	E.S.E H. Santa Ana	315 560 0296
<b>Seguimiento contactos no pertenecientes al Magisterio de casos confirmados</b>					Versalles	Paula librerios	Enfermera jefe	H. San Nicolas	H. San Nicolas	Médico, Auxiliar de enfermería
1	Notificación a EAPB y secretarías de	Contactos de positivos	Se envía un correo a todas las Entidades Administradoras	Cuando se reporte contactos	Toro	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	H. Sagrada Familia	H. Sagrada Familia	318 468 2186
					Sevilla	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	H. Centenario, CIS Quiron	H. Centenario, CIS Quiron	IPS: 2191356 H. centenario: 3166938792/2196013

20

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos – Valle del Cauca										
N°	Estrategia/Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
	salud municipales		de Planes de Beneficios (EAPB) de los contactos de los positivos (Departamento de epidemiología Cosmitet)	estrechos de otras EAPB	Caicedonia	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	H. Santander, Lab CIC	H. Santander, Lab CICgua	IPS: 2161444, H Santander: 3128693687/3117476123
					Cartago	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Synlab Cartago – Laboratorio CIC Cartago- Hospital San Juan de Dios (Antígeno)	Synlab Cartago – Laboratorio CIC Cartago- Hospital San Juan de Dios (Antígeno)	2134549 – 3133916156
2	Seguimiento por teleconsulta	Contactos convivientes de positivos	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	Diario hasta que se defina clasificación de riesgo según el nuevo lineamiento del manual PRASS (enero, 14, 2022) de Minsalud o resultado de PCR o antígeno, si se toma muestra por criterio medico	Obando	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Hospital Local de Obando	Hospital Local de Obando	2053111 – Ext 101 - 132
					Alcalá	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Hospital San Vicente de Paul	Hospital San Vicente de Paul	3147553772
					Ulloa	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Hospital Pedro Sáenz Díaz	Hospital Pedro Sáenz Díaz	3207208094
					Ansermanuevo	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Hospital Santa Ana de los Caballeros	Hospital Santa Ana de los Caballeros	3152092346
					El Cairo	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Hospital Santa Catalina	Hospital Santa Catalina	3122598480
					El águila	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Hospital San Rafael	Hospital San Rafael	3218676562
					Argelia	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Hospital Pio XII	Hospital Pio XII	3137650407
					Buenaventura	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Asocliclinc buenaventura	Asoclinic, Synlab	2421874 ext.: 5
					Cali	Médico, Auxiliar de enfermería	Médico, Auxiliar de enfermería	Home care de Cosmitet, Angel Diagnostica, Lab Lorena Vejarano, Asoclinic (fondo pasivo), Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado,	Synlab	5185000 Ext 2147

21

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

## PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos – Cauca

N°	Estrategia/ Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
<b>Seguimiento de casos confirmados COSMITET</b>					Buenos Aires	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 E.S.E. - HOSPITAL BUENOS AIRES	Laboratorio clínico Lorena Vejarano	3104028333 - PBX 8339282
1	Seguimiento por teleconsulta	Positivos	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	2 veces durante el periodo de aislamiento preventivo sostenible y sea caso recuperado	Caloto	AUX DE ODONTOLOGIA	AUX DE ODONTOLOGIA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE NORTE 2 - HOSPITAL LOCAL LA NIÑA MARIA DE CALOTO	Laboratorio clínico Lorena Vejarano	3136964746 - PBX 8339282
					Corinto	PSICOLOGO	PSICOLOGO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SUR-ORIENTE - HOSPITAL HAROLD EDER DE CORINTO, Laboratorio clínico Lorena Vejarano	ESE Hospital del Tambo, Laboratorio clínico Lorena Vejarano	3217556805 - PBX 8339282
					Guachené	FONOAUDIOLOGA	FONOAUDIOLOGA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE NORTE 2 - CENTRO DE SALUD GUACHENE, Laboratorio clínico Lorena Vejarano,	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESEG Guapi	3216969878 - PBX 8339282
					Miranda	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE NORTE 2- HOSPITAL LOCAL DE MIRANDA	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Centro 1	3104028333 - PBX 8339282

22

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

---

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos – Cauca										
N°	Estrategia/Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
2	Seguimiento por teleconsulta	Negativos	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	2 veces durante el periodo de aislamiento preventivo sostenible y sea caso recuperado	Padilla	AUX DE ODONTOLOGIA	AUX DE ODONTOLOGIA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE - CENTRO DE SALUD DE PADILLA UNIDAD NIVEL I DE PADILLA	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Tierradentro	3136964746 - PBX 8339282
					Puerto Tejada	MEDICO	MEDICO	HOSPITAL CINCUNTENARIO ESE NORTE 3 - Laboratorio clínico Lorena Vejarano	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Norte 3	3007806090 - PBX 8339282
					Santander de Quilichao	ENFERMERA	ENFERMERA	HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE sur Oriente	3116264513 - PBX 8339282
					Suárez	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 E.S.E. - HOSPITAL NIVEL I SUAREZ	Laboratorio clínico Lorena Vejarano	3104028333 - PBX 8339282
					Villa Rica	AUX DE ODONTOLOGIA	AUX DE ODONTOLOGIA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE - HOSPITAL NIVEL I VILLA RICA UNIDAD NIVEL I VILLA RICA	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Norte 3	3136964746 - PBX 8339282
					Cajibío	PSICOLOGO	PSICOLOGO	ESE CENTRO I PUNTO DE ATENCION CAJIBIO, Laboratorio clínico Lorena Vejarano	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Popayan	8 470689-8490050 - PBX 8339282
3	Seguimiento por teleconsulta	Probables	Se realiza llamado para indagación de	Diario hasta que se defina clasificación de riesgo según el	El Tambo	AUX ADMINISTRATIVO	AUX ADMINISTRATIVO	HOSPITAL ESE TAMBO	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Sur Occidente	3184106193 - PBX 8339282

23

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos – Cauca										
N°	Estrategia/Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
			sintomatología y signos de alarma	nuevo lineamiento del manual PRASS (enero, 14, 2022) de Minsalud o resultado de PCR o antígeno, si se toma muestra por criterio medico	La Sierra	AUX DE ODONTOLOGIA	AUX DE ODONTOLOGIA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. - HOSPITAL LA SIERRA	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Sur Oriente	3136964746 - PBX 8339282
					Morales	PSICOLOGO	PSICOLOGO	ESE CENTRO I PUNTO DE ATENCION MORALES	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Norte 3	3217556805 - PBX 8339282
					Piendamó	FONOAUDIOLOGA	FONOAUDIOLOGA	Laboratorio clínico Lorena Vejarano	Laboratorio clínico Lorena Vejarano	3216969878 - PBX 8339282
					Popayán	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Laboratorio clínico Lorena Vejarano	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Sur Oriente	3104028333 - PBX 8339282
					Rosas	AUX DE ODONTOLOGIA	AUX DE ODONTOLOGIA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. - HOSPITAL ROSAS	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE centro2	3136964746 - PBX 8339282
					Sotará	AUX DE ODONTOLOGIA	AUX DE ODONTOLOGIA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. - CENTRO DE SALUD PAISPAMBA	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE centro2	3136964746 - PBX 8339282
<b>Seguimiento contactos pertenecientes al Magisterio de casos confirmados</b>					Timbío	MAYELY BASTIDAS:	PSICOLOGO	laboratorio lorena vejarano	Laboratorio clínico Lorena Vejarano	PSICOLOGO
1	Seguimiento por teleconsulta	Contactos de positivos	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	Diario hasta que se defina clasificación de riesgo según el nuevo lineamiento del manual PRASS (enero, 14, 2022) de Minsalud o resultado de PCR o antígeno, si se	Almaguer	FONOAUDIOLOGA	FONOAUDIOLOGA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SUR-ORIENTE - SEDE HOSPITAL NIVEL I DE ALMAGUER	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Sur Occidente	3216969878 - PBX 8339282
					Argelia	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESE SUR OCCIDENTE - PUNTO DE ATENCION No. 6 HOSPITAL NIVEL I DE ARGELIA CAUCA	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Sur Occidente	3104028333 - PBX 8339282

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos – Cauca										
N°	Estrategia/Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
				toma muestra por criterio medico	Balboa	AUX DE ODONTOLOGIA	AUX DE ODONTOLOGIA	ESE SUR OCCIDENTE - PUNTO DE ATENCION No. 5 HOSPITAL NIVEL I DE BALBOA CAUCA	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Sur Occidente	3136964746 - PBX 8339282
					Bolívar	AUX ADMINISTRATIVO	AUX ADMINISTRATIVO	HOSPITAL ESE SUROCCIDENTE	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Norte 1	3205193603 - PBX 8339282
					Florencia	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESE SUR OCCIDENTE - LAURA MERCEDES GONZALEZ DUARTE	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Norte 2	3104028333 - PBX 8339282
					La Vega	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SUR-ORIENTE - HOSPITAL NIVEL I DE LA VEGA	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESEG Guapi	3104028333 - PBX 8339282
					Mercaderes	AUX ADMINISTRATIVO	AUX ADMINISTRATIVO	ESE SUR OCCIDENTE MERCADERES	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Norte 2	3148071712 - PBX 8339282
<b>Seguimiento contactos no pertenecientes al Magisterio de casos confirmados</b>					Patía	GENNY BAOS:	AUX ADMINISTRATIVO	HOSPITAL NIVEL 1 EL BORDO	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Popayán	AUX ADMINISTRATIVO
1	Notificación a EAPB y secretarías de salud municipales	Contactos de positivos	Se envía un correo a todas las EAPB de los contactos de los positivos (Departamento de epidemiología Cosmitet)	Cuando se reporte contactos estrechos de otras EAPB	Piamonte	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - PUNTO DE ATENCION PIAMONTE	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Centro 1	3104028333 - PBX 8339282
					San Sebastián	AUX DE ADMINISTRATIVO	AUX DE ADMINISTRATIVO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SUR-ORIENTE - HOSPITAL NIVEL I DE SAN SEBASTIAN	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Sur Oriente	3136964746 - PBX 8339282

25

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos – Cauca										
N°	Estrategia/Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
					Santa Rosa	PSICOLOGO	PSICOLOGO	Laboratorio clínico Lorena Vejarano	Laboratorio clínico Lorena Vejarano	3217556805 - PBX 8339282
					Sucre	FONOAUDIOLOGA	FONOAUDIOLOGA	ESE SUR OCCIDENTE - GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ DUARTE	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Sur Occidente	3216969878 - PBX 8339282
2	Seguimiento por teleconsulta	Contactos convivientes de positivos	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	Diario hasta que se defina clasificación de riesgo según el nuevo lineamiento del manual PRASS (enero, 14, 2022) de Minsalud o resultado de PCR o antígeno, si se toma muestra por criterio medico	Guapi	AUX ADMINISTRATIVO	AUX ADMINISTRATIVO	HOSPITAL ESE GUAPÍ	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESEG Tierradentro	3123375373 - PBX 8339282
					López de Micay	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE E.S.E - SEDE UNIDAD NIVEL 1 LOPEZ DE MICAY	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESEG Tierradentro	3104028333 - PBX 8339282
					Timbiquí	AUX DE ADMINISTRATIVO	AUX DE ADMINISTRATIVO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE E.S.E - SEDE UNIDAD NIVEL 1 DE TIMBIQUI	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESEG Guapi	3136964746 - PBX 8339282
					Caldono	PSICOLOGO	PSICOLOGO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - PUNTO DE ATENCION CALDONO	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Norte 2	3217556805 - PBX 8339282
					Inzá	FONOAUDIOLOGA	FONOAUDIOLOGA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO ESE - HOSPITAL LOCAL LUIS ADRIANO PEREZ	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, CXAYU'CE JXUT E.S.E.	3216969878 - PBX 8339282
					Jambaló	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HOSPITAL NIVEL I JAMBALO	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Centro 2	3104028333 - PBX 8339282
					Páez	AUX ADMINISTRATIVO	AUX ADMINISTRATIVO	HOSPITAL LOCAL ESE TIERRADENTRO - Laboratorio clínico Lorena Vejarano	ESE Sur Occidente - Laboratorio clínico Lorena Vejarano	3135654643 - PBX 8339282

26

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos – Cauca										
N°	Estrategia/Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
					Puracé - Coconuco	AUX ADMINISTRATIVO	AUX ADMINISTRATIVO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E - PUNTO DE ATENCION PURACE - Laboratorio clínico Lorena Vejarano	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Popayán	3104028333 - PBX 8339282
					Silvia	AUX ADMINISTRATIVO	AUX ADMINISTRATIVO	HOSPITAL SANCARLOS ESE CENTRO 1 SILVIA- Laboratorio clínico Lorena Vejarano	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Centro1	3104113528 - PBX 8339282
					Toribío	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HOSPITAL NIVEL I ALVARO ULCUE CHOCUE.	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, CXAYU'CE JXUT E.S.E	3104028333 - PBX 8339282
					Totoró	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E - PUNTO DE ATENCION TOTORO - Laboratorio clínico Lorena Vejarano	Laboratorio clínico Lorena Vejarano, ESE Popayán	3104028333 - PBX 8339282

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos - Risaralda										
N°	Estrategia/Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
<b>Seguimiento de casos confirmados COSMITET</b>										
1	Seguimiento por teleconsulta	Positivos	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	2 veces durante el periodo de aislamiento preventivo	APIA - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL-MEDICO	TRABAJO SOCIAL-MEDICO	HOSPITAL	UTP, HOSPITAL	312 2457053

27

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos - Risaralda										
N°	Estrategia/Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
				sostenible y sea caso recuperado						
2	Seguimiento por teleconsulta	Probables	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	Diario hasta que se defina clasificación de riesgo según el nuevo lineamiento del manual PRASS (enero, 14, 2022) de Minsalud o resultado de PCR o antígeno, si se toma muestra por criterio medico	BALBOA - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL-MEDICO	TRABAJO SOCIAL-MEDICO	HOSPITAL	UTP, HOSPITAL	313 2457053
					BELEN DE UMBRIA - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL-MEDICO	TRABAJO SOCIAL-MEDICO	PINARES MEDICA	UTP, PINARES MEDICA	314 2457053
3	Seguimiento por teleconsulta	Probables	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	Diario hasta que se defina clasificación de riesgo según el nuevo lineamiento del manual PRASS (enero, 14, 2022) de Minsalud o resultado de PCR o antígeno, si se toma muestra por criterio medico	DOSQUEBRADAS - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL-MEDICO	TRABAJO SOCIAL-MEDICO	HOSPITAL	UTP, HOSPITAL	315 2457053
					GUATICA - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL-MEDICO	TRABAJO SOCIAL-MEDICO	HOSPITAL	UTP, HOSPITAL	316 2457053
1	Seguimiento por teleconsulta	Contactos de positivos	Se realiza llamado para indagación	Diario hasta que se defina	LA CELIA - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL-MEDICO	TRABAJO SOCIAL-MEDICO	PINARES MEDICA	UTP, PINARES MEDICA	317 2457053

28

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos - Risaralda										
N°	Estrategia/ Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
			de sintomatología y signos de alarma	clasificación de riesgo según el nuevo lineamiento del manual PRASS (enero, 14, 2022) de Minsalud o resultado de PCR o antígeno, si se toma muestra por criterio medico	LA VIRGINIA - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	HOSPITAL	UTP, HOSPITAL	318 2457053
					MARSELLA - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	HOSPITAL	UTP, HISPOTAL	319 2457053
<b>Seguimiento contactos no pertenecientes al Magisterio de casos confirmados</b>					MISTRATO - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	HOSPITAL	UTP, HOSPITAL	320 2457053
1	Notificación a EAPB y secretarías de salud municipales	Contactos de positivos	Se envía un correo a todas las EAPB de los contactos de los positivos (Departamento de epidemiología Cosmitet)	Cuando se reporte contactos estrechos de otras EAPB	PEREIRA - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	PINARES MEDICA	UTP, PINARES MEDICA	321 2457053
					PUEBLO RICO - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	HOSPITAL	UTP, HOSPITAL	322 2457053
					QUINCHIA - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	HOSPITAL	UTP, HOSPITAL	323 2457053
					SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	PINARES MEDICA	UTP, HOSPITAL	324 2457053
					SANTUARIO - RISARALDA	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	TRABAJO SOCIAL- MEDICO	HOSPITAL	UTP, HOSPITAL	325 2457053

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos -Quindío										
N°	Estrategia/Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
<b>Seguimiento de casos confirmados COSMITET</b>										
1	Seguimiento por teleconsulta	Positivos	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	2 veces durante el periodo de aislamiento preventivo sostenible y sea caso recuperado	ARMENIA - QUINDIO	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	LABORATORIO MLH	LABORATORIO MLH	LUNES A VERNES 7 AM A 5 PM 3182143128; DESPUES DE LAS 5 PM FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 7383009
2	Seguimiento por teleconsulta	Negativos con síntomas	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	2 veces durante el periodo de aislamiento preventivo sostenible y sea caso recuperado	BUENAVISTA - QUINDIO	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	LABORATORIO MLH	LABORATORIO MLH	LUNES A VERNES 7 AM A 5 PM 3182143128; DESPUES DE LAS 5 PM FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 7383009
3	Seguimiento por teleconsulta	Probables	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	Diario hasta que se defina clasificación de riesgo según el nuevo lineamiento del manual PRASS (enero, 14, 2022) de Minsalud o resultado de PCR o antígeno, si se toma muestra por criterio medico	CALARCA - QUINDIO	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	LABORATORIO MLH	LABORATORIO MLH	LUNES A VERNES 7 AM A 5 PM 3182143128; DESPUES DE LAS 5 PM FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 7383009
					CIRCASIA - QUINDIO	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	LABORATORIO MLH	LABORATORIO MLH	LUNES A VERNES 7 AM A 5 PM 3182143128; DESPUES DE LAS 5 PM FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 7383009
					CORDOBA - QUINDIO	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	LABORATORIO MLH	LABORATORIO MLH	LUNES A VERNES 7 AM A 5 PM 3182143128; DESPUES DE LAS 5 PM FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 7383009
<b>Seguimiento contactos pertenecientes al Magisterio de casos confirmados</b>										
1	Seguimiento por teleconsulta	Contactos de positivos	Se realiza llamado para indagación de	Diario hasta que se defina clasificación de	FILANDIA - QUINDIO	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	LABORATORIO MLH	LABORATORIO MLH	LUNES A VERNES 7 AM A 5 PM 3182143128; DESPUES DE LAS 5 PM FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 7383009

30

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos -Quindío															
N°	Estrategia/Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quien toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19					
3	Notificación a EAPB y secretarías de salud municipales	Contactos de positivos	Se envía un correo a todas las EAPB de los contactos de los positivos (Departamento de epidemiología Cosमित)	Cuando se reporte contactos estrechos de otras EAPB	GENOVA - QUINDIO	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	LABORATORIO MLH	LABORATORIO MLH	LUNES A VERNES 7 AM A 5 PM 3182143128; DESPUES DE LAS 5 PM FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 7383009					
					LA TEBADA - QUINDIO	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	LABORATORIO MLH	LABORATORIO MLH	LUNES A VERNES 7 AM A 5 PM 3182143128; DESPUES DE LAS 5 PM FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 7383009					
					<b>Seguimiento contactos no pertenecientes al Magisterio de casos confirmados</b>					MONTENEGRO - QUINDIO	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	LABORATORIO MLH	LABORATORIO MLH	LUNES A VERNES 7 AM A 5 PM 3182143128; DESPUES DE LAS 5 PM FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 7383009
					PIJAO - QUINDIO	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	LABORATORIO MLH	LABORATORIO MLH	LUNES A VERNES 7 AM A 5 PM 3182143128; DESPUES DE LAS 5 PM FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 7383009					
					QUIMBAYA - QUINDIO	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	LABORATORIO MLH	LABORATORIO MLH	LUNES A VERNES 7 AM A 5 PM 3182143128; DESPUES DE LAS 5 PM FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 7383009					
					SALENTO - QUINDIO	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	PSICOLOGIA-MEDICO-AUXILIAR DE ENFERMERIA	LABORATORIO MLH	LABORATORIO MLH	LUNES A VERNES 7 AM A 5 PM 3182143128; DESPUES DE LAS 5 PM FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 7383009					

31

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos - Caldas										
N°	Estrategia/ Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quién toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
<b>Seguimiento de casos confirmados COSMITET</b>										
1	Seguimiento por teleconsulta	Positivos	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	2 veces durante el periodo de aislamiento preventivo sostenible y sea caso recuperado	AGUADAS - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3116176122
					ANSERMA – CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3116208010
					ARANZAZU - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3128215940 - CRECIMIENTO Y DESARROLLO: 3118276604
					BELALCAZAR - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3146187438
2	Seguimiento por teleconsulta	Negativos	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	2 veces durante el periodo de aislamiento preventivo sostenible y sea caso recuperado	CHINCHINA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	IPS ROQUE ARMANDO	SYMLAB, IPS ROQUE ARMANDO	8504980-3116084053
					FILADELFIA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	8580510 EXT 118- 3218450570
					LA DORADA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	MEDICAREE	SYMLAB, MEDICAREE	3167430691
3	Seguimiento por teleconsulta	Probables	Se realiza llamado para indagación de sintomatología y signos de alarma	Diario hasta que se defina clasificación de riesgo según el nuevo lineamiento del manual PRASS (enero, 14, 2022) de Minsalud o resultado de PCR o antígeno, si se toma	LA MERCED - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3104234519
					MANIZALES - CALDAS	MEDICO- ENFERMERA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CLINICA AMAN- TU CUIDADO-PROFAMILIA	UTP- SYMLAB, CLINICA AMAN- TU CUIDADO- PROFAMILIA	3195033734
					MANZANARES - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3122972569
					MARMATO - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3108463119
					MARQUETALIA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3232248760

32

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

PRASS - Estrategias y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos - Caldas										
N°	Estrategia/ Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quién toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
				muestra por criterio medico	MARULANDA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3216448700-3216448731
<b>Seguimiento contactos pertenecientes al Magisterio de casos confirmados</b>										
1	Seguimiento por teleconsulta	Contactos de positivos	Se realiza llamado para indagación de síntomatología y signos de alarma	Diario hasta que se defina clasificación de riesgo según el nuevo lineamiento del manual PRASS (enero, 14, 2022) de Minsalud o resultado de PCR o antígeno, si se toma muestra por criterio medico	NEIRA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3117201686
					NORCASIA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3147385244
					PACORA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	8670193 EXT 133 PYP- 135 Y 200 RCV
					PALESTINA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	8504980-3116084053
					PENSILVANIA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	8555300
					RIOSUCIO - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	IPS ROQUE ARMANDO	SYMLAB, IPS ROQUE ARMANDO	3104562547
<b>Seguimiento contactos no pertenecientes al Magisterio de casos confirmados</b>										
1	Notificación a EAPB y secretarías de salud municipales	Contactos de positivos	Se envía un correo a todas las EAPB de los contactos de los positivos (Departamento de epidemiología Cosmitet)	Cuando se reporte contactos estrechos de otras EAPB	RISARALDA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3202375768
					SALAMINA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3216407283
					SAMANA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3215901213
					SAN JOSE - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3215820532-3218782276
					SUPIA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	IPS ROQUE ARMANDO	SYMLAB, IPS ROQUE ARMANDO	3215637058
VICTORIA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3205550052					

PRASS - Estrategías y Actividades de Seguimiento para casos confirmados COVID-19 y sus contactos - Caldas										
N°	Estrategia/ Actividad	Población Objeto	Descripción de la actividad	Frecuencia	Municipio	Personal a cargo	Profesión	Quién toma la muestra	Donde la procesan	Teléfono de contacto atención COVID-19
					VILLAMARIA - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3218874938
					VITERBO - CALDAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	SYMLAB, HOSPITAL	3104212581-8690149

34

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

---

• Calle 64G No. 88A-88 Teléfono: 742 22 99 Bogotá, D.C.  
Carrera 34 No. 7-00 Barrio El Templete Teléfono: 518 50 00 - 681 40 00 Cali - Valle

Desde el momento que el paciente entra como sospechoso o probable se comunica con el paciente y se activa el procedimiento de levantamiento del mapa de contactos que consiste en obtener los nombres completos con números de cédulas y números de teléfono de todas las personas con las que éste ha tenido contacto desde 2 días antes del inicio de los síntomas hasta el momento de su aislamiento.

Adicionalmente, se especifica si esas personas hacen parte de grupos de riesgo o son población vulnerable (personas mayores de 60 años, personas con enfermedades preexistentes, personas que vivan en lugares donde se comparten los baños y cocinas como hogares geriátricos), con el fin de actuar con la mayor celeridad para detener la cadena de transmisión del virus.

### **11.3 ¿Cómo se debe ejecutar el rastreo de contactos en el marco de PRASS?**

Este levantamiento de información de contactos se realiza mediante comunicación directa con el caso y siempre resguardando y respetando la privacidad y confidencialidad de la información. En particular, durante el rastreo NO se debe informar a los contactos sobre la identidad del caso que lo originó, estos contactos se envían de forma periódica a cada entidad territorial como a la EAPB correspondiente para su valoración, seguimiento y toma de muestra y se registran en la siguiente base de datos: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xBU2KXM0qmYCvgoIDUD9T\\_xoZkwyIJHLTUX\\_I4s\\_R90/edit#gid=0](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xBU2KXM0qmYCvgoIDUD9T_xoZkwyIJHLTUX_I4s_R90/edit#gid=0).

### **11.4. Rastreo Telefónico**

Se imparte las instrucciones precisas para el aislamiento, se levanta la información de todos los convivientes y todos aquellos con los que se tuvo contacto desde 2 días antes del inicio de los síntomas, especificando:

- i) Con quienes estuvo a menos de dos metros de distancia por más de 15 minutos sin uso de tapabocas, adultos mayores, personas con comorbilidad, las personas

35

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

- de alto valor por su ocupación en la emergencia y los de alta movilidad; contactos que serán clasificados en RIESGO ALTO.
- ii) Contactos con los que no interactuó sin tapabocas, pero con los que permaneció más de 15 minutos en un lugar cerrado o con tapabocas por 2 horas o más; quienes serán clasificados en RIESGO BAJO.
  - iii) Personas con las que tuvo contacto, pero en espacios abiertos, encuentros esporádicos y con uso constante de lavado de manos y, distanciamiento social quienes serán clasificados en RIESGO BAJO.


La información de todos los contactos se reportará a través del sistema de cerco epidemiológico dispuesta en la plataforma DRIVE con el siguiente enlace: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xBU2KXM0qmYCvgoIDUD9T\\_xoZkwyJHLTUX\\_I4s\\_R90/edit#gid=0](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xBU2KXM0qmYCvgoIDUD9T_xoZkwyJHLTUX_I4s_R90/edit#gid=0) que soporta la operación ingresada a SegCovid, el seguimiento frecuente a la evolución del estado de salud de cada uno de los contactos, adicionalmente de manera semanal se reporta los contactos a cada EAPB correspondiente y su ente territorial.

**Figura 4. Pasos para el rastreo**



Tomado de: Manual PRASS- Minsalud. 2022

**Figura 5. Pasos para el rastreo CCNR**



Tomado de: Manual PRASS- Minsalud 2022

### 11.5. ¿Cómo se debe ejecutar el aislamiento selectivo sostenible en el marco de PRASS?

El aislamiento debe mantenerse por 7 días desde que empezaron los síntomas o desde el último contacto con la persona contagiada (según sea caso o contacto respectivamente).

Una vez se les informa a las personas que debe iniciar su aislamiento, es importante dejar muy claro que, en la gran mayoría de las situaciones, este se puede llevar a cabo en casa, haciendo énfasis en la importancia de extremar cuidados de bioseguridad con los convivientes (uso de tapabocas, distanciamiento, desinfección frecuente de superficies y no compartir cama, baño, utensilios).

## 11.6. El rol de Cosmitet en el seguimiento a cada uno de sus afiliados:

- Evolución del estado de salud: monitorear frecuentemente la evolución del caso o contacto afiliado a dicha entidad y a su núcleo familiar; buscando prevenir en la medida de lo posible que su estado empeore y realizará la prueba de inmediato cuando así lo amerite, asegurando entregar los resultados dentro de los tiempos establecidos y monitorear cualquier posible complicación.
- Seguimiento al cumplimiento: Cada una de las personas que se tenga que aislar debe permanecer en su lugar de aislamiento y abstenerse de salir (hogar, hotel o cualquiera que sea el sitio definido para este fin). Cosmitet usa mecanismos de seguimiento como llamadas de verificación y otros, para comprobar que se está cumpliendo rigurosamente con el aislamiento.
- Garantizar la incapacidad por enfermedad general a sus afiliados cotizantes que tengan diagnóstico positivo y que sean sintomáticos, con el propósito de que cuenten con la remuneración correspondiente que les de tranquilidad económica para mantener el aislamiento.

### 11.6.1. Programa PRASS con instituciones educativas

Adicionalmente, se tiene el programa PRASS para docentes de instituciones educativas, el cual tiene como finalidad cortar con las cadenas de transmisión en pro de la salud de los afiliados y sus familias, denominado con el eslogan ¡Porque la educación y la salud son importantes, con PRASS seguimos adelante!

Así mismo, mediante la socialización previa del programa en dicha población, se brindan mecanismos para una notificación oportuna de posibles casos y contactos (sospechosos, probables o confirmados) que se puedan presentar, mediante una encuesta a través de Google Forms, <https://docs.google.com/forms/d/1CyGaYGqJxR9nydWYpWiyrXEVV31kTX4wIPfJN6g9P4c/edit#responses>, tal como lo muestra la siguiente imagen.




The image shows a digital notification form titled "Notificación COVID-19 Magisterio". The header features a blue background with a stylized orange and white COVID-19 virus particle and the COSMITET LTDA logo. The main text of the notification reads: "¡Porque la educación y la salud son IMPORTANTES! con PRASS seguimos adelante". Below this, it identifies the sender as "ft.kvarango@gmail.com" with a "Cambiar cuenta" link and a cloud icon. A note states: "Se registrarán la foto y el nombre asociados con tu Cuenta de Google cuando subas archivos y envíes este formulario. Tu correo electrónico no forma parte de tu respuesta." A red asterisk indicates a required field: "\*Obligatorio". The form includes a "Fecha \*" label, a "Fecha" input field, and a date format placeholder "dd/mm/aaaa" with a calendar icon.


Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestra el flujograma de la ruta de atención covid-19 de COSMITET LTDA.

Figura 6. Proceso diagnóstico y de aislamiento por Covid-19 en personas Sintomáticas



**Figura 7. Proceso diagnóstico en personas Asintomáticas contacto estrecho de caso Covid-19**



### 11.7. ¿Cuáles son las herramientas para el registro y seguimiento de casos y Contactos?


Para que el seguimiento de los casos y contactos sea oportuno y efectivo es necesario garantizar que su información relevante se encuentra debidamente registrada y actualizada en un único repositorio de datos a través del siguiente enlace en la plataforma Drive:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/19jkDNCosw6pC5QoJCf7AVfx7-smbiYQoosHFETvwBXo/edit#gid=2093373815> (Ambulatorios),

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/10-5zWnXyx-x6T8tW7OriPFIK55xyRdbSOlqh06k0ito/edit#gid=1597731598> (Hospitalizados). De forma centralizada, Cosmitet registra esta información en Segcovid realizada por los rastreadores de cada sede entrenado para esta tarea hasta cerrar el caso de cada paciente.

El registro de información se realiza según lo detallado. El flujo de la información y las herramientas que soportan el proceso se detallan en la siguiente ilustración:

**Figura 8. Herramientas para el registro de casos y contactos**



Tomado de: Manual de implementación PRASS en EAPB - Minsalud

Una vez el paciente o afiliado ingrese como caso probable o sospechoso afiliados a la EAPB. En seguida se realiza una consulta por medio de Telemedicina a todos los contactos sospechosos afiliados, en la cual se determinará si la persona requiere o no de una visita médica.

Adicional a la valoración, en esta consulta se le brindarán recomendaciones sobre el aislamiento que debe cumplir el afiliado y su núcleo familiar y se deberá expedir una certificación de aislamiento, necesaria como soporte para que el afiliado pueda demostrar que es sujeto de aislamiento a su empleador o a quien lo requiera. Si la valoración mediante telemedicina determina que la persona no requiere una visita médica, se realizará seguimiento vía telefónica 2 veces durante los 7 días de aislamiento (frecuencia según criterio clínico).

Por otro lado, en caso de considerar necesaria la visita médica, esta se programará a la mayor brevedad, y durante la visita se realizará la valoración presencial y se tomará, de ser necesario, la muestra para la realización de la prueba diagnóstica para COVID-19.

Adicionalmente se determinará si la persona puede continuar su aislamiento en casa o si es remitida a hospitalización. Igualmente, si en el momento de realizar el seguimiento se evidencia deterioro en el estado de salud del afiliado, la EAPB deberá determinar si es necesaria su remisión a hospitalización.


Los contactos se consignarán en la siguiente herramienta para afiliados del magisterio: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xBU2KXM0qmYCvgoIDUD9T\\_xoZkwyJHLTU\\_X\\_I4s\\_R90/edit#gid=0](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xBU2KXM0qmYCvgoIDUD9T_xoZkwyJHLTU_X_I4s_R90/edit#gid=0) Hay para el caso del fondo pasivo otra herramienta dispuesta para ello.

Para el caso del fondo pasivo, las sedes envían la planilla al correo designado del programa [secretariaregionalcali.fp@cosmitet.net](mailto:secretariaregionalcali.fp@cosmitet.net), la cual se envía a fondo pasivo y ellos ingresan directamente la información a SegCovid.

En el caso del Valle del Cauca están dispuestas varias herramientas de seguimiento para monitorear el cumplimiento de PRASS en el siguiente link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9EFC61p4Awh1QxyRBZZfjaatu1GN8Jm/edit#gid=1256569398>

Adicionalmente se cuenta con una guía rápida de las acciones que deben realizar los con los pacientes con sospecha o casos positivos para covid-19:

**Figura 9. Guía rápida de las acciones que deben realizar los con los pacientes con sospecha o casos positivos para covid-19**



Fuente: elaboración propia

## 12. Monitoreo del programa

El monitoreo de las acciones establecidas en el programa se realizará mediante indicadores que permitan verificar el cumplimiento de la implementación de cada uno de los frentes del PRASS, en las entidades territoriales y las entidades encargadas del aseguramiento en salud. Dentro de las fuentes de datos para obtener la información se encuentran:

- SegCovid-19 (información suministrada por las Entidades Territoriales, entidades a cargo del aseguramiento, Centro de Contacto de Rastreo Nacional - CCNR).

44

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

- SISMUESTRAS COVID-19.
- Sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA)

### 13. Indicadores

Los indicadores de gestión y resultados del programa PRASS, permitirán hacer un seguimiento y evaluación a los pilares del programa. El plan de análisis se realizará acorde a cada indicador y se relaciona en la ficha técnica establecida la cual contiene los tiempos de medición.

#### 13.1. Indicadores de pruebas:

- Porcentaje de contactos estrechos con toma de prueba oportuna

Nombre del Indicador	Porcentaje de contactos estrechos con toma de prueba oportuna		
<b>Definición:</b> Corresponde al porcentaje de contactos enviados por CCNR a los cuales se les realizó la prueba en el tiempo estipulado según la fecha de contacto.			
<b>Forma del cálculo</b>	Contactos enviados por el CCNR con prueba oportuna/Base de datos contactos estrechos enviada por el CCNR	<b>Componentes para el cálculo</b>	
		<b>Numerador</b>	Contactos enviados por el CCNR con prueba oportuna
		<b>Fuente numerador</b>	Base de datos de COVID Cosmitet (Sismuestras) y base de datos contactos estrechos enviada por el CCNR
		<b>Denominador</b>	Contactos enviados por el CCNR
		<b>Fuente denominador</b>	Base de datos contactos estrechos enviada por el CCNR
<b>Interpretación</b>	Del total de contactos estrechos enviados por el CCNR, a cuantos se les realizó la prueba en los tiempos estipulados.		
<b>Variables</b>	Fecha de toma de muestra		
<b>*Nivel de Desagregación:</b>	<b>Entidad Territorial, Programa, semana epidemiológica.</b>		

Adaptado de: Manual PRASS- Minsalud. 2022

- Porcentaje de casos con pruebas tomadas en fase sintomática

Nombre del Indicador	Porcentaje de casos con pruebas tomados en fase sintomática	
<b>Definición:</b> Corresponde al porcentaje de casos que se les realizó prueba en fase sintomática		
<b>Forma del cálculo</b>	Casos confirmados con fecha de inicio de síntomas con resultado de prueba para COVID19 (En procesamiento, indeterminado, negativo y positivo) /Casos confirmados con fecha de inicio de síntomas	<b>Componentes para el cálculo</b>
		<b>Numerador</b>
		<b>Fuente numerador</b>
		<b>Denominador</b>
		<b>Fuente denominador</b>
<b>Interpretación</b>	Del total de casos confirmados sintomáticos en SIVIGILA, cuantos tienen registrado resultado de prueba COVID19.	
<b>Variables</b>	Variables: (Fecha de notificación, punto de atención, fecha de inicio de síntomas, resultado prueba (Negativo, positivo, no concluyente y en espera).	
<b>*Nivel de Desagregación: Entidad Territorial, Programa</b>		

Adaptado de: Manual PRASS- Minsalud. 2022

- Promedio de pruebas realizadas por semana

Nombre del Indicador		Promedio de pruebas realizadas por semana	
<b>Definición:</b> Corresponde al promedio de pruebas (PCR y Antígenos) realizadas por semana			
<b>Forma del cálculo</b>	Número de muestras tomadas por semana epidemiológica/Días de la semana	<b>Componentes para el cálculo</b>	
		<b>Numerador</b>	Número de muestras tomadas por semana epidemiológica
		<b>Fuente numerador</b>	Base de Datos de COVID19 Cosmitet (Sismuestras)
		<b>Denominador</b>	Días de la semana
		<b>Fuente denominador</b>	NA
<b>Interpretación</b>	Promedio semanal de muestras tomadas		
<b>Variables</b>	Fecha de toma de muestra		
<b>*Nivel de Desagregación: Entidad Territorial, Programa, Semana epidemiológica.</b>			

Adaptado de: Manual PRASS- Minsalud. 2022

- Porcentaje de positividad

Nombre del Indicador		Porcentaje de positividad	
<b>Definición:</b> Corresponde al promedio de pruebas PCR y Antígenos positivas			
<b>Forma de cálculo</b>	Número de muestras procesadas con resultado positivo/Número de muestras procesadas	<b>Componentes para el cálculo</b>	
		<b>Numerador</b>	Número de muestras procesadas con resultado positivo
		<b>Fuente numerador</b>	Bases de datos de COVID Cosmitet (Sismuestras) muestras procesadas positivas por día.
		<b>Denominador</b>	Número de muestras procesadas
		<b>Fuente denominador</b>	Bases de datos de COVID Cosmitet (Sismuestras) muestras procesadas por día
<b>Interpretación</b>	El porcentaje de pruebas con resultado positivo sobre el porcentaje de pruebas tomadas por día.		
<b>Variables</b>	Fecha de toma de muestra, fecha de resultado, resultado muestra.		
<b>*Nivel de Desagregación: Entidad Territorial, Programa, Semana epidemiológica.</b>			

47

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

Adaptado de: Manual PRASS- Minsalud. 2022

- Porcentaje de contactos estrechos con entrega oportuna de resultados de laboratorio para Covid-19.

Nombre del Indicador	Porcentaje de contactos estrechos con entrega oportuna del resultado de laboratorio para COVID-19		
<b>Definición:</b>	<b>Corresponde al porcentaje de contactos estrechos con entrega del resultado de laboratorio para COVID-19 menor a dos días</b>		
<b>Forma de cálculo</b>	Número de contactos estrechos con resultados entregados en menos de 2 días/Total de contactos estrechos con prueba de laboratorio tomada	<b>Componentes para el cálculo</b>	
		<b>Numerador</b>	Número de contactos estrechos con resultados entregados en menos de 2 días
		<b>Fuente numerador</b>	Base nominal de contactos con oportunidad de la última prueba
		<b>Denominador</b>	Total de contactos estrechos con prueba de laboratorio tomada
	<b>Fuente denominador</b>	Base nominal de contactos con oportunidad de la última prueba	
<b>Interpretación</b>	Del total de contactos estrechos a los que les han tomado pruebas, a cuántos se les ha registrado el resultado de manera oportuna en Sismuestras.		
<b>Variabes</b>	Fecha de toma de muestra		
<b>*Nivel de Desagregación: Nacional, Entidad Territorial, Programa, laboratorio y semana epidemiológica.</b>			

Tomado de: Manual PRASS- Minsalud. 2022

### 13.2. Indicadores de rastreo:

- Porcentaje de casos confirmados o sospechosos con seguimiento.

Nombre del Indicador	Porcentaje de casos confirmados o sospechosos con seguimiento		
<b>Definición:</b>	<b>Corresponde a los casos confirmados o sospechosos con seguimiento</b>		
<b>Forma del cálculo</b>	Número total de casos confirmados o sospechosos con seguimiento/Número total de casos confirmados o sospechosos*100	<b>Componentes para el cálculo</b>	
		<b>Numerador</b>	Número total de casos confirmados o sospechosos con seguimiento
		<b>Fuente numerador</b>	SegCovid19
		<b>Denominador</b>	Número total de casos confirmados o sospechosos
		<b>Fuente denominador</b>	SegCovid19
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	<b>Periodicidad</b>	Semanal
<b>Interpretación</b>	Porcentaje de casos confirmados o sospechosos con seguimiento		
<b>Variables</b>	Fuente: Confirmados o sospechosos Fecha de registro Punto de atención Entidad registro agrupada Seguimiento valor		

**\*Nivel de Desagregación: Entidad Territorial, Programa**

Tomado de: Manual PRASS- Minsalud. 2022

- Porcentaje de casos confirmados o sospechosos con contactos registrados.

Nombre del Indicador		Porcentaje de casos confirmados o sospechosos con contactos registrados	
<b>Definición:</b> Corresponde a los casos confirmados o sospechosos con contactos registrados			
<b>Forma de cálculo</b>	Número total de casos confirmados o sospechosos con contactos registrados/Número total de casos confirmados o sospechosos con seguimiento*100	<b>Componentes para el cálculo</b>	
		<b>Numerador</b>	Número total de casos confirmados o sospechosos con contactos registrados
		<b>Fuente numerador</b>	SegCovid19
		<b>Denominador</b>	Número total de casos confirmados o sospechosos con seguimiento.
		<b>Fuente denominador</b>	SegCovid19
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	<b>Periodicidad</b>	Semanal
<b>Interpretación</b>	Porcentaje de casos confirmados o sospechosos con contactos registrados.		
<b>Variabes</b>	Fuente: Confirmados o sospechosos Fecha de registro Punto de atención Entidad registro agrupada Seguimiento valor		

**\*Nivel de Desagregación: Entidad Territorial, Programa**

Tomado de: Manual PRASS- Minsalud. 2021

- Promedio de contactos por caso.

50

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

Nombre del Indicador	Promedio de contactos por caso		
<b>Definición:</b>	<b>Corresponde al promedio de contactos por caso</b>		
<b>Forma de cálculo</b>	Total de contactos registrados/Casos confirmados o sospechosos registrados con seguimiento.	<b>Componentes para el cálculo</b>	
		<b>Numerador</b>	Total de contactos registrados
		<b>Fuente numerador</b>	SegCovid19
		<b>Denominador</b>	Casos confirmados o sospechosos registrados con seguimiento.
		<b>Fuente denominador</b>	SegCovid19
<b>Interpretación</b>	Promedio de contactos por caso		
<b>Variables</b>	Fuente: Confirmados o sospechosos Fecha de registro Punto de atención Entidad registro agrupada Promedio de contactos por caso		
<b>*Nivel de Desagregación: Entidad Territorial, Programa</b>			

Tomado de: Manual PRASS- Minsalud. 2022

### 13.3. Indicadores de aislamiento

51

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

- Porcentaje de casos con compromiso de aislamiento

Nombre del Indicador	Porcentaje de casos confirmados o sospechosos que se comprometen a realizar aislamiento		
<b>Definición:</b>	<b>Es el porcentaje de casos confirmados o sospechosos que se comprometen a realizar aislamiento</b>		
<b>Forma de cálculo</b>	Número total de casos (confirmados o sospechosos) que se comprometen a realizar aislamiento/Número total de casos (confirmados o sospechosos) con seguimiento*100	<b>Componentes para el cálculo</b>	
		<b>Numerador</b>	Número total de casos (confirmados o sospechosos) que se comprometen a realizar aislamiento
		<b>Fuente numerador</b>	SegCovid19
		<b>Denominador</b>	Número total de casos (confirmados o sospechosos) con seguimiento.
	<b>Fuente denominador</b>	SegCovid19	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	<b>Periodicidad</b>	Semanal
<b>Interpretación</b>	Porcentaje de casos confirmados o sospechosos con compromiso de aislamiento		
<b>Variables</b>	Numerador: Fuente confirmados o sospechosos, Fecha de registro, Punto de atención, Compromiso de aislamiento, Cubo SegCovid19, Seguimiento valor. Denominador: Número total de casos (confirmados, sospechosos) con al menos un seguimiento por entidad territorial*100 Cubo SegCovid19.		

**\*Nivel de Desagregación: Entidad Territorial, Programa**

Tomado de: Manual PRASS- Minsalud. 2021

## Referencias

1. Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). *Manual de implementación PRASS*.

52

Nuestra tecnología de Punta y Cobertura a nivel Departamental y Nacional en Instituciones Propias y Adscritas de amplio y reconocido prestigio son la mejor garantía para su salud y la de su familia

2. CDC Updates and Shortens Recommended Isolation and Quarantine Period for General Population. November 27, 2021.
3. Office for National Statistics. Coronavirus and self-isolation after testing positive in England: 29 November to 4 December 2021. 23 Dec 2021. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandwellbeing/bulletins/coronavirusandselfisolationaftertestingpositiveinengland/29novembert o4december2021>
4. Statement of the Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) on test, trace, isolate and quarantine (TTIQ) in the context of high levels of COVID-19 community transmission. Diciembre 30 de 2021
5. Du, J., J Beesley, L., Lee, S., Zhou, X., Dempsey, W. y Mukherjee, B. (2022). Estrategia de asignación de pruebas de diagnóstico óptima durante la pandemia de COVID-19 y más allá. Estadísticas en medicina, 41 (2), 310–327. <https://doi.org/10.1002/sim.923>